

Struktura źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w podziale na powiaty

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 015	60.21%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 330	9.99%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	264	1.98%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 510	11.34%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 721	27.95%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	170	1.28%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	398	2.99%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	622	4.67%
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 365	25.28%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł gazowy	2 259	16.97%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> pompa ciepła	812	6.10%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> kocioł olejowy	102	0.77%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> ogrzewanie elektryczne	100	0.75%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.07%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	0.62%
dolnośląskie	bolesławiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 019	7.65%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	608	4.57%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	338	2.54%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
dolnośląskie	bolesławiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	bolesławiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	913	6.86%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 841	52.55%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	615	6.68%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	233	2.53%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 049	11.39%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł pozaklasowy	2 157	23.41%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	263	2.85%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	148	1.61%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	376	4.08%
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 458	26.68%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł gazowy	1 675	18.18%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> pompa ciepła	484	5.25%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> kocioł olejowy	37	0.40%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> ogrzewanie elektryczne	170	1.85%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.12%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	81	0.88%
dolnośląskie	dzierżoniowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 243	13.49%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.79%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	400	4.34%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
dolnośląskie	dzierżoniowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	768	8.34%
dolnośląskie	dzierżoniowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	671	7.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 649	44.58%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	739	9.03%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	1.82%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	764	9.33%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł pozaklasowy	1 363	16.65%
dolnośląskie	gólogowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	180	2.20%
dolnośląskie	gólogowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	193	2.36%
dolnośląskie	gólogowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	261	3.19%
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 114	38.05%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł gazowy	2 214	27.05%
dolnośląskie	gólogowski	--> pompa ciepła	575	7.03%
dolnośląskie	gólogowski	--> ogrzewanie elektryczne	129	1.58%
dolnośląskie	gólogowski	--> kocioł olejowy	74	0.90%
dolnośląskie	gólogowski	--> miejska sieć ciepłownicza	39	0.48%
dolnośląskie	gólogowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	1.01%
dolnośląskie	gólogowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	848	10.36%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.61%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	568	6.94%
dolnośląskie	gólogowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	230	2.81%
dolnośląskie	gólogowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	574	7.01%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 246	72.00%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	586	9.94%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	3.32%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	864	14.65%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł pozaklasowy	1 534	26.01%
dolnośląskie	górowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	2.66%
dolnośląskie	górowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	473	8.02%
dolnośląskie	górowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	436	7.39%
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	854	14.48%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł gazowy	507	8.60%
dolnośląskie	górowski	--> pompa ciepła	244	4.14%
dolnośląskie	górowski	--> ogrzewanie elektryczne	54	0.92%
dolnośląskie	górowski	--> kocioł olejowy	8	0.14%
dolnośląskie	górowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.19%
dolnośląskie	górowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.51%
dolnośląskie	górowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	437	7.41%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	172	2.92%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	3.78%
dolnośląskie	górowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.66%
dolnośląskie	górowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	360	6.10%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 669	61.30%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	573	9.57%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	154	2.57%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	669	11.18%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł pozaklasowy	1 564	26.13%
dolnośląskie	jaworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	1.80%
dolnośląskie	jaworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	176	2.94%
dolnośląskie	jaworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	425	7.10%
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 260	21.05%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł gazowy	735	12.28%
dolnośląskie	jaworski	--> pompa ciepła	393	6.57%
dolnośląskie	jaworski	--> kocioł olejowy	38	0.63%
dolnośląskie	jaworski	--> ogrzewanie elektryczne	54	0.90%
dolnośląskie	jaworski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.07%
dolnośląskie	jaworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.60%
dolnośląskie	jaworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	438	7.32%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.58%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	263	4.39%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
dolnośląskie	jaworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	136	2.27%
dolnośląskie	jaworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	618	10.33%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 137	23.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	149	3.09%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	221	4.59%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł pozaklasowy	475	9.86%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	108	2.24%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	42	0.87%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> mix źródeł na paliwa stałe	100	2.08%
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 224	46.15%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł gazowy	1 936	40.17%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> pompa ciepła	111	2.30%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> ogrzewanie elektryczne	68	1.41%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> kocioł olejowy	18	0.37%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.25%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	1.64%
dolnośląskie	Jelenia Góra	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 049	21.77%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	212	4.40%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.64%
dolnośląskie	Jelenia Góra	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	806	16.73%
dolnośląskie	Jelenia Góra	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	409	8.49%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 845	65.58%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	325	7.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	3.41%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	677	15.61%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł pozaklasowy	1 062	24.48%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	134	3.09%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	3.55%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	345	7.95%
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	766	17.66%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł gazowy	424	9.77%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> pompa ciepła	253	5.83%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> kocioł olejowy	19	0.44%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> ogrzewanie elektryczne	40	0.92%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.07%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.62%
dolnośląskie	kamiennogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	390	8.99%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	289	6.66%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	81	1.87%
dolnośląskie	kamiennogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.41%
dolnośląskie	kamiennogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	337	7.77%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 547	46.23%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	718	7.30%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	243	2.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	824	8.38%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł pozaklasowy	1 643	16.70%
dolnośląskie	karkonoski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	3.87%
dolnośląskie	karkonoski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	189	1.92%
dolnośląskie	karkonoski	--> mix źródeł na paliwa stałe	549	5.58%
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 892	29.40%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł gazowy	1 903	19.35%
dolnośląskie	karkonoski	--> pompa ciepła	575	5.85%
dolnośląskie	karkonoski	--> kocioł olejowy	85	0.86%
dolnośląskie	karkonoski	--> ogrzewanie elektryczne	217	2.21%
dolnośląskie	karkonoski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.07%
dolnośląskie	karkonoski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	105	1.07%
dolnośląskie	karkonoski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 437	14.61%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.63%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 137	11.56%
dolnośląskie	karkonoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	233	2.37%
dolnośląskie	karkonoski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	960	9.76%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 875	61.26%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 621	8.36%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	604	3.12%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 104	10.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł pozaklasowy	4 651	23.99%
dolnośląskie	kłodzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	647	3.34%
dolnośląskie	kłodzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	892	4.60%
dolnośląskie	kłodzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 356	6.99%
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 919	20.22%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł gazowy	2 224	11.47%
dolnośląskie	kłodzki	--> pompa ciepła	1 055	5.44%
dolnośląskie	kłodzki	--> kocioł olejowy	145	0.75%
dolnośląskie	kłodzki	--> ogrzewanie elektryczne	335	1.73%
dolnośląskie	kłodzki	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.05%
dolnośląskie	kłodzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	150	0.77%
dolnośląskie	kłodzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 767	9.11%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	153	0.79%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 065	5.49%
dolnośląskie	kłodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	544	2.81%
dolnośląskie	kłodzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 825	9.41%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	930	20.96%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	2.88%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	26	0.59%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	145	3.27%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł pozaklasowy	495	11.15%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Legnica	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	58	1.31%
dolnośląskie	Legnica	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.45%
dolnośląskie	Legnica	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.31%
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 428	54.71%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł gazowy	2 071	46.67%
dolnośląskie	Legnica	--> pompa ciepła	122	2.75%
dolnośląskie	Legnica	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.77%
dolnośląskie	Legnica	--> kocioł olejowy	7	0.16%
dolnośląskie	Legnica	--> miejska sieć ciepłownicza	124	2.79%
dolnośląskie	Legnica	--> mix źródeł niskoemisyjnych	70	1.58%
dolnośląskie	Legnica	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	873	19.67%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.81%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	580	13.07%
dolnośląskie	Legnica	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	256	5.77%
dolnośląskie	Legnica	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	207	4.66%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 260	60.25%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	983	9.46%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	1.62%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 021	9.83%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 799	26.94%
dolnośląskie	legnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	309	2.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	legnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	331	3.19%
dolnośląskie	legnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	649	6.25%
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 541	24.46%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł gazowy	1 537	14.79%
dolnośląskie	legnicki	--> pompa ciepła	728	7.01%
dolnośląskie	legnicki	--> kocioł olejowy	49	0.47%
dolnośląskie	legnicki	--> ogrzewanie elektryczne	151	1.45%
dolnośląskie	legnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.10%
dolnośląskie	legnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.64%
dolnośląskie	legnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 021	9.83%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	708	6.81%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.45%
dolnośląskie	legnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	266	2.56%
dolnośląskie	legnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	568	5.47%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 543	61.40%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	683	9.23%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	251	3.39%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	981	13.26%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł pozaklasowy	1 778	24.03%
dolnośląskie	lubański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	185	2.50%
dolnośląskie	lubański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	232	3.14%
dolnośląskie	lubański	--> mix źródeł na paliwa stałe	433	5.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

dolnośląskie	lubański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 622	21.92%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł gazowy	916	12.38%
dolnośląskie	lubański	--> pompa ciepła	535	7.23%
dolnośląskie	lubański	--> ogrzewanie elektryczne	61	0.82%
dolnośląskie	lubański	--> kocioł olejowy	26	0.35%
dolnośląskie	lubański	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.62%
dolnośląskie	lubański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.51%
dolnośląskie	lubański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	581	7.85%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.62%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	327	4.42%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	207	2.80%
dolnośląskie	lubański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	lubański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	653	8.83%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 629	33.34%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	540	4.96%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	1.19%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	648	5.95%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł pozaklasowy	1 336	12.27%
dolnośląskie	lubiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	219	2.01%
dolnośląskie	lubiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	369	3.39%
dolnośląskie	lubiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	388	3.56%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 353	39.99%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł gazowy	3 204	29.44%
dolnośląskie	lubiński	--> pompa ciepła	639	5.87%
dolnośląskie	lubiński	--> ogrzewanie elektryczne	118	1.08%
dolnośląskie	lubiński	--> kocioł olejowy	17	0.16%
dolnośląskie	lubiński	--> miejska sieć ciepłownicza	250	2.30%
dolnośląskie	lubiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	125	1.15%
dolnośląskie	lubiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 229	20.48%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	397	3.65%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	79	0.73%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 752	16.10%
dolnośląskie	lubiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	lubiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	674	6.19%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 329	72.47%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	693	9.42%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	236	3.21%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	915	12.44%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł pozaklasowy	2 171	29.53%
dolnośląskie	lwówecki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	245	3.33%
dolnośląskie	lwówecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	367	4.99%
dolnośląskie	lwówecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	702	9.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 020	13.87%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł gazowy	476	6.47%
dolnośląskie	lwówecki	--> pompa ciepła	406	5.52%
dolnośląskie	lwówecki	--> kocioł olejowy	37	0.50%
dolnośląskie	lwówecki	--> ogrzewanie elektryczne	58	0.79%
dolnośląskie	lwówecki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.05%
dolnośląskie	lwówecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.53%
dolnośląskie	lwówecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	465	6.32%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	161	2.19%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	271	3.69%
dolnośląskie	lwówecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.39%
dolnośląskie	lwówecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	539	7.33%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 774	69.64%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	539	7.86%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	2.73%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	965	14.08%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł pozaklasowy	2 019	29.45%
dolnośląskie	milicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	198	2.89%
dolnośląskie	milicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	482	7.03%
dolnośląskie	milicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	384	5.60%
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 149	16.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	milicki	--> kocioł gazowy	701	10.23%
dolnośląskie	milicki	--> pompa ciepła	321	4.68%
dolnośląskie	milicki	--> kocioł olejowy	20	0.29%
dolnośląskie	milicki	--> ogrzewanie elektryczne	73	1.06%
dolnośląskie	milicki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.06%
dolnośląskie	milicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.44%
dolnośląskie	milicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	465	6.78%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.47%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	265	3.87%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
dolnośląskie	milicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	166	2.42%
dolnośląskie	milicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	467	6.81%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 196	58.30%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 710	9.78%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	300	1.72%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 548	14.57%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł pozaklasowy	4 282	24.48%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	2.18%
dolnośląskie	oleśnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	272	1.56%
dolnośląskie	oleśnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	703	4.02%
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 296	30.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł gazowy	3 024	17.29%
dolnośląskie	oleśnicki	--> pompa ciepła	1 815	10.38%
dolnośląskie	oleśnicki	--> ogrzewanie elektryczne	170	0.97%
dolnośląskie	oleśnicki	--> kocioł olejowy	152	0.87%
dolnośląskie	oleśnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.09%
dolnośląskie	oleśnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	120	0.69%
dolnośląskie	oleśnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 611	9.21%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	84	0.48%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 080	6.17%
dolnośląskie	oleśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	442	2.53%
dolnośląskie	oleśnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	2.21%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 837	43.05%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	806	7.17%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	164	1.46%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	906	8.06%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł pozaklasowy	2 365	21.05%
dolnośląskie	oławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	198	1.76%
dolnośląskie	oławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	1.00%
dolnośląskie	oławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	286	2.55%
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 099	36.48%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł gazowy	2 600	23.14%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	oławski	--> pompa ciepła	1 000	8.90%
dolnośląskie	oławski	--> kocioł olejowy	186	1.66%
dolnośląskie	oławski	--> ogrzewanie elektryczne	177	1.58%
dolnośląskie	oławski	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.14%
dolnośląskie	oławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	120	1.07%
dolnośląskie	oławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 193	10.62%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	875	7.79%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	2.45%
dolnośląskie	oławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.35%
dolnośląskie	oławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 106	9.84%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 507	48.01%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	760	8.10%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	201	2.14%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	805	8.58%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł pozaklasowy	1 735	18.48%
dolnośląskie	polkowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	1.72%
dolnośląskie	polkowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	397	4.23%
dolnośląskie	polkowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	448	4.77%
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 892	30.81%
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł gazowy	2 241	23.87%
dolnośląskie	polkowicki	--> pompa ciepła	418	4.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	polkowicki	--> kocioł olejowy	10	0.11%
dolnośląskie	polkowicki	--> ogrzewanie elektryczne	112	1.19%
dolnośląskie	polkowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.19%
dolnośląskie	polkowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	0.99%
dolnośląskie	polkowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 376	14.66%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	909	9.68%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.79%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	390	4.15%
dolnośląskie	polkowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
dolnośląskie	polkowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	612	6.52%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 326	69.07%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	905	11.74%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	199	2.58%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 308	16.96%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł pozaklasowy	2 172	28.17%
dolnośląskie	strzeliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	161	2.09%
dolnośląskie	strzeliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	2.90%
dolnośląskie	strzeliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	357	4.63%
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 549	20.09%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł gazowy	733	9.51%
dolnośląskie	strzeliński	--> pompa ciepła	637	8.26%
dolnośląskie	strzeliński	--> kocioł olejowy	56	0.73%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	strzeliński	--> ogrzewanie elektryczne	89	1.15%
dolnośląskie	strzeliński	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.04%
dolnośląskie	strzeliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.40%
dolnośląskie	strzeliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	477	6.19%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.47%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	266	3.45%
dolnośląskie	strzeliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	174	2.26%
dolnośląskie	strzeliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	359	4.66%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 052	26.93%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	912	4.06%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	0.87%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 207	5.37%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł pozaklasowy	2 886	12.84%
dolnośląskie	średzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	304	1.35%
dolnośląskie	średzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	0.69%
dolnośląskie	średzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	393	1.75%
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 924	17.46%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł gazowy	2 050	9.12%
dolnośląskie	średzki	--> pompa ciepła	1 505	6.70%
dolnośląskie	średzki	--> kocioł olejowy	127	0.57%
dolnośląskie	średzki	--> ogrzewanie elektryczne	156	0.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	średzki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.03%
dolnośląskie	średzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	0.35%
dolnośląskie	średzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 203	5.35%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.20%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	979	4.36%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	179	0.80%
dolnośląskie	średzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
dolnośląskie	średzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 290	50.25%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 111	26.90%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 234	4.67%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	277	1.05%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 536	5.81%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 749	10.40%
dolnośląskie	świdnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	364	1.38%
dolnośląskie	świdnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	0.83%
dolnośląskie	świdnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	731	2.77%
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 239	16.04%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł gazowy	2 515	9.51%
dolnośląskie	świdnicki	--> pompa ciepła	1 288	4.87%
dolnośląskie	świdnicki	--> kocioł olejowy	107	0.40%
dolnośląskie	świdnicki	--> ogrzewanie elektryczne	195	0.74%
dolnośląskie	świdnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	świdnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	126	0.48%
dolnośląskie	świdnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 708	6.46%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	406	1.54%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 219	4.61%
dolnośląskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.29%
dolnośląskie	świdnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 375	50.60%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 693	54.43%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 418	7.96%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	329	1.85%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 845	10.36%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł pozaklasowy	4 383	24.61%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	440	2.47%
dolnośląskie	trzebnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	463	2.60%
dolnośląskie	trzebnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	815	4.58%
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 929	27.68%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł gazowy	2 916	16.38%
dolnośląskie	trzebnicki	--> pompa ciepła	1 427	8.01%
dolnośląskie	trzebnicki	--> ogrzewanie elektryczne	300	1.68%
dolnośląskie	trzebnicki	--> kocioł olejowy	142	0.80%
dolnośląskie	trzebnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
dolnośląskie	trzebnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	137	0.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	trzebnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 802	10.12%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	479	2.69%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	78	0.44%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
dolnośląskie	trzebnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 242	6.97%
dolnośląskie	trzebnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 383	7.77%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 143	30.08%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	123	3.24%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	52	1.37%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	151	3.97%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł pozaklasowy	631	16.61%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	2.05%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> mix źródeł na paliwa stałe	90	2.37%
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 634	43.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł gazowy	1 341	35.29%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> pompa ciepła	83	2.18%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> ogrzewanie elektryczne	42	1.11%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> kocioł olejowy	11	0.29%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> miejska sieć ciepłownicza	114	3.00%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	1.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Wałbrzych	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	694	18.26%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	166	4.37%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	492	12.95%
dolnośląskie	Wałbrzych	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.95%
dolnośląskie	Wałbrzych	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	329	8.66%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 962	55.69%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	378	7.11%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	183	3.44%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	536	10.08%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł pozaklasowy	1 173	22.05%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	223	4.19%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	1.64%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	382	7.18%
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 202	22.60%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł gazowy	655	12.31%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> pompa ciepła	397	7.46%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> ogrzewanie elektryczne	72	1.35%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> kocioł olejowy	39	0.73%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.04%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.70%
dolnośląskie	wałbrzyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	685	12.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

		NISKOEMISYJNYMI:		
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.11%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	1.15%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	471	8.86%
dolnośląskie	wałbrzyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	147	2.76%
dolnośląskie	wałbrzyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	470	8.84%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 453	62.58%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	591	8.31%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	190	2.67%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	824	11.58%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł pozaklasowy	1 855	26.07%
dolnośląskie	wołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	216	3.04%
dolnośląskie	wołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	404	5.68%
dolnośląskie	wołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	373	5.24%
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 492	20.97%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł gazowy	759	10.67%
dolnośląskie	wołowski	--> pompa ciepła	487	6.84%
dolnośląskie	wołowski	--> ogrzewanie elektryczne	92	1.29%
dolnośląskie	wołowski	--> kocioł olejowy	34	0.48%
dolnośląskie	wołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	71	1.00%
dolnośląskie	wołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.69%
dolnośląskie	wołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	647	9.09%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	431	6.06%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	179	2.52%
dolnośląskie	wołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.49%
dolnośląskie	wołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	524	7.36%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 004	9.84%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	270	0.88%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	0.25%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	455	1.49%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł pozaklasowy	1 506	4.93%
dolnośląskie	Wrocław	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	354	1.16%
dolnośląskie	Wrocław	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	131	0.43%
dolnośląskie	Wrocław	--> mix źródeł na paliwa stałe	212	0.69%
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 333	69.89%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł gazowy	18 760	61.46%
dolnośląskie	Wrocław	--> pompa ciepła	903	2.96%
dolnośląskie	Wrocław	--> ogrzewanie elektryczne	264	0.86%
dolnośląskie	Wrocław	--> kocioł olejowy	84	0.28%
dolnośląskie	Wrocław	--> miejska sieć ciepłownicza	742	2.43%
dolnośląskie	Wrocław	--> mix źródeł niskoemisyjnych	580	1.90%
dolnośląskie	Wrocław	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 523	14.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	116	0.38%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 428	11.23%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	976	3.20%
dolnośląskie	Wrocław	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
dolnośląskie	Wrocław	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 663	5.45%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 758	30.79%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 325	5.61%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	389	0.94%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 599	6.27%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł pozaklasowy	5 387	13.00%
dolnośląskie	wrocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	933	2.25%
dolnośląskie	wrocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	232	0.56%
dolnośląskie	wrocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	893	2.16%
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	20 152	48.63%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł gazowy	13 847	33.42%
dolnośląskie	wrocławski	--> pompa ciepła	4 563	11.01%
dolnośląskie	wrocławski	--> kocioł olejowy	475	1.15%
dolnośląskie	wrocławski	--> ogrzewanie elektryczne	526	1.27%
dolnośląskie	wrocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	247	0.60%
dolnośląskie	wrocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	494	1.19%
dolnośląskie	wrocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 618	15.97%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	5 779	13.95%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	675	1.63%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
dolnośląskie	wrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	158	0.38%
dolnośląskie	wrocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 909	4.61%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 490	69.12%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	839	8.94%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	311	3.31%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 405	14.96%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł pozaklasowy	2 495	26.57%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	215	2.29%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	460	4.90%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	765	8.15%
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 385	14.75%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł gazowy	743	7.91%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> pompa ciepła	365	3.89%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> kocioł olejowy	96	1.02%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> ogrzewanie elektryczne	104	1.11%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.09%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.73%
dolnośląskie	ząbkowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	610	6.50%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	313	3.33%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	241	2.57%
dolnośląskie	ząbkowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.55%
dolnośląskie	ząbkowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	904	9.63%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 757	51.06%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 053	9.34%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	251	2.23%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 371	12.16%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł pozaklasowy	2 133	18.92%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	177	1.57%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	250	2.22%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	522	4.63%
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 334	29.57%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł gazowy	1 754	15.56%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> pompa ciepła	881	7.81%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> kocioł olejowy	60	0.53%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> ogrzewanie elektryczne	75	0.67%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> miejska sieć ciepłownicza	451	4.00%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	113	1.00%
dolnośląskie	zgorzelecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 012	8.97%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.55%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	317	2.81%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
dolnośląskie	zgorzelecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	630	5.59%
dolnośląskie	zgorzelecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 173	10.40%
=====	=====	=====		
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 797	68.84%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	594	10.77%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	2.34%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	764	13.85%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł pozaklasowy	1 570	28.46%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	122	2.21%
dolnośląskie	złotoryjski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	4.79%
dolnośląskie	złotoryjski	--> mix źródeł na paliwa stałe	354	6.42%
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	833	15.10%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł gazowy	430	7.80%
dolnośląskie	złotoryjski	--> pompa ciepła	267	4.84%
dolnośląskie	złotoryjski	--> ogrzewanie elektryczne	57	1.03%
dolnośląskie	złotoryjski	--> kocioł olejowy	41	0.74%
dolnośląskie	złotoryjski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.13%
dolnośląskie	złotoryjski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.56%
dolnośląskie	złotoryjski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	408	7.40%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	2.36%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.47%
dolnośląskie	złotoryjski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	252	4.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
dolnośląskie	złotoryjski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	478	8.67%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 124	71.84%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 609	12.67%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	206	1.62%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 214	17.43%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł pozaklasowy	4 112	32.38%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	1.51%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	413	3.25%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	378	2.98%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 357	18.56%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł gazowy	1 352	10.65%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> pompa ciepła	631	4.97%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> kocioł olejowy	208	1.64%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.74%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.09%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.47%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	555	4.37%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	225	1.77%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.27%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	290	2.28%
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	664	5.23%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 015	77.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 507	16.09%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	258	1.66%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 830	18.16%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 037	32.33%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	357	2.29%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	408	2.62%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	618	3.97%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 232	14.33%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł gazowy	537	3.45%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> pompa ciepła	1 106	7.10%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> kocioł olejowy	337	2.16%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> ogrzewanie elektryczne	115	0.74%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	76	0.49%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.39%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	558	3.58%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.37%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	1.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	328	2.11%
kujawsko-pomorskie	brodnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	776	4.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: 	13 248	45.13%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 753	9.38%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	419	1.43%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 131	10.67%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł pozaklasowy	5 009	17.06%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	738	2.51%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	313	1.07%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> mix źródeł na paliwa stałe	885	3.01%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: 	11 128	37.91%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł gazowy	6 579	22.41%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> pompa ciepła	3 216	10.96%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> ogrzewanie elektryczne	393	1.34%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> kocioł olejowy	549	1.87%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> miejska sieć ciepłownicza	104	0.35%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	287	0.98%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: 	3 584	12.21%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 868	9.77%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	584	1.99%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	125	0.43%
kujawsko-pomorskie	bydgoski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 395	4.75%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 349	21.23%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	535	3.39%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	133	0.84%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	724	4.59%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł pozaklasowy	1 339	8.49%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	256	1.62%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	1.08%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> mix źródeł na paliwa stałe	191	1.21%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 522	54.02%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł gazowy	6 898	43.73%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> pompa ciepła	480	3.04%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> ogrzewanie elektryczne	126	0.80%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> kocioł olejowy	105	0.67%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> miejska sieć ciepłownicza	714	4.53%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	199	1.26%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 621	16.61%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.07%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	125	0.79%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 415	8.97%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 070	6.78%
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 283	8.13%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 679	74.61%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 155	15.17%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	192	2.52%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 465	19.25%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł pozaklasowy	2 361	31.02%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	116	1.52%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	160	2.10%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	230	3.02%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 263	16.59%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł gazowy	606	7.96%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> pompa ciepła	511	6.71%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> kocioł olejowy	52	0.68%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> ogrzewanie elektryczne	57	0.75%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.13%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	0.35%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	370	4.86%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	170	2.23%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.51%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	2.09%
kujawsko-pomorskie	chełmiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	300	3.94%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 880	79.32%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 226	14.13%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	177	2.04%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 323	26.78%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł pozaklasowy	2 493	28.74%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	1.84%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	203	2.34%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	298	3.44%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 202	13.86%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł gazowy	235	2.71%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> pompa ciepła	685	7.90%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.39%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> kocioł olejowy	140	1.61%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.23%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	88	1.01%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	326	3.76%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.07%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.33%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	134	1.54%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	157	1.81%
kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	266	3.07%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 511	31.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	4.13%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.71%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	236	4.95%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł pozaklasowy	812	17.03%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	121	2.54%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	38	0.80%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> mix źródeł na paliwa stałe	73	1.53%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 283	47.88%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł gazowy	1 916	40.18%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> pompa ciepła	246	5.16%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.73%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> kocioł olejowy	37	0.78%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.34%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.69%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	726	15.23%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.61%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	4.78%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	467	9.79%
kujawsko-pomorskie	Grudziądz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	248	5.20%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 531	67.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	918	11.27%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	156	1.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 338	16.43%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł pozaklasowy	2 508	30.79%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	1.62%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	169	2.07%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	310	3.81%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 825	22.40%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł gazowy	782	9.60%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> pompa ciepła	846	10.39%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> kocioł olejowy	75	0.92%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.80%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.17%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.53%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	412	5.06%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.41%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	110	1.35%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	267	3.28%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	378	4.64%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 353	59.11%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 002	11.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	278	1.59%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 486	14.19%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł pozaklasowy	4 761	27.18%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	203	1.16%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	166	0.95%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	457	2.61%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 714	26.91%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł gazowy	2 853	16.29%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> pompa ciepła	1 217	6.95%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> kocioł olejowy	124	0.71%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> ogrzewanie elektryczne	102	0.58%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	274	1.56%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	144	0.82%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 347	7.69%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.05%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	406	2.32%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	853	4.87%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	79	0.45%
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 101	6.29%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 854	78.31%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 072	13.69%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	355	2.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 911	25.84%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł pozaklasowy	4 426	29.24%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	359	2.37%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	397	2.62%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	334	2.21%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 920	12.68%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł gazowy	389	2.57%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> pompa ciepła	1 104	7.29%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> kocioł olejowy	168	1.11%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.63%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	104	0.69%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.40%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	322	2.13%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	0.86%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	162	1.07%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.20%
kujawsko-pomorskie	lipnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 042	6.88%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 243	74.33%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 207	14.37%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	1.76%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 685	20.06%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł pozaklasowy	2 594	30.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	135	1.61%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	174	2.07%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	3.57%
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 190	14.17%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł gazowy	807	9.61%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> pompa ciepła	263	3.13%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> kocioł olejowy	34	0.40%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> ogrzewanie elektryczne	52	0.62%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.11%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.30%
kujawsko-pomorskie	mogileński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	466	5.55%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	224	2.67%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	2.44%
kujawsko-pomorskie	mogileński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.43%
kujawsko-pomorskie	mogileński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	500	5.95%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 724	65.74%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 962	14.79%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	262	1.97%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 432	18.33%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł pozaklasowy	3 220	24.27%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	201	1.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	208	1.57%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	439	3.31%
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 057	23.04%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł gazowy	1 554	11.71%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> pompa ciepła	1 155	8.70%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> kocioł olejowy	125	0.94%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> ogrzewanie elektryczne	115	0.87%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> miejska sieć ciepłownicza	48	0.36%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.45%
kujawsko-pomorskie	nakielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	750	5.65%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.45%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	412	3.10%
kujawsko-pomorskie	nakielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	276	2.08%
kujawsko-pomorskie	nakielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	739	5.57%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 960	81.07%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 408	14.34%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	1.29%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 357	24.00%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł pozaklasowy	3 174	32.33%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	265	2.70%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	352	3.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	277	2.82%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 101	11.21%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł gazowy	365	3.72%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> pompa ciepła	517	5.27%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> kocioł olejowy	96	0.98%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> ogrzewanie elektryczne	79	0.80%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.07%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.38%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	226	2.30%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	112	1.14%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	88	0.90%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.25%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	radziejowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	532	5.42%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 647	78.76%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 110	13.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	104	1.23%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 849	21.91%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł pozaklasowy	2 844	33.70%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	223	2.64%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	285	3.38%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	232	2.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 097	13.00%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł gazowy	305	3.61%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> pompa ciepła	480	5.69%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.58%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> kocioł olejowy	133	1.58%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> miejska sieć ciepłownicza	97	1.15%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	33	0.39%
kujawsko-pomorskie	rypiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	239	2.83%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.26%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	150	1.78%
kujawsko-pomorskie	rypiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	66	0.78%
kujawsko-pomorskie	rypiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	457	5.41%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 721	70.41%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	579	8.64%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	234	3.49%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 179	17.58%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł pozaklasowy	2 074	30.93%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	1.16%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	3.01%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> mix źródeł na paliwa stałe	375	5.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 150	17.15%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł gazowy	682	10.17%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> pompa ciepła	343	5.12%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.36%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> kocioł olejowy	59	0.88%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.15%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	32	0.48%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	484	7.22%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	2.57%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	274	4.09%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.51%
kujawsko-pomorskie	sępoleński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	350	5.22%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 706	73.04%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 138	12.29%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	319	1.83%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 671	15.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł pozaklasowy	5 274	30.32%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	454	2.61%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	655	3.77%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 195	6.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 574	14.80%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł gazowy	1 316	7.57%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> pompa ciepła	842	4.84%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> ogrzewanie elektryczne	140	0.80%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> kocioł olejowy	162	0.93%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.24%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	73	0.42%
kujawsko-pomorskie	świecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 105	6.35%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	691	3.97%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	66	0.38%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	345	1.98%
kujawsko-pomorskie	świecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
kujawsko-pomorskie	świecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 010	5.81%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 027	20.65%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	271	2.76%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	50	0.51%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	3.47%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł pozaklasowy	947	9.65%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	203	2.07%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	109	1.11%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> mix źródeł na paliwa stałe	106	1.08%
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 739	58.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł gazowy	4 870	49.61%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> pompa ciepła	398	4.05%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.96%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> kocioł olejowy	111	1.13%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> miejska sieć ciepłownicza	134	1.37%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> mix źródeł niskoemisyjnych	132	1.34%
kujawsko-pomorskie	Toruń	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 624	16.54%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 142	11.63%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	419	4.27%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.60%
kujawsko-pomorskie	Toruń	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
kujawsko-pomorskie	Toruń	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	426	4.34%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 864	54.80%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 028	11.97%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	339	1.34%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 450	13.64%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł pozaklasowy	5 615	22.20%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	438	1.73%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	1.04%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> mix źródeł na paliwa stałe	730	2.89%
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 269	32.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł gazowy	2 996	11.84%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> pompa ciepła	4 162	16.45%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> ogrzewanie elektryczne	452	1.79%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> kocioł olejowy	409	1.62%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.18%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	205	0.81%
kujawsko-pomorskie	toruński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 233	8.83%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	101	0.40%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	416	1.64%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 711	6.76%
kujawsko-pomorskie	toruński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
kujawsko-pomorskie	toruński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	932	3.68%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 900	74.77%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	908	8.59%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	311	2.94%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 236	11.70%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł pozaklasowy	3 898	36.89%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	358	3.39%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	594	5.62%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> mix źródeł na paliwa stałe	595	5.63%
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 253	11.86%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł gazowy	701	6.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> pompa ciepła	327	3.09%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> ogrzewanie elektryczne	106	1.00%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> kocioł olejowy	77	0.73%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.10%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.29%
kujawsko-pomorskie	tucholski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	876	8.29%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	438	4.15%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	384	3.63%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.07%
kujawsko-pomorskie	tucholski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.44%
kujawsko-pomorskie	tucholski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	537	5.08%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 027	72.74%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	614	11.09%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	1.99%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 025	18.52%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 811	32.71%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	74	1.34%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	194	3.50%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	199	3.59%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	959	17.32%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł gazowy	556	10.04%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> pompa ciepła	288	5.20%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> kocioł olejowy	52	0.94%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	36	0.65%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.05%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.43%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	283	5.11%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	2.35%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	2.33%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.40%
kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	267	4.82%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 077	32.64%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	253	3.98%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	53	0.83%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	349	5.48%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł pozaklasowy	1 043	16.39%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	1.89%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	99	1.56%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> mix źródeł na paliwa stałe	160	2.51%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 914	45.80%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł gazowy	2 396	37.66%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> pompa ciepła	139	2.18%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> kocioł olejowy	52	0.82%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> miejska sieć ciepłownicza	191	3.00%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> mix źródeł niskoemisyjnych	87	1.37%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	747	11.74%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	216	3.39%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	493	7.75%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.53%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
kujawsko-pomorskie	Włocławek	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	625	9.82%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 920	72.69%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 271	10.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	347	1.58%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 922	17.91%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł pozaklasowy	7 237	33.04%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	678	3.10%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	807	3.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	658	3.00%
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 594	16.41%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł gazowy	2 094	9.56%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> pompa ciepła	1 024	4.68%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> kocioł olejowy	192	0.88%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> ogrzewanie elektryczne	178	0.81%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.11%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	0.38%
kujawsko-pomorskie	włocławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 090	4.98%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	293	1.34%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.24%
kujawsko-pomorskie	włocławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	739	3.37%
kujawsko-pomorskie	włocławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 298	5.93%
=====	=====	=====		
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 317	70.52%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 681	14.25%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	1.92%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 990	16.87%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł pozaklasowy	3 230	27.39%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	309	2.62%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	1.91%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	656	5.56%
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 269	19.24%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł gazowy	918	7.78%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> pompa ciepła	896	7.60%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> ogrzewanie elektryczne	118	1.00%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> kocioł olejowy	71	0.60%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> miejska sieć ciepłownicza	225	1.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
kujawsko-pomorskie	żniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.35%
kujawsko-pomorskie	żniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	790	6.70%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	330	2.80%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	403	3.42%
kujawsko-pomorskie	żniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.46%
kujawsko-pomorskie	żniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	418	3.54%
=====	=====	=====		
lubelskie	bialski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	23 649	78.45%
lubelskie	bialski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 102	6.97%
lubelskie	bialski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	791	2.62%
lubelskie	bialski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 633	15.37%
lubelskie	bialski	--> kocioł pozaklasowy	10 090	33.47%
lubelskie	bialski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	675	2.24%
lubelskie	bialski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 452	8.13%
lubelskie	bialski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 906	9.64%
lubelskie	bialski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 237	10.74%
lubelskie	bialski	--> kocioł gazowy	1 325	4.40%
lubelskie	bialski	--> pompa ciepła	1 366	4.53%
lubelskie	bialski	--> ogrzewanie elektryczne	161	0.53%
lubelskie	bialski	--> kocioł olejowy	201	0.67%
lubelskie	bialski	--> miejska sieć ciepłownicza	91	0.30%
lubelskie	bialski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	93	0.31%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	bialski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 299	4.31%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.03%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	689	2.29%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	139	0.46%
lubelskie	bialski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	462	1.53%
lubelskie	bialski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 959	6.50%
=====	=====	=====		
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 097	52.71%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	498	6.41%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	182	2.34%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	976	12.56%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł pozaklasowy	1 912	24.60%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	89	1.15%
lubelskie	Biała Podlaska	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	214	2.75%
lubelskie	Biała Podlaska	--> mix źródeł na paliwa stałe	226	2.91%
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 243	28.86%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł gazowy	1 650	21.23%
lubelskie	Biała Podlaska	--> pompa ciepła	286	3.68%
lubelskie	Biała Podlaska	--> kocioł olejowy	115	1.48%
lubelskie	Biała Podlaska	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.44%
lubelskie	Biała Podlaska	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.03%
lubelskie	Biała Podlaska	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	1.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Biała Podlaska	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 057	13.60%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.10%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	719	9.25%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	106	1.36%
lubelskie	Biała Podlaska	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	224	2.88%
lubelskie	Biała Podlaska	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	375	4.83%
=====	=====	=====		
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 191	76.44%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 568	6.59%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 067	4.48%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 425	22.80%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł pozaklasowy	6 509	27.35%
lubelskie	biłgorajski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	354	1.49%
lubelskie	biłgorajski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 557	6.54%
lubelskie	biłgorajski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 711	7.19%
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 283	9.59%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł gazowy	1 508	6.34%
lubelskie	biłgorajski	--> pompa ciepła	581	2.44%
lubelskie	biłgorajski	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.27%
lubelskie	biłgorajski	--> kocioł olejowy	20	0.08%
lubelskie	biłgorajski	--> miejska sieć ciepłownicza	50	0.21%
lubelskie	biłgorajski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	biłgorajski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 630	6.85%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 072	4.50%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	187	0.79%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	360	1.51%
lubelskie	biłgorajski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.05%
lubelskie	biłgorajski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 694	7.12%
=====	=====	=====		
lubelskie	Chełm	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 486	42.24%
lubelskie	Chełm	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	191	3.24%
lubelskie	Chełm	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	105	1.78%
lubelskie	Chełm	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	538	9.14%
lubelskie	Chełm	--> kocioł pozaklasowy	1 253	21.29%
lubelskie	Chełm	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	100	1.70%
lubelskie	Chełm	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	2.21%
lubelskie	Chełm	--> mix źródeł na paliwa stałe	169	2.87%
lubelskie	Chełm	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 004	34.05%
lubelskie	Chełm	--> kocioł gazowy	1 573	26.72%
lubelskie	Chełm	--> pompa ciepła	152	2.58%
lubelskie	Chełm	--> kocioł olejowy	10	0.17%
lubelskie	Chełm	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.48%
lubelskie	Chełm	--> miejska sieć ciepłownicza	189	3.21%
lubelskie	Chełm	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.88%
lubelskie	Chełm	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 035	17.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.10%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.85%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	441	7.49%
lubelskie	Chełm	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	538	9.14%
lubelskie	Chełm	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	361	6.13%
=====	=====	=====		
lubelskie	chełmski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 299	79.25%
lubelskie	chełmski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 301	5.63%
lubelskie	chełmski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	817	3.54%
lubelskie	chełmski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 522	15.25%
lubelskie	chełmski	--> kocioł pozaklasowy	7 000	30.32%
lubelskie	chełmski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	522	2.26%
lubelskie	chełmski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 364	10.24%
lubelskie	chełmski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 773	12.01%
lubelskie	chełmski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 979	8.57%
lubelskie	chełmski	--> kocioł gazowy	1 000	4.33%
lubelskie	chełmski	--> pompa ciepła	785	3.40%
lubelskie	chełmski	--> kocioł olejowy	22	0.10%
lubelskie	chełmski	--> ogrzewanie elektryczne	111	0.48%
lubelskie	chełmski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.01%
lubelskie	chełmski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.26%
lubelskie	chełmski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 035	4.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	459	1.99%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	466	2.02%
lubelskie	chełmski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.45%
lubelskie	chełmski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 777	7.70%
=====	=====	=====		
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 731	82.10%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	912	6.38%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	562	3.93%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 966	20.76%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 857	33.99%
lubelskie	hrubieszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	291	2.04%
lubelskie	hrubieszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 089	7.62%
lubelskie	hrubieszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 054	7.38%
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 320	9.24%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł gazowy	808	5.65%
lubelskie	hrubieszowski	--> pompa ciepła	389	2.72%
lubelskie	hrubieszowski	--> kocioł olejowy	29	0.20%
lubelskie	hrubieszowski	--> ogrzewanie elektryczne	52	0.36%
lubelskie	hrubieszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.11%
lubelskie	hrubieszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.18%
lubelskie	hrubieszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	411	2.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	250	1.75%
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.33%
lubelskie	hrubieszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	114	0.80%
lubelskie	hrubieszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	827	5.79%
=====	=====	=====		
lubelskie	janowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 582	80.48%
lubelskie	janowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	629	5.90%
lubelskie	janowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	613	5.75%
lubelskie	janowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 339	21.94%
lubelskie	janowski	--> kocioł pozaklasowy	2 139	20.06%
lubelskie	janowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	164	1.54%
lubelskie	janowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	912	8.55%
lubelskie	janowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 786	16.75%
lubelskie	janowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	888	8.33%
lubelskie	janowski	--> kocioł gazowy	694	6.51%
lubelskie	janowski	--> pompa ciepła	133	1.25%
lubelskie	janowski	--> ogrzewanie elektryczne	37	0.35%
lubelskie	janowski	--> kocioł olejowy	4	0.04%
lubelskie	janowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
lubelskie	janowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.18%
lubelskie	janowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	611	5.73%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	348	3.26%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	janowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	109	1.02%
lubelskie	janowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	153	1.43%
lubelskie	janowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	582	5.46%
=====	=====	=====		
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 917	74.58%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	578	3.34%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	798	4.61%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 299	19.05%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł pozaklasowy	4 341	25.06%
lubelskie	krasnostawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	508	2.93%
lubelskie	krasnostawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 689	9.75%
lubelskie	krasnostawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 704	9.84%
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 611	9.30%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł gazowy	1 142	6.59%
lubelskie	krasnostawski	--> pompa ciepła	323	1.86%
lubelskie	krasnostawski	--> ogrzewanie elektryczne	87	0.50%
lubelskie	krasnostawski	--> kocioł olejowy	11	0.06%
lubelskie	krasnostawski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
lubelskie	krasnostawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.24%
lubelskie	krasnostawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 296	7.48%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	742	4.28%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.61%
lubelskie	krasnostawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	446	2.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	krasnostawski	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubelskie	krasnostawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 496	8.64%
=====	=====	=====		
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 190	68.85%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	510	2.66%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	837	4.37%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 551	18.54%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 252	27.41%
lubelskie	kraśnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	360	1.88%
lubelskie	kraśnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 614	8.42%
lubelskie	kraśnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 066	5.56%
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 784	14.53%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł gazowy	2 375	12.40%
lubelskie	kraśnicki	--> pompa ciepła	240	1.25%
lubelskie	kraśnicki	--> ogrzewanie elektryczne	76	0.40%
lubelskie	kraśnicki	--> kocioł olejowy	17	0.09%
lubelskie	kraśnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.08%
lubelskie	kraśnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.31%
lubelskie	kraśnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 019	10.54%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	184	0.96%
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 163	6.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	kraśnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	665	3.47%
lubelskie	kraśnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 165	6.08%
=====	=====	=====		
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 973	74.32%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 143	5.00%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	599	2.62%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 694	16.17%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł pozaklasowy	6 302	27.59%
lubelskie	lubartowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	686	3.00%
lubelskie	lubartowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 715	11.89%
lubelskie	lubartowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 834	8.03%
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 084	13.50%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł gazowy	1 953	8.55%
lubelskie	lubartowski	--> pompa ciepła	651	2.85%
lubelskie	lubartowski	--> kocioł olejowy	59	0.26%
lubelskie	lubartowski	--> ogrzewanie elektryczne	147	0.64%
lubelskie	lubartowski	--> miejska sieć ciepłownicza	200	0.88%
lubelskie	lubartowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.32%
lubelskie	lubartowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 314	5.75%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.28%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	580	2.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubartowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	666	2.92%
lubelskie	lubartowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 467	6.42%
=====	=====	=====		
lubelskie	lubelski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	25 226	53.28%
lubelskie	lubelski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 712	3.62%
lubelskie	lubelski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 141	2.41%
lubelskie	lubelski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 509	11.63%
lubelskie	lubelski	--> kocioł pozaklasowy	9 653	20.39%
lubelskie	lubelski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 232	2.60%
lubelskie	lubelski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 606	7.62%
lubelskie	lubelski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 373	5.01%
lubelskie	lubelski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 652	26.72%
lubelskie	lubelski	--> kocioł gazowy	10 398	21.96%
lubelskie	lubelski	--> pompa ciepła	1 492	3.15%
lubelskie	lubelski	--> ogrzewanie elektryczne	321	0.68%
lubelskie	lubelski	--> kocioł olejowy	71	0.15%
lubelskie	lubelski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.04%
lubelskie	lubelski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	349	0.74%
lubelskie	lubelski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 648	16.15%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	350	0.74%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.03%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	5 209	11.00%
lubelskie	lubelski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 073	4.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	lubelski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 823	3.85%
=====	=====	=====		
lubelskie	Lublin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 929	21.70%
lubelskie	Lublin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	185	1.02%
lubelskie	Lublin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	136	0.75%
lubelskie	Lublin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	539	2.98%
lubelskie	Lublin	--> kocioł pozaklasowy	1 820	10.05%
lubelskie	Lublin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	482	2.66%
lubelskie	Lublin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	393	2.17%
lubelskie	Lublin	--> mix źródeł na paliwa stałe	374	2.07%
lubelskie	Lublin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 314	51.45%
lubelskie	Lublin	--> kocioł gazowy	8 402	46.41%
lubelskie	Lublin	--> pompa ciepła	282	1.56%
lubelskie	Lublin	--> kocioł olejowy	26	0.14%
lubelskie	Lublin	--> ogrzewanie elektryczne	162	0.89%
lubelskie	Lublin	--> miejska sieć ciepłownicza	177	0.98%
lubelskie	Lublin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	265	1.46%
lubelskie	Lublin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 601	19.89%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 325	12.84%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	107	0.59%
lubelskie	Lublin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 161	6.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Lublin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 260	6.96%
=====	=====	=====		
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 314	68.42%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	648	5.33%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	392	3.23%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 963	16.16%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 313	27.27%
lubelskie	łęczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	414	3.41%
lubelskie	łęczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	919	7.56%
lubelskie	łęczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	665	5.47%
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 906	15.69%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł gazowy	1 365	11.23%
lubelskie	łęczyński	--> pompa ciepła	341	2.81%
lubelskie	łęczyński	--> ogrzewanie elektryczne	86	0.71%
lubelskie	łęczyński	--> kocioł olejowy	34	0.28%
lubelskie	łęczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.24%
lubelskie	łęczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.42%
lubelskie	łęczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	951	7.83%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	533	4.39%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	362	2.98%
lubelskie	łęczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.44%
lubelskie	łęczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	980	8.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
lubelskie	łukowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 411	73.46%
lubelskie	łukowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 149	4.58%
lubelskie	łukowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	668	2.67%
lubelskie	łukowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 502	17.96%
lubelskie	łukowski	--> kocioł pozaklasowy	7 877	31.43%
lubelskie	łukowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	749	2.99%
lubelskie	łukowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 414	9.63%
lubelskie	łukowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 052	4.20%
lubelskie	łukowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 777	15.07%
lubelskie	łukowski	--> kocioł gazowy	2 965	11.83%
lubelskie	łukowski	--> pompa ciepła	605	2.41%
lubelskie	łukowski	--> ogrzewanie elektryczne	112	0.45%
lubelskie	łukowski	--> kocioł olejowy	33	0.13%
lubelskie	łukowski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.04%
lubelskie	łukowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.21%
lubelskie	łukowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 814	7.24%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	514	2.05%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 159	4.62%
lubelskie	łukowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	139	0.55%
lubelskie	łukowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 062	4.24%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 550	24.69%
lubelskie	opolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	366	0.86%
lubelskie	opolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	555	1.30%
lubelskie	opolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 630	6.16%
lubelskie	opolski	--> kocioł pozaklasowy	3 792	8.87%
lubelskie	opolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	408	0.95%
lubelskie	opolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 736	4.06%
lubelskie	opolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 063	2.49%
lubelskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 776	4.16%
lubelskie	opolski	--> kocioł gazowy	1 452	3.40%
lubelskie	opolski	--> pompa ciepła	199	0.47%
lubelskie	opolski	--> ogrzewanie elektryczne	83	0.19%
lubelskie	opolski	--> kocioł olejowy	10	0.02%
lubelskie	opolski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.00%
lubelskie	opolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.07%
lubelskie	opolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 012	2.37%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	519	1.21%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.16%
lubelskie	opolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	422	0.99%
lubelskie	opolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 391	68.78%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

lubelskie	parczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 061	78.76%
lubelskie	parczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	457	5.10%
lubelskie	parczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	302	3.37%
lubelskie	parczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 496	16.69%
lubelskie	parczewski	--> kocioł pozaklasowy	2 710	30.23%
lubelskie	parczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	317	3.54%
lubelskie	parczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	942	10.51%
lubelskie	parczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	837	9.34%
lubelskie	parczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	788	8.79%
lubelskie	parczewski	--> kocioł gazowy	382	4.26%
lubelskie	parczewski	--> pompa ciepła	202	2.25%
lubelskie	parczewski	--> kocioł olejowy	48	0.54%
lubelskie	parczewski	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.75%
lubelskie	parczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	60	0.67%
lubelskie	parczewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.32%
lubelskie	parczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	495	5.52%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	319	3.56%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	130	1.45%
lubelskie	parczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.51%
lubelskie	parczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	621	6.93%
=====	=====	=====		
lubelskie	puławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 083	59.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	puławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	950	4.35%
lubelskie	puławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	563	2.58%
lubelskie	puławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 611	11.96%
lubelskie	puławski	--> kocioł pozaklasowy	5 550	25.42%
lubelskie	puławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	698	3.20%
lubelskie	puławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 537	7.04%
lubelskie	puławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 174	5.38%
lubelskie	puławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 462	20.43%
lubelskie	puławski	--> kocioł gazowy	3 433	15.72%
lubelskie	puławski	--> pompa ciepła	519	2.38%
lubelskie	puławski	--> ogrzewanie elektryczne	171	0.78%
lubelskie	puławski	--> kocioł olejowy	61	0.28%
lubelskie	puławski	--> miejska sieć ciepłownicza	170	0.78%
lubelskie	puławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	108	0.49%
lubelskie	puławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 713	12.42%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 441	6.60%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.05%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	147	0.67%
lubelskie	puławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 114	5.10%
lubelskie	puławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 579	7.23%
=====	=====	=====		
lubelskie	radzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 457	78.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	radzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	717	4.94%
lubelskie	radzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	510	3.52%
lubelskie	radzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 404	16.57%
lubelskie	radzyński	--> kocioł pozaklasowy	5 066	34.92%
lubelskie	radzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	300	2.07%
lubelskie	radzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 313	9.05%
lubelskie	radzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 147	7.91%
lubelskie	radzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 557	10.73%
lubelskie	radzyński	--> kocioł gazowy	919	6.34%
lubelskie	radzyński	--> pompa ciepła	377	2.60%
lubelskie	radzyński	--> ogrzewanie elektryczne	80	0.55%
lubelskie	radzyński	--> kocioł olejowy	41	0.28%
lubelskie	radzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	99	0.68%
lubelskie	radzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.28%
lubelskie	radzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	822	5.67%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.46%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	511	3.52%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubelskie	radzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	241	1.66%
lubelskie	radzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	670	4.62%
=====	=====	=====		
lubelskie	rycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 118	68.52%
lubelskie	rycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	548	4.12%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	rycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	607	4.56%
lubelskie	rycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 320	17.43%
lubelskie	rycki	--> kocioł pozaklasowy	3 220	24.20%
lubelskie	rycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	283	2.13%
lubelskie	rycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 375	10.33%
lubelskie	rycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	765	5.75%
lubelskie	rycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 869	14.05%
lubelskie	rycki	--> kocioł gazowy	1 508	11.33%
lubelskie	rycki	--> pompa ciepła	219	1.65%
lubelskie	rycki	--> ogrzewanie elektryczne	77	0.58%
lubelskie	rycki	--> kocioł olejowy	10	0.08%
lubelskie	rycki	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
lubelskie	rycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.38%
lubelskie	rycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 444	10.85%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	477	3.58%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	103	0.77%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	863	6.49%
lubelskie	rycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
lubelskie	rycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	876	6.58%
=====	=====	=====		
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 493	28.35%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	778	2.94%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	369	1.40%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	świdnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 557	5.89%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 730	10.33%
lubelskie	świdnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	1.29%
lubelskie	świdnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 085	4.10%
lubelskie	świdnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	632	2.39%
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 445	9.25%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł gazowy	1 989	7.52%
lubelskie	świdnicki	--> pompa ciepła	272	1.03%
lubelskie	świdnicki	--> kocioł olejowy	15	0.06%
lubelskie	świdnicki	--> ogrzewanie elektryczne	73	0.28%
lubelskie	świdnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.06%
lubelskie	świdnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	80	0.30%
lubelskie	świdnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 710	6.47%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	127	0.48%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 047	3.96%
lubelskie	świdnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	530	2.01%
lubelskie	świdnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 375	50.60%
=====	=====	=====		
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 127	37.19%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	956	2.20%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 005	2.32%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 572	8.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł pozaklasowy	6 819	15.72%
lubelskie	tomaszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	369	0.85%
lubelskie	tomaszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 454	3.35%
lubelskie	tomaszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 952	4.50%
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 969	4.54%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł gazowy	1 463	3.37%
lubelskie	tomaszowski	--> pompa ciepła	380	0.88%
lubelskie	tomaszowski	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.15%
lubelskie	tomaszowski	--> kocioł olejowy	16	0.04%
lubelskie	tomaszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.02%
lubelskie	tomaszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.09%
lubelskie	tomaszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 764	4.07%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	377	0.87%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 178	2.72%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
lubelskie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	206	0.48%
lubelskie	tomaszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23 507	54.20%
=====	=====	=====		
lubelskie	włodawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 764	74.06%
lubelskie	włodawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	328	3.59%
lubelskie	włodawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	420	4.60%
lubelskie	włodawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 638	17.93%
lubelskie	włodawski	--> kocioł pozaklasowy	2 047	22.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	włodawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	451	4.94%
lubelskie	włodawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 015	11.11%
lubelskie	włodawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	865	9.47%
lubelskie	włodawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	983	10.76%
lubelskie	włodawski	--> kocioł gazowy	295	3.23%
lubelskie	włodawski	--> pompa ciepła	333	3.65%
lubelskie	włodawski	--> ogrzewanie elektryczne	103	1.13%
lubelskie	włodawski	--> kocioł olejowy	22	0.24%
lubelskie	włodawski	--> miejska sieć ciepłownicza	190	2.08%
lubelskie	włodawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.44%
lubelskie	włodawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	566	6.20%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	290	3.18%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.57%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	221	2.42%
lubelskie	włodawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
lubelskie	włodawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	820	8.98%
=====	=====	=====		
lubelskie	zamojski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	22 362	72.08%
lubelskie	zamojski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	912	2.94%
lubelskie	zamojski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 441	4.65%
lubelskie	zamojski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 647	18.20%
lubelskie	zamojski	--> kocioł pozaklasowy	8 267	26.65%
lubelskie	zamojski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	866	2.79%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	zamojski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 504	8.07%
lubelskie	zamojski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 725	8.78%
lubelskie	zamojski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 910	12.60%
lubelskie	zamojski	--> kocioł gazowy	3 065	9.88%
lubelskie	zamojski	--> pompa ciepła	519	1.67%
lubelskie	zamojski	--> kocioł olejowy	32	0.10%
lubelskie	zamojski	--> ogrzewanie elektryczne	177	0.57%
lubelskie	zamojski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.03%
lubelskie	zamojski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	108	0.35%
lubelskie	zamojski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 614	8.43%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	198	0.64%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 397	4.50%
lubelskie	zamojski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 014	3.27%
lubelskie	zamojski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 136	6.89%
=====	=====	=====		
lubelskie	Zamość	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 011	35.34%
lubelskie	Zamość	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	76	1.34%
lubelskie	Zamość	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	123	2.16%
lubelskie	Zamość	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	432	7.59%
lubelskie	Zamość	--> kocioł pozaklasowy	1 039	18.26%
lubelskie	Zamość	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	83	1.46%
lubelskie	Zamość	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	120	2.11%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubelskie	Zamość	--> mix źródeł na paliwa stałe	138	2.42%
lubelskie	Zamość	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 287	40.19%
lubelskie	Zamość	--> kocioł gazowy	2 102	36.94%
lubelskie	Zamość	--> pompa ciepła	75	1.32%
lubelskie	Zamość	--> kocioł olejowy	6	0.11%
lubelskie	Zamość	--> ogrzewanie elektryczne	30	0.53%
lubelskie	Zamość	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.46%
lubelskie	Zamość	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.84%
lubelskie	Zamość	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 120	19.68%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	435	7.64%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	1.18%
lubelskie	Zamość	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	615	10.81%
lubelskie	Zamość	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	273	4.80%
=====	=====	=====		
lubuskie	gorzowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 303	48.66%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	734	4.89%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	295	1.97%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 143	7.62%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł pozaklasowy	3 450	22.99%
lubuskie	gorzowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	458	3.05%
lubuskie	gorzowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	411	2.74%
lubuskie	gorzowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	812	5.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

lubuskie	gorzowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 426	29.49%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł gazowy	3 083	20.54%
lubuskie	gorzowski	--> pompa ciepła	888	5.92%
lubuskie	gorzowski	--> kocioł olejowy	44	0.29%
lubuskie	gorzowski	--> ogrzewanie elektryczne	288	1.92%
lubuskie	gorzowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.07%
lubuskie	gorzowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	112	0.75%
lubuskie	gorzowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 459	16.39%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	479	3.19%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 882	12.54%
lubuskie	gorzowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	95	0.63%
lubuskie	gorzowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	819	5.46%
=====	=====	=====		
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 234	21.57%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	128	2.24%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	41	0.72%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	208	3.64%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł pozaklasowy	561	9.81%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	145	2.53%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.75%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	108	1.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 819	49.27%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł gazowy	2 373	41.48%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> pompa ciepła	163	2.85%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> ogrzewanie elektryczne	163	2.85%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> kocioł olejowy	15	0.26%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.80%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	1.03%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 432	25.03%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.79%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	272	4.75%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 114	19.47%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	236	4.13%
=====	=====	=====		
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 143	16.25%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	647	1.71%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	248	0.66%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 046	2.77%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł pozaklasowy	2 885	7.63%
lubuskie	krośnieński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	0.51%
lubuskie	krośnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	464	1.23%
lubuskie	krośnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	659	1.74%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 562	4.13%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł gazowy	1 150	3.04%
lubuskie	krośnieński	--> pompa ciepła	232	0.61%
lubuskie	krośnieński	--> kocioł olejowy	26	0.07%
lubuskie	krośnieński	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.25%
lubuskie	krośnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.03%
lubuskie	krośnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.12%
lubuskie	krośnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	723	1.91%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	398	1.05%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.11%
lubuskie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	0.74%
lubuskie	krośnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 370	77.70%
=====	=====	=====		
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 951	62.58%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	697	8.81%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	209	2.64%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	681	8.61%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł pozaklasowy	2 424	30.64%
lubuskie	międzyrzecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	235	2.97%
lubuskie	międzyrzecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	3.49%
lubuskie	międzyrzecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	429	5.42%
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 317	16.65%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł gazowy	846	10.69%
lubuskie	międzyrzecki	--> pompa ciepła	242	3.06%
lubuskie	międzyrzecki	--> kocioł olejowy	42	0.53%
lubuskie	międzyrzecki	--> ogrzewanie elektryczne	114	1.44%
lubuskie	międzyrzecki	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.33%
lubuskie	międzyrzecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.59%
lubuskie	międzyrzecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	781	9.87%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.64%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	264	3.34%
lubuskie	międzyrzecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	464	5.87%
lubuskie	międzyrzecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	862	10.90%
=====	=====	=====		
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 764	56.73%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	719	6.03%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	1.62%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 285	10.78%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł pozaklasowy	2 845	23.86%
lubuskie	nowosolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	416	3.49%
lubuskie	nowosolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	446	3.74%
lubuskie	nowosolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	860	7.21%
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 728	22.88%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	nowosolski	--> kocioł gazowy	2 170	18.20%
lubuskie	nowosolski	--> pompa ciepła	305	2.56%
lubuskie	nowosolski	--> ogrzewanie elektryczne	160	1.34%
lubuskie	nowosolski	--> kocioł olejowy	28	0.23%
lubuskie	nowosolski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
lubuskie	nowosolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.51%
lubuskie	nowosolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 483	12.44%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	900	7.55%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	67	0.56%
lubuskie	nowosolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	510	4.28%
lubuskie	nowosolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	948	7.95%
=====	=====	=====		
lubuskie	słubicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 427	51.46%
lubuskie	słubicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	386	5.80%
lubuskie	słubicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	154	2.31%
lubuskie	słubicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	457	6.86%
lubuskie	słubicki	--> kocioł pozaklasowy	1 826	27.42%
lubuskie	słubicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	109	1.64%
lubuskie	słubicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	170	2.55%
lubuskie	słubicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	325	4.88%
lubuskie	słubicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 757	26.38%
lubuskie	słubicki	--> kocioł gazowy	1 433	21.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	słubicki	--> pompa ciepła	164	2.46%
lubuskie	słubicki	--> ogrzewanie elektryczne	69	1.04%
lubuskie	słubicki	--> kocioł olejowy	27	0.41%
lubuskie	słubicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.12%
lubuskie	słubicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	0.84%
lubuskie	słubicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	945	14.19%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.66%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	297	4.46%
lubuskie	słubicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	604	9.07%
lubuskie	słubicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	531	7.97%
=====	=====	=====		
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 036	67.22%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	515	6.87%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	288	3.84%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	897	11.97%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł pozaklasowy	2 373	31.67%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	223	2.98%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	322	4.30%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	418	5.58%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 110	14.82%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł gazowy	612	8.17%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> pompa ciepła	295	3.94%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> ogrzewanie elektryczne	119	1.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> kocioł olejowy	30	0.40%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.16%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.56%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	530	7.07%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	287	3.83%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	211	2.82%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.39%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
lubuskie	strzelecko-drezdenecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	816	10.89%
=====	=====	=====		
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 287	70.27%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	429	7.03%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	160	2.62%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	818	13.41%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł pozaklasowy	1 951	31.98%
lubuskie	sulęciński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	150	2.46%
lubuskie	sulęciński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	296	4.85%
lubuskie	sulęciński	--> mix źródeł na paliwa stałe	483	7.92%
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	937	15.36%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł gazowy	613	10.05%
lubuskie	sulęciński	--> pompa ciepła	165	2.70%
lubuskie	sulęciński	--> kocioł olejowy	25	0.41%
lubuskie	sulęciński	--> ogrzewanie elektryczne	98	1.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	sulęciński	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.03%
lubuskie	sulęciński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.56%
lubuskie	sulęciński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	457	7.49%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.56%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	4.10%
lubuskie	sulęciński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	2.84%
lubuskie	sulęciński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	420	6.88%
=====	=====	=====		
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 278	53.10%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	484	6.01%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	184	2.28%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	682	8.46%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł pozaklasowy	1 875	23.27%
lubuskie	świebodziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	226	2.81%
lubuskie	świebodziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	212	2.63%
lubuskie	świebodziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	615	7.63%
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 918	23.81%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł gazowy	1 466	18.20%
lubuskie	świebodziński	--> pompa ciepła	267	3.31%
lubuskie	świebodziński	--> kocioł olejowy	25	0.31%
lubuskie	świebodziński	--> ogrzewanie elektryczne	99	1.23%
lubuskie	świebodziński	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.10%
lubuskie	świebodziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.66%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	świebodziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 237	15.35%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	726	9.01%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	444	5.51%
lubuskie	świebodziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.78%
lubuskie	świebodziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	624	7.74%
=====	=====	=====		
lubuskie	wschowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 742	68.81%
lubuskie	wschowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	673	9.77%
lubuskie	wschowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	126	1.83%
lubuskie	wschowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	977	14.18%
lubuskie	wschowski	--> kocioł pozaklasowy	2 000	29.02%
lubuskie	wschowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	301	4.37%
lubuskie	wschowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	225	3.27%
lubuskie	wschowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	440	6.39%
lubuskie	wschowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 117	16.21%
lubuskie	wschowski	--> kocioł gazowy	649	9.42%
lubuskie	wschowski	--> pompa ciepła	273	3.96%
lubuskie	wschowski	--> kocioł olejowy	43	0.62%
lubuskie	wschowski	--> ogrzewanie elektryczne	105	1.52%
lubuskie	wschowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
lubuskie	wschowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	46	0.67%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	wschowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	573	8.32%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.45%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	2.67%
lubuskie	wschowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	354	5.14%
lubuskie	wschowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	459	6.66%
=====	=====	=====		
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 424	18.64%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	227	1.75%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	102	0.78%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	306	2.35%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł pozaklasowy	1 154	8.87%
lubuskie	Zielona Góra	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	232	1.78%
lubuskie	Zielona Góra	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	129	0.99%
lubuskie	Zielona Góra	--> mix źródeł na paliwa stałe	274	2.11%
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 956	53.48%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł gazowy	6 192	47.61%
lubuskie	Zielona Góra	--> pompa ciepła	307	2.36%
lubuskie	Zielona Góra	--> kocioł olejowy	13	0.10%
lubuskie	Zielona Góra	--> ogrzewanie elektryczne	173	1.33%
lubuskie	Zielona Góra	--> miejska sieć ciepłownicza	128	0.98%
lubuskie	Zielona Góra	--> mix źródeł niskoemisyjnych	143	1.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	Zielona Góra	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 896	22.27%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	575	4.42%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 245	17.26%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
lubuskie	Zielona Góra	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.53%
lubuskie	Zielona Góra	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	730	5.61%
=====	=====	=====		
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 752	54.12%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	864	6.03%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	322	2.25%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 195	8.34%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł pozaklasowy	3 853	26.90%
lubuskie	zielonogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	318	2.22%
lubuskie	zielonogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	516	3.60%
lubuskie	zielonogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	684	4.78%
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 465	24.19%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł gazowy	2 695	18.81%
lubuskie	zielonogórski	--> pompa ciepła	493	3.44%
lubuskie	zielonogórski	--> kocioł olejowy	30	0.21%
lubuskie	zielonogórski	--> ogrzewanie elektryczne	137	0.96%
lubuskie	zielonogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.08%
lubuskie	zielonogórski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	0.68%
lubuskie	zielonogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 941	13.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	719	5.02%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	98	0.68%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 112	7.76%
lubuskie	zielonogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.08%
lubuskie	zielonogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 166	8.14%
=====	=====	=====		
lubuskie	żagański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 103	61.81%
lubuskie	żagański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	634	6.42%
lubuskie	żagański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	187	1.89%
lubuskie	żagański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	845	8.56%
lubuskie	żagański	--> kocioł pozaklasowy	2 821	28.57%
lubuskie	żagański	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	204	2.07%
lubuskie	żagański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	535	5.42%
lubuskie	żagański	--> mix źródeł na paliwa stałe	877	8.88%
lubuskie	żagański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 883	19.07%
lubuskie	żagański	--> kocioł gazowy	1 303	13.20%
lubuskie	żagański	--> pompa ciepła	456	4.62%
lubuskie	żagański	--> ogrzewanie elektryczne	66	0.67%
lubuskie	żagański	--> kocioł olejowy	14	0.14%
lubuskie	żagański	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
lubuskie	żagański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.38%
lubuskie	żagański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 097	11.11%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żagański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.56%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	632	6.40%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
lubuskie	żagański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	406	4.11%
lubuskie	żagański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	791	8.01%
=====	=====	=====		
lubuskie	żarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 894	64.73%
lubuskie	żarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 258	9.16%
lubuskie	żarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	310	2.26%
lubuskie	żarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 531	11.14%
lubuskie	żarski	--> kocioł pozaklasowy	3 797	27.63%
lubuskie	żarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	238	1.73%
lubuskie	żarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	596	4.34%
lubuskie	żarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 164	8.47%
lubuskie	żarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 598	18.91%
lubuskie	żarski	--> kocioł gazowy	1 721	12.52%
lubuskie	żarski	--> pompa ciepła	618	4.50%
lubuskie	żarski	--> kocioł olejowy	45	0.33%
lubuskie	żarski	--> ogrzewanie elektryczne	133	0.97%
lubuskie	żarski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.05%
lubuskie	żarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.54%
lubuskie	żarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 298	9.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
lubuskie	żarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.54%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	503	3.66%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	715	5.20%
lubuskie	żarski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
lubuskie	żarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	951	6.92%
=====	=====	=====		
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 712	60.57%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 074	9.16%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	268	1.18%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 601	15.91%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł pozaklasowy	5 516	24.37%
łódzkie	bełchatowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 032	4.56%
łódzkie	bełchatowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	562	2.48%
łódzkie	bełchatowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	659	2.91%
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 486	28.65%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł gazowy	2 016	8.91%
łódzkie	bełchatowski	--> pompa ciepła	1 812	8.00%
łódzkie	bełchatowski	--> ogrzewanie elektryczne	189	0.83%
łódzkie	bełchatowski	--> kocioł olejowy	237	1.05%
łódzkie	bełchatowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1 962	8.67%
łódzkie	bełchatowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	270	1.19%
łódzkie	bełchatowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 299	5.74%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	791	3.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	400	1.77%
łódzkie	bełchatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.46%
łódzkie	bełchatowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 141	5.04%
=====	=====	=====		
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 282	70.76%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	719	9.63%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	162	2.17%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 428	19.13%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł pozaklasowy	2 264	30.33%
łódzkie	brzeziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	281	3.76%
łódzkie	brzeziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	2.95%
łódzkie	brzeziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	208	2.79%
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 144	15.32%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł gazowy	535	7.17%
łódzkie	brzeziński	--> pompa ciepła	328	4.39%
łódzkie	brzeziński	--> kocioł olejowy	115	1.54%
łódzkie	brzeziński	--> ogrzewanie elektryczne	87	1.17%
łódzkie	brzeziński	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.46%
łódzkie	brzeziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.60%
łódzkie	brzeziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	411	5.51%
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	193	2.59%
łódzkie	brzeziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	173	2.32%
łódzkie	brzeziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	628	8.41%
=====	=====	=====		
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 033	64.56%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 260	8.11%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	173	1.11%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 193	14.11%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł pozaklasowy	4 838	31.13%
łódzkie	kutnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	561	3.61%
łódzkie	kutnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	548	3.53%
łódzkie	kutnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	460	2.96%
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 669	23.61%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł gazowy	2 563	16.49%
łódzkie	kutnowski	--> pompa ciepła	457	2.94%
łódzkie	kutnowski	--> kocioł olejowy	360	2.32%
łódzkie	kutnowski	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.57%
łódzkie	kutnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	121	0.78%
łódzkie	kutnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	80	0.51%
łódzkie	kutnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	851	5.48%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	512	3.29%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
łódzkie	kutnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	1.81%
łódzkie	kutnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	987	6.35%
=====	=====	=====		
łódzkie	łaski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 982	68.96%
łódzkie	łaski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 321	10.14%
łódzkie	łaski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	1.50%
łódzkie	łaski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 546	19.55%
łódzkie	łaski	--> kocioł pozaklasowy	3 288	25.24%
łódzkie	łaski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	801	6.15%
łódzkie	łaski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	370	2.84%
łódzkie	łaski	--> mix źródeł na paliwa stałe	460	3.53%
łódzkie	łaski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 184	16.77%
łódzkie	łaski	--> kocioł gazowy	988	7.59%
łódzkie	łaski	--> pompa ciepła	767	5.89%
łódzkie	łaski	--> ogrzewanie elektryczne	147	1.13%
łódzkie	łaski	--> kocioł olejowy	199	1.53%
łódzkie	łaski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.15%
łódzkie	łaski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.48%
łódzkie	łaski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	673	5.17%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	176	1.35%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.31%
łódzkie	łaski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	453	3.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łaski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
łódzkie	łaski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 186	9.11%
=====	=====	=====		
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 069	70.34%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	898	8.94%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	125	1.24%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 952	19.42%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł pozaklasowy	3 144	31.28%
łódzkie	łęczycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	421	4.19%
łódzkie	łęczycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	283	2.82%
łódzkie	łęczycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	246	2.45%
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 356	13.49%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł gazowy	897	8.93%
łódzkie	łęczycki	--> pompa ciepła	284	2.83%
łódzkie	łęczycki	--> kocioł olejowy	87	0.87%
łódzkie	łęczycki	--> ogrzewanie elektryczne	48	0.48%
łódzkie	łęczycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.11%
łódzkie	łęczycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.29%
łódzkie	łęczycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	344	3.42%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	172	1.71%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	27	0.27%
łódzkie	łęczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	144	1.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łęczycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 281	12.75%
=====	=====	=====		
łódzkie	łowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 676	76.34%
łódzkie	łowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 803	10.06%
łódzkie	łowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	246	1.37%
łódzkie	łowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 389	24.50%
łódzkie	łowicki	--> kocioł pozaklasowy	5 177	28.90%
łódzkie	łowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	602	3.36%
łódzkie	łowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	845	4.72%
łódzkie	łowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	614	3.43%
łódzkie	łowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 731	15.25%
łódzkie	łowicki	--> kocioł gazowy	1 629	9.09%
łódzkie	łowicki	--> pompa ciepła	618	3.45%
łódzkie	łowicki	--> kocioł olejowy	288	1.61%
łódzkie	łowicki	--> ogrzewanie elektryczne	97	0.54%
łódzkie	łowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.14%
łódzkie	łowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.41%
łódzkie	łowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	637	3.56%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	282	1.57%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.31%
łódzkie	łowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	294	1.64%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	łowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	870	4.86%
=====	=====	=====		
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 014	41.39%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 115	5.12%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	250	1.15%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 279	10.46%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł pozaklasowy	3 519	16.16%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	993	4.56%
łódzkie	łódzki wschodni	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	362	1.66%
łódzkie	łódzki wschodni	--> mix źródeł na paliwa stałe	496	2.28%
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 318	38.19%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł gazowy	6 580	30.21%
łódzkie	łódzki wschodni	--> pompa ciepła	1 063	4.88%
łódzkie	łódzki wschodni	--> kocioł olejowy	188	0.86%
łódzkie	łódzki wschodni	--> ogrzewanie elektryczne	274	1.26%
łódzkie	łódzki wschodni	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.10%
łódzkie	łódzki wschodni	--> mix źródeł niskoemisyjnych	192	0.88%
łódzkie	łódzki wschodni	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 817	12.93%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 986	9.12%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	732	3.36%
łódzkie	łódzki wschodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	89	0.41%
łódzkie	łódzki wschodni	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 630	7.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
łódzkie	Łódź	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 040	18.41%
łódzkie	Łódź	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	809	2.47%
łódzkie	Łódź	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	134	0.41%
łódzkie	Łódź	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 077	3.28%
łódzkie	Łódź	--> kocioł pozaklasowy	2 404	7.33%
łódzkie	Łódź	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	982	2.99%
łódzkie	Łódź	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	262	0.80%
łódzkie	Łódź	--> mix źródeł na paliwa stałe	372	1.13%
łódzkie	Łódź	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	18 259	55.65%
łódzkie	Łódź	--> kocioł gazowy	13 716	41.80%
łódzkie	Łódź	--> pompa ciepła	1 291	3.93%
łódzkie	Łódź	--> ogrzewanie elektryczne	513	1.56%
łódzkie	Łódź	--> kocioł olejowy	355	1.08%
łódzkie	Łódź	--> miejska sieć ciepłownicza	1 891	5.76%
łódzkie	Łódź	--> mix źródeł niskoemisyjnych	493	1.50%
łódzkie	Łódź	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 629	14.11%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 530	10.76%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	120	0.37%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	963	2.94%
łódzkie	Łódź	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.05%
łódzkie	Łódź	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 882	11.83%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 775	77.16%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 443	7.54%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	538	2.81%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 440	23.19%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł pozaklasowy	5 234	27.33%
łódzkie	opoczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	801	4.18%
łódzkie	opoczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 431	7.47%
łódzkie	opoczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	888	4.64%
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 405	12.56%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł gazowy	1 604	8.38%
łódzkie	opoczyński	--> pompa ciepła	451	2.36%
łódzkie	opoczyński	--> ogrzewanie elektryczne	96	0.50%
łódzkie	opoczyński	--> kocioł olejowy	93	0.49%
łódzkie	opoczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	113	0.59%
łódzkie	opoczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.25%
łódzkie	opoczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	704	3.68%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	299	1.56%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	346	1.81%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.29%
łódzkie	opoczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
łódzkie	opoczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 265	6.61%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 821	41.99%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 261	6.00%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	201	0.96%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 226	10.60%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł pozaklasowy	3 534	16.82%
łódzkie	pabianicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	908	4.32%
łódzkie	pabianicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	200	0.95%
łódzkie	pabianicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	491	2.34%
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 515	40.53%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł gazowy	6 091	28.99%
łódzkie	pabianicki	--> pompa ciepła	1 472	7.01%
łódzkie	pabianicki	--> kocioł olejowy	292	1.39%
łódzkie	pabianicki	--> ogrzewanie elektryczne	329	1.57%
łódzkie	pabianicki	--> miejska sieć ciepłownicza	127	0.60%
łódzkie	pabianicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	204	0.97%
łódzkie	pabianicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 213	10.53%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	99	0.47%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 550	7.38%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	560	2.67%
łódzkie	pabianicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
łódzkie	pabianicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 459	6.94%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	pajęczkański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 566	81.99%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 565	18.18%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	269	1.91%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 656	25.92%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł pozaklasowy	3 730	26.44%
łódzkie	pajęczkański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	487	3.45%
łódzkie	pajęczkański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	506	3.59%
łódzkie	pajęczkański	--> mix źródeł na paliwa stałe	353	2.50%
łódzkie	pajęczkański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 384	9.81%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł gazowy	634	4.49%
łódzkie	pajęczkański	--> pompa ciepła	571	4.05%
łódzkie	pajęczkański	--> kocioł olejowy	93	0.66%
łódzkie	pajęczkański	--> ogrzewanie elektryczne	52	0.37%
łódzkie	pajęczkański	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
łódzkie	pajęczkański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.21%
łódzkie	pajęczkański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	330	2.34%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	128	0.91%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.33%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
łódzkie	pajęczkański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	154	1.09%
łódzkie	pajęczkański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	827	5.86%
=====	=====	=====		
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 707	74.40%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 021	10.85%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	527	1.89%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 346	19.21%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł pozaklasowy	8 463	30.41%
łódzkie	piotrkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 555	5.59%
łódzkie	piotrkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	834	3.00%
łódzkie	piotrkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	961	3.45%
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 015	14.43%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł gazowy	1 815	6.52%
łódzkie	piotrkowski	--> pompa ciepła	1 552	5.58%
łódzkie	piotrkowski	--> kocioł olejowy	289	1.04%
łódzkie	piotrkowski	--> ogrzewanie elektryczne	256	0.92%
łódzkie	piotrkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.06%
łódzkie	piotrkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	0.31%
łódzkie	piotrkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 210	4.35%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	655	2.35%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	472	1.70%
łódzkie	piotrkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	78	0.28%
łódzkie	piotrkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 899	6.82%
=====	=====	=====		
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 321	37.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	329	5.28%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	1.43%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	498	7.99%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł pozaklasowy	1 164	18.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	1.41%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	43	0.69%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> mix źródeł na paliwa stałe	110	1.77%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 796	44.89%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł gazowy	2 328	37.37%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> pompa ciepła	224	3.60%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.61%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> kocioł olejowy	133	2.14%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.24%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.93%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	833	13.37%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	462	7.42%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	340	5.46%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.45%
łódzkie	Piotrków Trybunalski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	4.48%
=====	=====	=====		
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 073	75.00%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 062	8.78%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	poddębicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	290	2.40%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 091	17.28%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł pozaklasowy	3 239	26.77%
łódzkie	poddębicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 455	12.03%
łódzkie	poddębicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	437	3.61%
łódzkie	poddębicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	499	4.12%
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 523	12.59%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł gazowy	780	6.45%
łódzkie	poddębicki	--> pompa ciepła	442	3.65%
łódzkie	poddębicki	--> kocioł olejowy	54	0.45%
łódzkie	poddębicki	--> ogrzewanie elektryczne	130	1.07%
łódzkie	poddębicki	--> miejska sieć ciepłownicza	70	0.58%
łódzkie	poddębicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.39%
łódzkie	poddębicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	607	5.02%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.35%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	212	1.75%
łódzkie	poddębicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	351	2.90%
łódzkie	poddębicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	895	7.40%
=====	=====	=====		
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 266	73.90%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 352	8.58%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	576	2.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	radomszczański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 713	17.19%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł pozaklasowy	8 336	30.40%
łódzkie	radomszczański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 159	4.23%
łódzkie	radomszczański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 888	6.88%
łódzkie	radomszczański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 242	4.53%
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 557	16.62%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł gazowy	2 508	9.15%
łódzkie	radomszczański	--> pompa ciepła	1 298	4.73%
łódzkie	radomszczański	--> kocioł olejowy	219	0.80%
łódzkie	radomszczański	--> ogrzewanie elektryczne	137	0.50%
łódzkie	radomszczański	--> miejska sieć ciepłownicza	300	1.09%
łódzkie	radomszczański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	95	0.35%
łódzkie	radomszczański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 143	4.17%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	532	1.94%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	83	0.30%
łódzkie	radomszczański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	525	1.91%
łódzkie	radomszczański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 457	5.31%
=====	=====	=====		
łódzkie	rawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 873	73.46%
łódzkie	rawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	536	5.00%
łódzkie	rawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	278	2.59%
łódzkie	rawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 188	20.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	rawski	--> kocioł pozaklasowy	3 281	30.61%
łódzkie	rawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	844	7.88%
łódzkie	rawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	387	3.61%
łódzkie	rawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	359	3.35%
łódzkie	rawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 724	16.09%
łódzkie	rawski	--> kocioł gazowy	1 248	11.65%
łódzkie	rawski	--> pompa ciepła	246	2.30%
łódzkie	rawski	--> kocioł olejowy	126	1.18%
łódzkie	rawski	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.48%
łódzkie	rawski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.09%
łódzkie	rawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.40%
łódzkie	rawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	467	4.36%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	227	2.12%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	208	1.94%
łódzkie	rawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.26%
łódzkie	rawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	653	6.09%
=====	=====	=====		
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 782	77.08%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 126	12.83%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	328	1.35%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 777	19.61%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł pozaklasowy	7 402	30.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	sieradzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 382	5.67%
łódzkie	sieradzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	757	3.11%
łódzkie	sieradzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 010	4.15%
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 573	14.66%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł gazowy	1 368	5.61%
łódzkie	sieradzki	--> pompa ciepła	1 532	6.29%
łódzkie	sieradzki	--> kocioł olejowy	301	1.24%
łódzkie	sieradzki	--> ogrzewanie elektryczne	143	0.59%
łódzkie	sieradzki	--> miejska sieć ciepłownicza	139	0.57%
łódzkie	sieradzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	90	0.37%
łódzkie	sieradzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	959	3.94%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	630	2.59%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	263	1.08%
łódzkie	sieradzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.25%
łódzkie	sieradzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 052	4.32%
=====	=====	=====		
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 949	32.82%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	177	2.98%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	62	1.04%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	395	6.65%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł pozaklasowy	980	16.50%
łódzkie	Skierniewice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	1.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	Skierniewice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	92	1.55%
łódzkie	Skierniewice	--> mix źródeł na paliwa stałe	131	2.21%
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 672	45.00%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł gazowy	2 168	36.51%
łódzkie	Skierniewice	--> pompa ciepła	262	4.41%
łódzkie	Skierniewice	--> kocioł olejowy	104	1.75%
łódzkie	Skierniewice	--> ogrzewanie elektryczne	34	0.57%
łódzkie	Skierniewice	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.77%
łódzkie	Skierniewice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	58	0.98%
łódzkie	Skierniewice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	811	13.66%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.10%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	349	5.88%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	425	7.16%
łódzkie	Skierniewice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.52%
łódzkie	Skierniewice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	506	8.52%
=====	=====	=====		
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 595	76.16%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 022	9.06%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	311	2.76%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 470	21.89%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł pozaklasowy	3 376	29.92%
łódzkie	skierniewicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	618	5.48%
łódzkie	skierniewicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	409	3.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	skierniewicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	389	3.45%
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 352	11.98%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł gazowy	682	6.04%
łódzkie	skierniewicki	--> pompa ciepła	469	4.16%
łódzkie	skierniewicki	--> ogrzewanie elektryczne	80	0.71%
łódzkie	skierniewicki	--> kocioł olejowy	96	0.85%
łódzkie	skierniewicki	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.02%
łódzkie	skierniewicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	23	0.20%
łódzkie	skierniewicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	569	5.04%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.36%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	327	2.90%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
łódzkie	skierniewicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	196	1.74%
łódzkie	skierniewicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	769	6.81%
=====	=====	=====		
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 033	34.66%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 827	4.21%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	469	1.08%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 827	8.82%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł pozaklasowy	6 549	15.10%
łódzkie	tomaszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 060	2.44%
łódzkie	tomaszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	599	1.38%
łódzkie	tomaszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	702	1.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 326	9.98%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł gazowy	2 907	6.70%
łódzkie	tomaszowski	--> pompa ciepła	872	2.01%
łódzkie	tomaszowski	--> kocioł olejowy	220	0.51%
łódzkie	tomaszowski	--> ogrzewanie elektryczne	189	0.44%
łódzkie	tomaszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	49	0.11%
łódzkie	tomaszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	89	0.21%
łódzkie	tomaszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 244	2.87%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	591	1.36%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	562	1.30%
łódzkie	tomaszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	82	0.19%
łódzkie	tomaszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	23 507	54.20%
=====	=====	=====		
łódzkie	wieluński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 462	80.83%
łódzkie	wieluński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 539	14.19%
łódzkie	wieluński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	315	1.76%
łódzkie	wieluński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 391	18.95%
łódzkie	wieluński	--> kocioł pozaklasowy	6 319	35.32%
łódzkie	wieluński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	764	4.27%
łódzkie	wieluński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	515	2.88%
łódzkie	wieluński	--> mix źródeł na paliwa stałe	619	3.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieluński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 986	11.10%
łódzkie	wieluński	--> kocioł gazowy	670	3.74%
łódzkie	wieluński	--> pompa ciepła	762	4.26%
łódzkie	wieluński	--> ogrzewanie elektryczne	91	0.51%
łódzkie	wieluński	--> kocioł olejowy	180	1.01%
łódzkie	wieluński	--> miejska sieć ciepłownicza	235	1.31%
łódzkie	wieluński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.27%
łódzkie	wieluński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	517	2.89%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	184	1.03%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.30%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	273	1.53%
łódzkie	wieluński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
łódzkie	wieluński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	926	5.18%
=====	=====	=====		
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 955	81.31%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 446	13.13%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	2.05%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 356	21.39%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 758	34.12%
łódzkie	wieruszowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	3.46%
łódzkie	wieruszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	407	3.70%
łódzkie	wieruszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	381	3.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 212	11.01%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł gazowy	450	4.09%
łódzkie	wieruszowski	--> pompa ciepła	637	5.78%
łódzkie	wieruszowski	--> kocioł olejowy	37	0.34%
łódzkie	wieruszowski	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.38%
łódzkie	wieruszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.15%
łódzkie	wieruszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.26%
łódzkie	wieruszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	373	3.39%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.33%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	183	1.66%
łódzkie	wieruszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	154	1.40%
łódzkie	wieruszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	473	4.29%
=====	=====	=====		
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 045	66.96%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 651	13.74%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	177	1.47%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 070	17.23%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł pozaklasowy	3 037	25.28%
łódzkie	zduńskowolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	461	3.84%
łódzkie	zduńskowolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	209	1.74%
łódzkie	zduńskowolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	440	3.66%
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 857	23.78%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł gazowy	1 140	9.49%
łódzkie	zduńskowolski	--> pompa ciepła	1 204	10.02%
łódzkie	zduńskowolski	--> ogrzewanie elektryczne	108	0.90%
łódzkie	zduńskowolski	--> kocioł olejowy	234	1.95%
łódzkie	zduńskowolski	--> miejska sieć ciepłownicza	107	0.89%
łódzkie	zduńskowolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	0.53%
łódzkie	zduńskowolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	594	4.94%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.30%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	396	3.30%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	160	1.33%
łódzkie	zduńskowolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
łódzkie	zduńskowolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	519	4.32%
=====	=====	=====		
łódzkie	zgierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 095	48.39%
łódzkie	zgierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 630	7.44%
łódzkie	zgierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	378	1.07%
łódzkie	zgierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 930	11.12%
łódzkie	zgierski	--> kocioł pozaklasowy	6 514	18.44%
łódzkie	zgierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 020	5.72%
łódzkie	zgierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	590	1.67%
łódzkie	zgierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 033	2.92%
łódzkie	zgierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 628	32.91%
łódzkie	zgierski	--> kocioł gazowy	7 628	21.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
łódzkie	zgierski	--> pompa ciepła	2 266	6.41%
łódzkie	zgierski	--> kocioł olejowy	627	1.77%
łódzkie	zgierski	--> ogrzewanie elektryczne	742	2.10%
łódzkie	zgierski	--> miejska sieć ciepłownicza	75	0.21%
łódzkie	zgierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	290	0.82%
łódzkie	zgierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 335	12.27%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 234	9.15%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	169	0.48%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%
łódzkie	zgierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	925	2.62%
łódzkie	zgierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 271	6.43%
=====	=====	=====		
małopolskie		BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1	100.00%
małopolskie		--> pompa ciepła	1	100.00%
małopolskie		DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	null	100.00%
=====	=====	=====		
małopolskie	bocheński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 715	45.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	bocheński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	670	2.62%
małopolskie	bocheński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	699	2.74%
małopolskie	bocheński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 682	14.41%
małopolskie	bocheński	--> kocioł pozaklasowy	4 465	17.48%
małopolskie	bocheński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	525	2.05%
małopolskie	bocheński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	803	3.14%
małopolskie	bocheński	--> mix źródeł na paliwa stałe	871	3.41%
małopolskie	bocheński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 052	35.43%
małopolskie	bocheński	--> kocioł gazowy	8 235	32.23%
małopolskie	bocheński	--> pompa ciepła	389	1.52%
małopolskie	bocheński	--> ogrzewanie elektryczne	229	0.90%
małopolskie	bocheński	--> kocioł olejowy	4	0.02%
małopolskie	bocheński	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.07%
małopolskie	bocheński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	178	0.70%
małopolskie	bocheński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 485	13.64%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 474	5.77%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	232	0.91%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 770	6.93%
małopolskie	bocheński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.04%
małopolskie	bocheński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 296	5.07%
=====	=====	=====		
małopolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 172	32.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	brzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	724	2.10%
małopolskie	brzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	882	2.56%
małopolskie	brzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 218	9.35%
małopolskie	brzeski	--> kocioł pozaklasowy	3 717	10.80%
małopolskie	brzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	474	1.38%
małopolskie	brzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 118	3.25%
małopolskie	brzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 039	3.02%
małopolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 246	21.05%
małopolskie	brzeski	--> kocioł gazowy	6 697	19.46%
małopolskie	brzeski	--> pompa ciepła	227	0.66%
małopolskie	brzeski	--> ogrzewanie elektryczne	156	0.45%
małopolskie	brzeski	--> kocioł olejowy	10	0.03%
małopolskie	brzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.06%
małopolskie	brzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	136	0.40%
małopolskie	brzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 803	8.14%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 195	3.47%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 365	3.97%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	235	0.68%
małopolskie	brzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.02%
małopolskie	brzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 196	38.34%
=====	=====	=====		
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 592	46.02%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 962	8.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	466	2.02%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 072	13.35%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł pozaklasowy	3 635	15.79%
małopolskie	chrzanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	365	1.59%
małopolskie	chrzanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	438	1.90%
małopolskie	chrzanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	654	2.84%
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 251	35.85%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł gazowy	7 173	31.17%
małopolskie	chrzanowski	--> pompa ciepła	548	2.38%
małopolskie	chrzanowski	--> ogrzewanie elektryczne	188	0.82%
małopolskie	chrzanowski	--> kocioł olejowy	20	0.09%
małopolskie	chrzanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	93	0.40%
małopolskie	chrzanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	229	1.00%
małopolskie	chrzanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 832	12.31%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	226	0.98%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 428	6.20%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 170	5.08%
małopolskie	chrzanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
małopolskie	chrzanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 340	5.82%
=====	=====	=====		
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 727	61.64%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	287	2.03%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	476	3.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 456	17.35%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł pozaklasowy	3 248	22.94%
małopolskie	dąbrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	1.63%
małopolskie	dąbrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 073	7.58%
małopolskie	dąbrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	956	6.75%
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 482	24.59%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł gazowy	3 219	22.74%
małopolskie	dąbrowski	--> pompa ciepła	170	1.20%
małopolskie	dąbrowski	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.30%
małopolskie	dąbrowski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
małopolskie	dąbrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.03%
małopolskie	dąbrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.30%
małopolskie	dąbrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 233	8.71%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	676	4.77%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.49%
małopolskie	dąbrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	487	3.44%
małopolskie	dąbrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	716	5.06%
=====	=====	=====		
małopolskie	gorlicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 003	52.87%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 140	4.63%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 350	5.49%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 934	15.99%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	gorlicki	--> kocioł pozaklasowy	3 532	14.36%
małopolskie	gorlicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	626	2.55%
małopolskie	gorlicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 296	5.27%
małopolskie	gorlicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 125	4.57%
małopolskie	gorlicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 069	28.74%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł gazowy	6 415	26.08%
małopolskie	gorlicki	--> pompa ciepła	317	1.29%
małopolskie	gorlicki	--> ogrzewanie elektryczne	152	0.62%
małopolskie	gorlicki	--> kocioł olejowy	17	0.07%
małopolskie	gorlicki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.06%
małopolskie	gorlicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	154	0.63%
małopolskie	gorlicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 318	13.49%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 307	5.31%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.06%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 635	6.65%
małopolskie	gorlicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	362	1.47%
małopolskie	gorlicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 206	4.90%
=====	=====	=====		
małopolskie	krakowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	24 228	30.91%
małopolskie	krakowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 376	5.58%
małopolskie	krakowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 129	1.44%
małopolskie	krakowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 263	9.27%
małopolskie	krakowski	--> kocioł pozaklasowy	7 133	9.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	krakowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 374	1.75%
małopolskie	krakowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 598	2.04%
małopolskie	krakowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 355	1.73%
małopolskie	krakowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	40 532	51.71%
małopolskie	krakowski	--> kocioł gazowy	35 718	45.57%
małopolskie	krakowski	--> pompa ciepła	2 637	3.36%
małopolskie	krakowski	--> ogrzewanie elektryczne	945	1.21%
małopolskie	krakowski	--> kocioł olejowy	130	0.17%
małopolskie	krakowski	--> miejska sieć ciepłownicza	112	0.14%
małopolskie	krakowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	990	1.26%
małopolskie	krakowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	10 597	13.52%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 481	3.17%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7 651	9.76%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.01%
małopolskie	krakowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	455	0.58%
małopolskie	krakowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 025	3.86%
=====	=====	=====		
małopolskie	Kraków	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	119	0.33%
małopolskie	Kraków	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	8	0.02%
małopolskie	Kraków	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.01%
małopolskie	Kraków	--> kocioł pozaklasowy	31	0.09%
małopolskie	Kraków	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	26	0.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Kraków	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.10%
małopolskie	Kraków	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.03%
małopolskie	Kraków	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	32 521	91.14%
małopolskie	Kraków	--> kocioł gazowy	27 742	77.75%
małopolskie	Kraków	--> pompa ciepła	975	2.73%
małopolskie	Kraków	--> kocioł olejowy	64	0.18%
małopolskie	Kraków	--> ogrzewanie elektryczne	1 094	3.07%
małopolskie	Kraków	--> miejska sieć ciepłownicza	946	2.65%
małopolskie	Kraków	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 700	4.76%
małopolskie	Kraków	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	499	1.40%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	0.17%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	437	1.22%
małopolskie	Kraków	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	1	0.00%
małopolskie	Kraków	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 543	7.13%
=====	=====	=====		
małopolskie	limanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 809	56.44%
małopolskie	limanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 821	5.77%
małopolskie	limanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 586	5.03%
małopolskie	limanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 839	21.67%
małopolskie	limanowski	--> kocioł pozaklasowy	4 443	14.08%
małopolskie	limanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	615	1.95%
małopolskie	limanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 369	4.34%
małopolskie	limanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 136	3.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

małopolskie	limanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 564	27.14%
małopolskie	limanowski	--> kocioł gazowy	7 441	23.58%
małopolskie	limanowski	--> pompa ciepła	577	1.83%
małopolskie	limanowski	--> ogrzewanie elektryczne	329	1.04%
małopolskie	limanowski	--> kocioł olejowy	34	0.11%
małopolskie	limanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.01%
małopolskie	limanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	179	0.57%
małopolskie	limanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 695	11.71%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 162	6.85%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	395	1.25%
małopolskie	limanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 135	3.60%
małopolskie	limanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 486	4.71%
=====	=====	=====		
małopolskie	miechowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 377	70.67%
małopolskie	miechowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 293	9.75%
małopolskie	miechowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	509	3.84%
małopolskie	miechowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 900	21.86%
małopolskie	miechowski	--> kocioł pozaklasowy	2 832	21.34%
małopolskie	miechowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	352	2.65%
małopolskie	miechowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	771	5.81%
małopolskie	miechowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	720	5.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	miechowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 079	15.67%
małopolskie	miechowski	--> kocioł gazowy	1 387	10.45%
małopolskie	miechowski	--> pompa ciepła	414	3.12%
małopolskie	miechowski	--> kocioł olejowy	51	0.38%
małopolskie	miechowski	--> ogrzewanie elektryczne	170	1.28%
małopolskie	miechowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.05%
małopolskie	miechowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.38%
małopolskie	miechowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	559	4.21%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.49%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	206	1.55%
małopolskie	miechowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	287	2.16%
małopolskie	miechowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 253	9.44%
=====	=====	=====		
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 488	51.04%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 192	6.78%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 292	4.00%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 423	16.79%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł pozaklasowy	4 296	13.30%
małopolskie	myślenicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	816	2.53%
małopolskie	myślenicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 027	3.18%
małopolskie	myślenicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 442	4.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 351	32.04%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł gazowy	8 791	27.21%
małopolskie	myślenicki	--> pompa ciepła	766	2.37%
małopolskie	myślenicki	--> kocioł olejowy	56	0.17%
małopolskie	myślenicki	--> ogrzewanie elektryczne	470	1.45%
małopolskie	myślenicki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.05%
małopolskie	myślenicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	253	0.78%
małopolskie	myślenicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 868	11.97%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 374	4.25%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 179	6.74%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.04%
małopolskie	myślenicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	303	0.94%
małopolskie	myślenicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 600	4.95%
=====	=====	=====		
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	30 933	59.75%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 709	9.10%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	3 056	5.90%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11 106	21.45%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł pozaklasowy	7 557	14.60%
małopolskie	nowosądecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	819	1.58%
małopolskie	nowosądecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 069	4.00%
małopolskie	nowosądecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 617	3.12%
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13 380	25.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł gazowy	11 183	21.60%
małopolskie	nowosądecki	--> pompa ciepła	1 260	2.43%
małopolskie	nowosądecki	--> kocioł olejowy	187	0.36%
małopolskie	nowosądecki	--> ogrzewanie elektryczne	464	0.90%
małopolskie	nowosądecki	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.03%
małopolskie	nowosądecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	269	0.52%
małopolskie	nowosądecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 700	9.08%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	576	1.11%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 603	5.03%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	23	0.04%
małopolskie	nowosądecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 498	2.89%
małopolskie	nowosądecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 754	5.32%
=====	=====	=====		
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	30 381	70.98%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	6 313	14.75%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 530	3.57%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	9 038	21.12%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł pozaklasowy	9 211	21.52%
małopolskie	nowotarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	587	1.37%
małopolskie	nowotarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 897	4.43%
małopolskie	nowotarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 805	4.22%
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 541	17.62%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	nowotarski	--> kocioł gazowy	3 948	9.22%
małopolskie	nowotarski	--> pompa ciepła	2 199	5.14%
małopolskie	nowotarski	--> ogrzewanie elektryczne	550	1.28%
małopolskie	nowotarski	--> kocioł olejowy	441	1.03%
małopolskie	nowotarski	--> miejska sieć ciepłownicza	170	0.40%
małopolskie	nowotarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	233	0.54%
małopolskie	nowotarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 531	5.91%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 035	2.42%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.02%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 136	2.65%
małopolskie	nowotarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	352	0.82%
małopolskie	nowotarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 349	5.49%
=====	=====	=====		
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 359	22.84%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	212	2.05%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	238	2.30%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	776	7.51%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł pozaklasowy	679	6.57%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	124	1.20%
małopolskie	Nowy Sącz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	173	1.67%
małopolskie	Nowy Sącz	--> mix źródeł na paliwa stałe	157	1.52%
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 065	58.71%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł gazowy	5 679	54.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Nowy Sącz	--> pompa ciepła	148	1.43%
małopolskie	Nowy Sącz	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.60%
małopolskie	Nowy Sącz	--> kocioł olejowy	16	0.15%
małopolskie	Nowy Sącz	--> miejska sieć ciepłownicza	39	0.38%
małopolskie	Nowy Sącz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	121	1.17%
małopolskie	Nowy Sącz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 680	16.26%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	913	8.84%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	625	6.05%
małopolskie	Nowy Sącz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	141	1.36%
małopolskie	Nowy Sącz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	226	2.19%
=====	=====	=====		
małopolskie	olkuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 970	50.96%
małopolskie	olkuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 310	6.09%
małopolskie	olkuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	578	2.68%
małopolskie	olkuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 267	15.18%
małopolskie	olkuski	--> kocioł pozaklasowy	3 809	17.69%
małopolskie	olkuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	485	2.25%
małopolskie	olkuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	647	3.01%
małopolskie	olkuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	874	4.06%
małopolskie	olkuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 797	26.93%
małopolskie	olkuski	--> kocioł gazowy	5 155	23.95%
małopolskie	olkuski	--> pompa ciepła	341	1.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	olkuski	--> ogrzewanie elektryczne	113	0.52%
małopolskie	olkuski	--> kocioł olejowy	14	0.07%
małopolskie	olkuski	--> miejska sieć ciepłownicza	36	0.17%
małopolskie	olkuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	138	0.64%
małopolskie	olkuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 921	13.57%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 071	4.97%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.07%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	230	1.07%
małopolskie	olkuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 604	7.45%
małopolskie	olkuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 840	8.55%
=====	=====	=====		
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 644	46.07%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 532	12.87%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	386	1.41%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 555	16.60%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł pozaklasowy	3 237	11.79%
małopolskie	oświęcimski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	302	1.10%
małopolskie	oświęcimski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	211	0.77%
małopolskie	oświęcimski	--> mix źródeł na paliwa stałe	421	1.53%
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 935	39.84%
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł gazowy	9 178	33.44%
małopolskie	oświęcimski	--> pompa ciepła	870	3.17%
małopolskie	oświęcimski	--> ogrzewanie elektryczne	228	0.83%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	oświęcimski	--> kocioł olejowy	8	0.03%
małopolskie	oświęcimski	--> miejska sieć ciepłownicza	392	1.43%
małopolskie	oświęcimski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	259	0.94%
małopolskie	oświęcimski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 951	10.75%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	263	0.96%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 528	5.57%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 152	4.20%
małopolskie	oświęcimski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
małopolskie	oświęcimski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	917	3.34%
=====	=====	=====		
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 484	68.90%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 776	16.35%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	310	2.85%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 385	21.96%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł pozaklasowy	1 989	18.31%
małopolskie	proszowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	231	2.13%
małopolskie	proszowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	482	4.44%
małopolskie	proszowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	311	2.86%
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 403	22.12%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł gazowy	1 760	16.20%
małopolskie	proszowicki	--> pompa ciepła	439	4.04%
małopolskie	proszowicki	--> kocioł olejowy	50	0.46%
małopolskie	proszowicki	--> ogrzewanie elektryczne	101	0.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	proszowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.13%
małopolskie	proszowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.36%
małopolskie	proszowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	377	3.47%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	60	0.55%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	149	1.37%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	166	1.53%
małopolskie	proszowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
małopolskie	proszowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	598	5.51%
=====	=====	=====		
małopolskie	suski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 566	74.92%
małopolskie	suski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 171	17.79%
małopolskie	suski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 128	4.81%
małopolskie	suski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 190	17.87%
małopolskie	suski	--> kocioł pozaklasowy	4 267	18.20%
małopolskie	suski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	859	3.66%
małopolskie	suski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 395	5.95%
małopolskie	suski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 556	6.64%
małopolskie	suski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 214	13.71%
małopolskie	suski	--> kocioł gazowy	1 166	4.97%
małopolskie	suski	--> pompa ciepła	1 241	5.29%
małopolskie	suski	--> kocioł olejowy	284	1.21%
małopolskie	suski	--> ogrzewanie elektryczne	427	1.82%
małopolskie	suski	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	suski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	0.33%
małopolskie	suski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 305	5.57%
małopolskie	suski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	365	1.56%
małopolskie	suski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	201	0.86%
małopolskie	suski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
małopolskie	suski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	736	3.14%
małopolskie	suski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 360	5.80%
=====	=====	=====		
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	27 406	53.79%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 450	2.85%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	2 921	5.73%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 645	16.97%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł pozaklasowy	8 319	16.33%
małopolskie	tarnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 062	2.08%
małopolskie	tarnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 158	4.24%
małopolskie	tarnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 851	5.60%
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15 213	29.86%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł gazowy	13 985	27.45%
małopolskie	tarnowski	--> pompa ciepła	640	1.26%
małopolskie	tarnowski	--> kocioł olejowy	4	0.01%
małopolskie	tarnowski	--> ogrzewanie elektryczne	256	0.50%
małopolskie	tarnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.01%
małopolskie	tarnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	321	0.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tarnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 829	13.40%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 289	6.45%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 034	5.95%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	491	0.96%
małopolskie	tarnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.03%
małopolskie	tarnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 505	2.95%
=====	=====	=====		
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 644	17.75%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	65	0.70%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	88	0.95%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	427	4.61%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł pozaklasowy	601	6.49%
małopolskie	Tarnów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	158	1.71%
małopolskie	Tarnów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	1.85%
małopolskie	Tarnów	--> mix źródeł na paliwa stałe	134	1.45%
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 350	57.78%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł gazowy	4 964	53.61%
małopolskie	Tarnów	--> pompa ciepła	75	0.81%
małopolskie	Tarnów	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.53%
małopolskie	Tarnów	--> kocioł olejowy	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	--> miejska sieć ciepłownicza	115	1.24%
małopolskie	Tarnów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	Tarnów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 648	17.80%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 085	11.72%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	507	5.48%
małopolskie	Tarnów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.58%
małopolskie	Tarnów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	618	6.67%
=====	=====	=====		
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 035	64.36%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 473	15.86%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	309	1.98%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 166	20.31%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł pozaklasowy	2 145	13.76%
małopolskie	tatrzański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	255	1.64%
małopolskie	tatrzański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 005	6.45%
małopolskie	tatrzański	--> mix źródeł na paliwa stałe	682	4.37%
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 296	21.14%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł gazowy	1 069	6.86%
małopolskie	tatrzański	--> pompa ciepła	477	3.06%
małopolskie	tatrzański	--> kocioł olejowy	593	3.80%
małopolskie	tatrzański	--> ogrzewanie elektryczne	428	2.74%
małopolskie	tatrzański	--> miejska sieć ciepłownicza	601	3.85%
małopolskie	tatrzański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	128	0.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	tatrzański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 090	6.99%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	290	1.86%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	664	4.26%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
małopolskie	tatrzański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	129	0.83%
małopolskie	tatrzański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 171	7.51%
=====	=====	=====		
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	19 233	52.68%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 907	10.70%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	740	2.03%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 253	17.13%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł pozaklasowy	5 895	16.15%
małopolskie	wadowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	584	1.60%
małopolskie	wadowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	784	2.15%
małopolskie	wadowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 070	2.93%
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 616	31.82%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł gazowy	10 006	27.41%
małopolskie	wadowicki	--> pompa ciepła	916	2.51%
małopolskie	wadowicki	--> kocioł olejowy	32	0.09%
małopolskie	wadowicki	--> ogrzewanie elektryczne	389	1.07%
małopolskie	wadowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.09%
małopolskie	wadowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	241	0.66%
małopolskie	wadowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	3 639	9.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	292	0.80%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 731	4.74%
małopolskie	wadowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 610	4.41%
małopolskie	wadowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 019	5.53%
=====	=====	=====		
małopolskie	wielicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 653	24.82%
małopolskie	wielicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	831	2.38%
małopolskie	wielicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	452	1.30%
małopolskie	wielicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 288	6.56%
małopolskie	wielicki	--> kocioł pozaklasowy	3 062	8.78%
małopolskie	wielicki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	731	2.10%
małopolskie	wielicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	654	1.88%
małopolskie	wielicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	635	1.82%
małopolskie	wielicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19 253	55.23%
małopolskie	wielicki	--> kocioł gazowy	17 590	50.46%
małopolskie	wielicki	--> pompa ciepła	766	2.20%
małopolskie	wielicki	--> kocioł olejowy	16	0.05%
małopolskie	wielicki	--> ogrzewanie elektryczne	416	1.19%
małopolskie	wielicki	--> miejska sieć ciepłownicza	31	0.09%
małopolskie	wielicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	434	1.24%
małopolskie	wielicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 270	15.12%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 881	11.13%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	185	0.53%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.02%
małopolskie	wielicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 197	3.43%
małopolskie	wielicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 684	4.83%
=====	=====	=====		
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 552	70.17%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	445	4.77%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	332	3.56%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 853	19.85%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 960	20.99%
mazowieckie	białobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	519	5.56%
mazowieckie	białobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 095	11.73%
mazowieckie	białobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	348	3.73%
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 438	15.40%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł gazowy	1 103	11.81%
mazowieckie	białobrzeski	--> pompa ciepła	197	2.11%
mazowieckie	białobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	88	0.94%
mazowieckie	białobrzeski	--> kocioł olejowy	28	0.30%
mazowieckie	białobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
mazowieckie	białobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.20%
mazowieckie	białobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	572	6.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	268	2.87%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	2.97%
mazowieckie	białobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.28%
mazowieckie	białobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	775	8.30%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 624	64.47%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 391	8.44%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	441	2.68%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 954	17.93%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł pozaklasowy	4 177	25.35%
mazowieckie	ciechanowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	629	3.82%
mazowieckie	ciechanowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	719	4.36%
mazowieckie	ciechanowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	313	1.90%
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 847	23.35%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł gazowy	3 167	19.22%
mazowieckie	ciechanowski	--> pompa ciepła	368	2.23%
mazowieckie	ciechanowski	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.38%
mazowieckie	ciechanowski	--> kocioł olejowy	115	0.70%
mazowieckie	ciechanowski	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.32%
mazowieckie	ciechanowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	81	0.49%
mazowieckie	ciechanowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 128	6.85%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	537	3.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.42%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	521	3.16%
mazowieckie	ciechanowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	ciechanowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	879	5.33%
=====	=====	=====		
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 351	66.28%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 028	3.71%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	748	2.70%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 232	18.90%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł pozaklasowy	7 433	26.85%
mazowieckie	garwoliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	987	3.56%
mazowieckie	garwoliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 940	7.01%
mazowieckie	garwoliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	983	3.55%
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 054	18.25%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł gazowy	4 220	15.24%
mazowieckie	garwoliński	--> pompa ciepła	466	1.68%
mazowieckie	garwoliński	--> kocioł olejowy	71	0.26%
mazowieckie	garwoliński	--> ogrzewanie elektryczne	216	0.78%
mazowieckie	garwoliński	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.02%
mazowieckie	garwoliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.27%
mazowieckie	garwoliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 799	10.11%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	157	0.57%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 668	6.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
mazowieckie	garwoliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	968	3.50%
mazowieckie	garwoliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 483	5.36%
=====	=====	=====		
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 515	68.14%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	749	7.83%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	2.02%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 704	17.82%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł pozaklasowy	2 825	29.55%
mazowieckie	gostyniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	328	3.43%
mazowieckie	gostyniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	522	5.46%
mazowieckie	gostyniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	194	2.03%
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 071	21.66%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł gazowy	1 384	14.48%
mazowieckie	gostyniński	--> pompa ciepła	383	4.01%
mazowieckie	gostyniński	--> ogrzewanie elektryczne	61	0.64%
mazowieckie	gostyniński	--> kocioł olejowy	167	1.75%
mazowieckie	gostyniński	--> miejska sieć ciepłownicza	28	0.29%
mazowieckie	gostyniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.50%
mazowieckie	gostyniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	365	3.82%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	214	2.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	130	1.36%
mazowieckie	gostyniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.20%
mazowieckie	gostyniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	610	6.38%
=====	=====	=====		
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 595	18.77%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	599	1.70%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	234	0.67%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 422	4.05%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł pozaklasowy	2 590	7.37%
mazowieckie	grodziski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	931	2.65%
mazowieckie	grodziski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	423	1.20%
mazowieckie	grodziski	--> mix źródeł na paliwa stałe	396	1.13%
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 906	36.73%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł gazowy	11 302	32.16%
mazowieckie	grodziski	--> pompa ciepła	861	2.45%
mazowieckie	grodziski	--> ogrzewanie elektryczne	305	0.87%
mazowieckie	grodziski	--> kocioł olejowy	133	0.38%
mazowieckie	grodziski	--> miejska sieć ciepłownicza	58	0.17%
mazowieckie	grodziski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	247	0.70%
mazowieckie	grodziski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 156	11.83%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	857	2.44%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	103	0.29%
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 190	9.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grodziski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
mazowieckie	grodziski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 485	32.68%
=====	=====	=====		
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 094	56.87%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	623	2.71%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	677	2.94%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 736	11.88%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł pozaklasowy	6 052	26.29%
mazowieckie	grójecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 023	4.44%
mazowieckie	grójecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 326	5.76%
mazowieckie	grójecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	657	2.85%
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 878	25.53%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł gazowy	5 141	22.33%
mazowieckie	grójecki	--> pompa ciepła	315	1.37%
mazowieckie	grójecki	--> kocioł olejowy	129	0.56%
mazowieckie	grójecki	--> ogrzewanie elektryczne	183	0.79%
mazowieckie	grójecki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.07%
mazowieckie	grójecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	94	0.41%
mazowieckie	grójecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 468	10.72%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	15	0.07%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	137	0.60%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 082	4.70%
mazowieckie	grójecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 234	5.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	grójecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 584	6.88%
=====	=====	=====		
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 875	68.72%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	891	5.63%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	454	2.87%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 544	16.07%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł pozaklasowy	3 559	22.49%
mazowieckie	kozienicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	913	5.77%
mazowieckie	kozienicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 665	10.52%
mazowieckie	kozienicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	849	5.36%
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 418	15.28%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł gazowy	1 612	10.19%
mazowieckie	kozienicki	--> pompa ciepła	389	2.46%
mazowieckie	kozienicki	--> ogrzewanie elektryczne	201	1.27%
mazowieckie	kozienicki	--> kocioł olejowy	78	0.49%
mazowieckie	kozienicki	--> miejska sieć ciepłownicza	66	0.42%
mazowieckie	kozienicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	72	0.45%
mazowieckie	kozienicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 343	8.49%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	758	4.79%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	526	3.32%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
mazowieckie	kozienicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	kozienicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 190	7.52%
=====	=====	=====		
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 459	20.57%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	638	2.40%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	254	0.96%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	924	3.48%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł pozaklasowy	2 008	7.57%
mazowieckie	legionowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 078	4.06%
mazowieckie	legionowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	234	0.88%
mazowieckie	legionowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	323	1.22%
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14 924	56.24%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł gazowy	12 817	48.30%
mazowieckie	legionowski	--> pompa ciepła	910	3.43%
mazowieckie	legionowski	--> ogrzewanie elektryczne	428	1.61%
mazowieckie	legionowski	--> kocioł olejowy	368	1.39%
mazowieckie	legionowski	--> miejska sieć ciepłownicza	75	0.28%
mazowieckie	legionowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	326	1.23%
mazowieckie	legionowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 890	18.43%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	619	2.33%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	105	0.40%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 159	15.67%
mazowieckie	legionowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
mazowieckie	legionowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 265	4.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
mazowieckie	lipski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 922	87.49%
mazowieckie	lipski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	638	6.26%
mazowieckie	lipski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	397	3.89%
mazowieckie	lipski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 670	26.18%
mazowieckie	lipski	--> kocioł pozaklasowy	2 417	23.70%
mazowieckie	lipski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	341	3.34%
mazowieckie	lipski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 805	17.70%
mazowieckie	lipski	--> mix źródeł na paliwa stałe	654	6.41%
mazowieckie	lipski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	477	4.68%
mazowieckie	lipski	--> kocioł gazowy	136	1.33%
mazowieckie	lipski	--> pompa ciepła	195	1.91%
mazowieckie	lipski	--> kocioł olejowy	64	0.63%
mazowieckie	lipski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.63%
mazowieckie	lipski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
mazowieckie	lipski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	15	0.15%
mazowieckie	lipski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	265	2.60%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	1.21%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	1.09%
mazowieckie	lipski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	28	0.27%
mazowieckie	lipski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	534	5.24%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 887	80.35%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	396	4.62%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	205	2.39%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 092	24.41%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł pozaklasowy	2 323	27.10%
mazowieckie	łosicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	3.99%
mazowieckie	łosicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	913	10.65%
mazowieckie	łosicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	616	7.19%
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	805	9.39%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł gazowy	586	6.84%
mazowieckie	łosicki	--> pompa ciepła	122	1.42%
mazowieckie	łosicki	--> kocioł olejowy	37	0.43%
mazowieckie	łosicki	--> ogrzewanie elektryczne	45	0.53%
mazowieckie	łosicki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.07%
mazowieckie	łosicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	9	0.11%
mazowieckie	łosicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	424	4.95%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	20	0.23%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	258	3.01%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	łosicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	144	1.68%
mazowieckie	łosicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	455	5.31%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	makowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 577	80.01%
mazowieckie	makowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 088	9.09%
mazowieckie	makowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	380	3.17%
mazowieckie	makowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 697	22.53%
mazowieckie	makowski	--> kocioł pozaklasowy	3 493	29.18%
mazowieckie	makowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	681	5.69%
mazowieckie	makowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	791	6.61%
mazowieckie	makowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	447	3.73%
mazowieckie	makowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 155	9.65%
mazowieckie	makowski	--> kocioł gazowy	429	3.58%
mazowieckie	makowski	--> pompa ciepła	380	3.17%
mazowieckie	makowski	--> kocioł olejowy	167	1.40%
mazowieckie	makowski	--> ogrzewanie elektryczne	110	0.92%
mazowieckie	makowski	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.27%
mazowieckie	makowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.31%
mazowieckie	makowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	455	3.80%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	164	1.37%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	29	0.24%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	259	2.16%
mazowieckie	makowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
mazowieckie	makowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	783	6.54%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	miński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	21 639	54.09%
mazowieckie	miński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 886	7.21%
mazowieckie	miński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	814	2.03%
mazowieckie	miński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 250	13.12%
mazowieckie	miński	--> kocioł pozaklasowy	7 171	17.93%
mazowieckie	miński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 590	3.97%
mazowieckie	miński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 673	6.68%
mazowieckie	miński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 255	3.14%
mazowieckie	miński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	12 144	30.36%
mazowieckie	miński	--> kocioł gazowy	9 429	23.57%
mazowieckie	miński	--> pompa ciepła	1 533	3.83%
mazowieckie	miński	--> kocioł olejowy	383	0.96%
mazowieckie	miński	--> ogrzewanie elektryczne	438	1.09%
mazowieckie	miński	--> miejska sieć ciepłownicza	87	0.22%
mazowieckie	miński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	274	0.68%
mazowieckie	miński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 031	10.08%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 278	3.19%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.03%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.37%
mazowieckie	miński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 592	6.48%
mazowieckie	miński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 188	5.47%
=====	=====	=====		
mazowieckie	mławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 248	67.14%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	mławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 113	7.29%
mazowieckie	mławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	253	1.66%
mazowieckie	mławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 148	14.07%
mazowieckie	mławski	--> kocioł pozaklasowy	5 224	34.23%
mazowieckie	mławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	341	2.23%
mazowieckie	mławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	835	5.47%
mazowieckie	mławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	334	2.19%
mazowieckie	mławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 082	20.19%
mazowieckie	mławski	--> kocioł gazowy	2 535	16.61%
mazowieckie	mławski	--> pompa ciepła	406	2.66%
mazowieckie	mławski	--> kocioł olejowy	40	0.26%
mazowieckie	mławski	--> ogrzewanie elektryczne	44	0.29%
mazowieckie	mławski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.06%
mazowieckie	mławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.31%
mazowieckie	mławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 186	7.77%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	0.31%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	413	2.71%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
mazowieckie	mławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	723	4.74%
mazowieckie	mławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	747	4.89%
=====	=====	=====		
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 166	37.55%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 106	4.53%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	457	1.87%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 036	8.34%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł pozaklasowy	3 743	15.33%
mazowieckie	nowodworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	894	3.66%
mazowieckie	nowodworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	555	2.27%
mazowieckie	nowodworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	375	1.54%
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 353	21.93%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł gazowy	4 033	16.52%
mazowieckie	nowodworski	--> pompa ciepła	463	1.90%
mazowieckie	nowodworski	--> kocioł olejowy	323	1.32%
mazowieckie	nowodworski	--> ogrzewanie elektryczne	221	0.91%
mazowieckie	nowodworski	--> miejska sieć ciepłownicza	206	0.84%
mazowieckie	nowodworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	107	0.44%
mazowieckie	nowodworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 696	6.95%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.30%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	431	1.77%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 188	4.87%
mazowieckie	nowodworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
mazowieckie	nowodworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8 196	33.58%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 597	73.40%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 943	8.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	919	3.83%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 131	17.23%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł pozaklasowy	7 496	31.27%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	612	2.55%
mazowieckie	ostrołęcki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 684	7.02%
mazowieckie	ostrołęcki	--> mix źródeł na paliwa stałe	812	3.39%
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 694	15.41%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł gazowy	2 778	11.59%
mazowieckie	ostrołęcki	--> pompa ciepła	684	2.85%
mazowieckie	ostrołęcki	--> kocioł olejowy	69	0.29%
mazowieckie	ostrołęcki	--> ogrzewanie elektryczne	90	0.38%
mazowieckie	ostrołęcki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.03%
mazowieckie	ostrołęcki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	65	0.27%
mazowieckie	ostrołęcki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 568	6.54%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	635	2.65%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	835	3.48%
mazowieckie	ostrołęcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	94	0.39%
mazowieckie	ostrołęcki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 115	4.65%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 146	25.26%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	88	1.94%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	34	0.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	183	4.03%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł pozaklasowy	679	14.97%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	57	1.26%
mazowieckie	Ostrołęka	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	47	1.04%
mazowieckie	Ostrołęka	--> mix źródeł na paliwa stałe	58	1.28%
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 345	51.70%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł gazowy	1 729	38.12%
mazowieckie	Ostrołęka	--> pompa ciepła	48	1.06%
mazowieckie	Ostrołęka	--> kocioł olejowy	10	0.22%
mazowieckie	Ostrołęka	--> ogrzewanie elektryczne	5	0.11%
mazowieckie	Ostrołęka	--> miejska sieć ciepłownicza	518	11.42%
mazowieckie	Ostrołęka	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.77%
mazowieckie	Ostrołęka	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	761	16.78%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.51%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	382	8.42%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Ostrołęka	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	355	7.83%
mazowieckie	Ostrołęka	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	284	6.26%
=====	=====	=====		
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 341	27.03%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 483	3.00%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	533	1.08%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 748	7.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł pozaklasowy	4 477	9.07%
mazowieckie	ostrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	715	1.45%
mazowieckie	ostrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 777	3.60%
mazowieckie	ostrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	608	1.23%
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 294	4.65%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł gazowy	1 382	2.80%
mazowieckie	ostrowski	--> pompa ciepła	407	0.82%
mazowieckie	ostrowski	--> kocioł olejowy	274	0.56%
mazowieckie	ostrowski	--> ogrzewanie elektryczne	114	0.23%
mazowieckie	ostrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	67	0.14%
mazowieckie	ostrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.10%
mazowieckie	ostrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	998	2.02%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	343	0.70%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	593	1.20%
mazowieckie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.11%
mazowieckie	ostrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32 719	66.30%
=====	=====	=====		
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 944	39.24%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 128	4.04%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	501	1.80%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 521	9.04%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł pozaklasowy	4 193	15.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	otwocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	851	3.05%
mazowieckie	otwocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 106	3.97%
mazowieckie	otwocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	644	2.31%
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 181	40.09%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł gazowy	9 037	32.40%
mazowieckie	otwocki	--> pompa ciepła	1 016	3.64%
mazowieckie	otwocki	--> kocioł olejowy	391	1.40%
mazowieckie	otwocki	--> ogrzewanie elektryczne	402	1.44%
mazowieckie	otwocki	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.17%
mazowieckie	otwocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	288	1.03%
mazowieckie	otwocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 644	13.07%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 145	4.11%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 329	8.35%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	154	0.55%
mazowieckie	otwocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.06%
mazowieckie	otwocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 119	7.60%
=====	=====	=====		
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 879	20.06%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	859	1.94%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	375	0.85%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 588	3.59%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 459	7.81%
mazowieckie	piaseczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 474	3.33%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	piaseczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	591	1.33%
mazowieckie	piaseczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	533	1.20%
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	25 631	57.89%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł gazowy	22 180	50.10%
mazowieckie	piaseczyński	--> pompa ciepła	1 517	3.43%
mazowieckie	piaseczyński	--> ogrzewanie elektryczne	743	1.68%
mazowieckie	piaseczyński	--> kocioł olejowy	388	0.88%
mazowieckie	piaseczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	157	0.35%
mazowieckie	piaseczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	646	1.46%
mazowieckie	piaseczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 490	16.92%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	6 106	13.79%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 205	2.72%
mazowieckie	piaseczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	170	0.38%
mazowieckie	piaseczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 273	5.13%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Płock	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 887	24.32%
mazowieckie	Płock	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	241	3.11%
mazowieckie	Płock	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	33	0.43%
mazowieckie	Płock	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	433	5.58%
mazowieckie	Płock	--> kocioł pozaklasowy	941	12.13%
mazowieckie	Płock	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	92	1.19%
mazowieckie	Płock	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	85	1.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Płock	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	0.80%
mazowieckie	Płock	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 934	63.60%
mazowieckie	Płock	--> kocioł gazowy	3 526	45.45%
mazowieckie	Płock	--> pompa ciepła	310	4.00%
mazowieckie	Płock	--> kocioł olejowy	178	2.29%
mazowieckie	Płock	--> ogrzewanie elektryczne	61	0.79%
mazowieckie	Płock	--> miejska sieć ciepłownicza	762	9.82%
mazowieckie	Płock	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.25%
mazowieckie	Płock	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	781	10.07%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	485	6.25%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.39%
mazowieckie	Płock	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	264	3.40%
mazowieckie	Płock	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	156	2.01%
=====	=====	=====		
mazowieckie	płocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 027	63.79%
mazowieckie	płocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 452	7.81%
mazowieckie	płocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	519	1.65%
mazowieckie	płocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 804	18.49%
mazowieckie	płocki	--> kocioł pozaklasowy	8 398	26.75%
mazowieckie	płocki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 143	3.64%
mazowieckie	płocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 082	3.45%
mazowieckie	płocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	629	2.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
-------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------

mazowieckie	płocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 136	25.91%
mazowieckie	płocki	--> kocioł gazowy	5 643	17.97%
mazowieckie	płocki	--> pompa ciepła	1 455	4.63%
mazowieckie	płocki	--> ogrzewanie elektryczne	254	0.81%
mazowieckie	płocki	--> kocioł olejowy	592	1.89%
mazowieckie	płocki	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.09%
mazowieckie	płocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	163	0.52%
mazowieckie	płocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 752	5.58%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 184	3.77%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.24%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.04%
mazowieckie	płocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	478	1.52%
mazowieckie	płocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 481	4.72%
=====	=====	=====		
mazowieckie	płoński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 998	66.55%
mazowieckie	płoński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 279	6.08%
mazowieckie	płoński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	624	2.97%
mazowieckie	płoński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 434	16.33%
mazowieckie	płoński	--> kocioł pozaklasowy	5 793	27.54%
mazowieckie	płoński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 674	7.96%
mazowieckie	płoński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	713	3.39%
mazowieckie	płoński	--> mix źródeł na paliwa stałe	481	2.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	płoński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 277	20.33%
mazowieckie	płoński	--> kocioł gazowy	3 309	15.73%
mazowieckie	płoński	--> pompa ciepła	443	2.11%
mazowieckie	płoński	--> ogrzewanie elektryczne	212	1.01%
mazowieckie	płoński	--> kocioł olejowy	150	0.71%
mazowieckie	płoński	--> miejska sieć ciepłownicza	85	0.40%
mazowieckie	płoński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	0.37%
mazowieckie	płoński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 448	6.88%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	575	2.73%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	12	0.06%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.33%
mazowieckie	płoński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	792	3.77%
mazowieckie	płoński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 310	6.23%
=====	=====	=====		
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 151	10.27%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	262	0.85%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	110	0.36%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	434	1.41%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł pozaklasowy	1 247	4.06%
mazowieckie	pruszkowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	664	2.16%
mazowieckie	pruszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	217	0.71%
mazowieckie	pruszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	217	0.71%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 165	68.97%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł gazowy	18 938	61.71%
mazowieckie	pruszkowski	--> pompa ciepła	1 055	3.44%
mazowieckie	pruszkowski	--> kocioł olejowy	121	0.39%
mazowieckie	pruszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	321	1.05%
mazowieckie	pruszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	225	0.73%
mazowieckie	pruszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	505	1.65%
mazowieckie	pruszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 548	18.08%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 246	13.84%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 180	3.85%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.04%
mazowieckie	pruszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	109	0.36%
mazowieckie	pruszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	824	2.69%
=====	=====	=====		
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 811	79.02%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 602	14.37%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	293	2.63%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 299	20.62%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł pozaklasowy	3 065	27.49%
mazowieckie	przasnyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	388	3.48%
mazowieckie	przasnyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	687	6.16%
mazowieckie	przasnyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	477	4.28%
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 451	13.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł gazowy	685	6.14%
mazowieckie	przasnyski	--> pompa ciepła	374	3.35%
mazowieckie	przasnyski	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.54%
mazowieckie	przasnyski	--> kocioł olejowy	156	1.40%
mazowieckie	przasnyski	--> miejska sieć ciepłownicza	152	1.36%
mazowieckie	przasnyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	24	0.22%
mazowieckie	przasnyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	327	2.93%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.50%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	153	1.37%
mazowieckie	przasnyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	1.05%
mazowieckie	przasnyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	561	5.03%
=====	=====	=====		
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 703	81.48%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	929	7.80%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	358	3.01%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 982	25.04%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł pozaklasowy	2 733	22.95%
mazowieckie	przysuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	516	4.33%
mazowieckie	przysuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 691	14.20%
mazowieckie	przysuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	494	4.15%
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	868	7.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	przysuski	--> kocioł gazowy	394	3.31%
mazowieckie	przysuski	--> pompa ciepła	290	2.44%
mazowieckie	przysuski	--> kocioł olejowy	86	0.72%
mazowieckie	przysuski	--> ogrzewanie elektryczne	70	0.59%
mazowieckie	przysuski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.06%
mazowieckie	przysuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.18%
mazowieckie	przysuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	220	1.85%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.15%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	95	0.80%
mazowieckie	przysuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	107	0.90%
mazowieckie	przysuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 118	9.39%
=====	=====	=====		
mazowieckie	pułtuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 483	69.80%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	826	6.80%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	462	3.80%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 049	16.86%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł pozaklasowy	3 263	26.85%
mazowieckie	pułtuski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	976	8.03%
mazowieckie	pułtuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	538	4.43%
mazowieckie	pułtuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	369	3.04%
mazowieckie	pułtuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 153	17.71%
mazowieckie	pułtuski	--> kocioł gazowy	1 448	11.91%
mazowieckie	pułtuski	--> pompa ciepła	265	2.18%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	pułtusi	--> ogrzewanie elektryczne	148	1.22%
mazowieckie	pułtusi	--> kocioł olejowy	219	1.80%
mazowieckie	pułtusi	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.20%
mazowieckie	pułtusi	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.40%
mazowieckie	pułtusi	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	764	6.29%
mazowieckie	pułtusi	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	497	4.09%
mazowieckie	pułtusi	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	1.88%
mazowieckie	pułtusi	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	pułtusi	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.30%
mazowieckie	pułtusi	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	754	6.20%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Radom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 893	31.15%
mazowieckie	Radom	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	357	1.89%
mazowieckie	Radom	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	189	1.00%
mazowieckie	Radom	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 394	7.37%
mazowieckie	Radom	--> kocioł pozaklasowy	2 216	11.71%
mazowieckie	Radom	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	549	2.90%
mazowieckie	Radom	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	765	4.04%
mazowieckie	Radom	--> mix źródeł na paliwa stałe	423	2.24%
mazowieckie	Radom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 823	46.63%
mazowieckie	Radom	--> kocioł gazowy	8 190	43.29%
mazowieckie	Radom	--> pompa ciepła	242	1.28%
mazowieckie	Radom	--> kocioł olejowy	43	0.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Radom	--> ogrzewanie elektryczne	136	0.72%
mazowieckie	Radom	--> miejska sieć ciepłownicza	55	0.29%
mazowieckie	Radom	--> mix źródeł niskoemisyjnych	157	0.83%
mazowieckie	Radom	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 781	14.70%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 042	5.51%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	92	0.49%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 642	8.68%
mazowieckie	Radom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
mazowieckie	Radom	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 423	7.52%
=====	=====	=====		
mazowieckie	radomski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	26 486	66.23%
mazowieckie	radomski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 457	6.14%
mazowieckie	radomski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 024	2.56%
mazowieckie	radomski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 602	19.01%
mazowieckie	radomski	--> kocioł pozaklasowy	8 441	21.11%
mazowieckie	radomski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 298	3.25%
mazowieckie	radomski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 898	9.75%
mazowieckie	radomski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 766	4.42%
mazowieckie	radomski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 286	20.72%
mazowieckie	radomski	--> kocioł gazowy	6 335	15.84%
mazowieckie	radomski	--> pompa ciepła	1 355	3.39%
mazowieckie	radomski	--> ogrzewanie elektryczne	303	0.76%
mazowieckie	radomski	--> kocioł olejowy	121	0.30%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	radomski	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.09%
mazowieckie	radomski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	138	0.35%
mazowieckie	radomski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 091	7.73%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 200	3.00%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.01%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	151	0.38%
mazowieckie	radomski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 735	4.34%
mazowieckie	radomski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 129	5.32%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 550	24.06%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	62	0.96%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	47	0.73%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	287	4.46%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł pozaklasowy	866	13.44%
mazowieckie	Siedlce	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	69	1.07%
mazowieckie	Siedlce	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	136	2.11%
mazowieckie	Siedlce	--> mix źródeł na paliwa stałe	83	1.29%
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 370	52.31%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł gazowy	3 140	48.74%
mazowieckie	Siedlce	--> pompa ciepła	79	1.23%
mazowieckie	Siedlce	--> kocioł olejowy	9	0.14%
mazowieckie	Siedlce	--> ogrzewanie elektryczne	23	0.36%
mazowieckie	Siedlce	--> miejska sieć ciepłownicza	74	1.15%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Siedlce	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.70%
mazowieckie	Siedlce	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 243	19.30%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	656	10.18%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.48%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	555	8.62%
mazowieckie	Siedlce	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
mazowieckie	Siedlce	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	279	4.33%
=====	=====	=====		
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 679	72.45%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 278	5.24%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	658	2.70%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 430	22.25%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł pozaklasowy	6 784	27.80%
mazowieckie	siedlecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	830	3.40%
mazowieckie	siedlecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 956	8.02%
mazowieckie	siedlecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	743	3.04%
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 597	14.74%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł gazowy	2 524	10.34%
mazowieckie	siedlecki	--> pompa ciepła	788	3.23%
mazowieckie	siedlecki	--> kocioł olejowy	81	0.33%
mazowieckie	siedlecki	--> ogrzewanie elektryczne	133	0.55%
mazowieckie	siedlecki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.04%
mazowieckie	siedlecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	siedlecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 289	5.28%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	0.36%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	581	2.38%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
mazowieckie	siedlecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	615	2.52%
mazowieckie	siedlecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 836	7.52%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 547	69.00%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	898	8.21%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	217	1.98%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 291	20.95%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł pozaklasowy	3 151	28.81%
mazowieckie	sierpecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	297	2.72%
mazowieckie	sierpecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	485	4.43%
mazowieckie	sierpecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	208	1.90%
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 404	21.98%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł gazowy	1 579	14.44%
mazowieckie	sierpecki	--> pompa ciepła	419	3.83%
mazowieckie	sierpecki	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.46%
mazowieckie	sierpecki	--> kocioł olejowy	107	0.98%
mazowieckie	sierpecki	--> miejska sieć ciepłownicza	213	1.95%
mazowieckie	sierpecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.33%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sierpecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	388	3.55%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	164	1.50%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	200	1.83%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
mazowieckie	sierpecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.20%
mazowieckie	sierpecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	598	5.47%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 180	68.04%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 207	11.39%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	371	1.92%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 348	22.44%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł pozaklasowy	4 523	23.35%
mazowieckie	sochaczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	632	3.26%
mazowieckie	sochaczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	638	3.29%
mazowieckie	sochaczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	461	2.38%
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 290	22.15%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł gazowy	2 770	14.30%
mazowieckie	sochaczewski	--> pompa ciepła	651	3.36%
mazowieckie	sochaczewski	--> ogrzewanie elektryczne	157	0.81%
mazowieckie	sochaczewski	--> kocioł olejowy	572	2.95%
mazowieckie	sochaczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.13%
mazowieckie	sochaczewski	--> mix źródeł nieskoemisyjnych	115	0.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	sochaczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	935	4.83%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	279	1.44%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.36%
mazowieckie	sochaczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	581	3.00%
mazowieckie	sochaczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	967	4.99%
=====	=====	=====		
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 355	72.90%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	658	4.63%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	461	3.25%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 640	25.63%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł pozaklasowy	3 178	22.37%
mazowieckie	sokołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	535	3.77%
mazowieckie	sokołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 462	10.29%
mazowieckie	sokołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	421	2.96%
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 946	13.70%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł gazowy	1 532	10.79%
mazowieckie	sokołowski	--> pompa ciepła	154	1.08%
mazowieckie	sokołowski	--> ogrzewanie elektryczne	79	0.56%
mazowieckie	sokołowski	--> kocioł olejowy	88	0.62%
mazowieckie	sokołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	62	0.44%
mazowieckie	sokołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.22%
mazowieckie	sokołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	591	4.16%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.30%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	238	1.68%
mazowieckie	sokołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	309	2.18%
mazowieckie	sokołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 312	9.24%
=====	=====	=====		
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 871	76.71%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	832	8.11%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	248	2.42%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 418	13.82%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 010	29.33%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	374	3.64%
mazowieckie	szydłowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 658	16.16%
mazowieckie	szydłowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	331	3.23%
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 311	12.78%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł gazowy	677	6.60%
mazowieckie	szydłowiecki	--> pompa ciepła	475	4.63%
mazowieckie	szydłowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.65%
mazowieckie	szydłowiecki	--> kocioł olejowy	51	0.50%
mazowieckie	szydłowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.19%
mazowieckie	szydłowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.21%
mazowieckie	szydłowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	385	3.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	22	0.21%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	185	1.80%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	177	1.72%
mazowieckie	szydłowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	szydłowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	694	6.76%
=====	=====	=====		
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 597	5.23%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	361	0.53%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	113	0.16%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	442	0.64%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł pozaklasowy	1 260	1.83%
mazowieckie	Warszawa	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	913	1.33%
mazowieckie	Warszawa	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	0.39%
mazowieckie	Warszawa	--> mix źródeł na paliwa stałe	243	0.35%
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	53 059	77.18%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł gazowy	46 458	67.58%
mazowieckie	Warszawa	--> pompa ciepła	1 706	2.48%
mazowieckie	Warszawa	--> kocioł olejowy	455	0.66%
mazowieckie	Warszawa	--> ogrzewanie elektryczne	1 323	1.92%
mazowieckie	Warszawa	--> miejska sieć ciepłownicza	1 567	2.28%
mazowieckie	Warszawa	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 550	2.25%
mazowieckie	Warszawa	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	8 762	12.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.17%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	948	1.38%
mazowieckie	Warszawa	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	7 693	11.19%
mazowieckie	Warszawa	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 328	4.84%
=====	=====	=====		
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 205	16.95%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	692	2.25%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	160	0.52%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 363	4.44%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł pozaklasowy	1 793	5.84%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	682	2.22%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	266	0.87%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> mix źródeł na paliwa stałe	249	0.81%
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	19 638	63.97%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł gazowy	17 508	57.03%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> pompa ciepła	1 156	3.77%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> ogrzewanie elektryczne	293	0.95%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> kocioł olejowy	209	0.68%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> miejska sieć ciepłownicza	67	0.22%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> mix źródeł niskoemisyjnych	405	1.32%
mazowieckie	warszawski zachodni	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 118	16.67%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	4 042	13.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	958	3.12%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
mazowieckie	warszawski zachodni	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	114	0.37%
mazowieckie	warszawski zachodni	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	740	2.41%
=====	=====	=====		
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 864	76.19%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 530	7.84%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	514	2.63%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 253	16.67%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł pozaklasowy	5 277	27.05%
mazowieckie	węgrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 037	5.32%
mazowieckie	węgrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 573	13.19%
mazowieckie	węgrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	680	3.49%
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 888	9.68%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł gazowy	1 060	5.43%
mazowieckie	węgrowski	--> pompa ciepła	381	1.95%
mazowieckie	węgrowski	--> kocioł olejowy	199	1.02%
mazowieckie	węgrowski	--> ogrzewanie elektryczne	206	1.06%
mazowieckie	węgrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
mazowieckie	węgrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.18%
mazowieckie	węgrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	867	4.44%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	501	2.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.28%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
mazowieckie	węgrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	310	1.59%
mazowieckie	węgrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 891	9.69%
=====	=====	=====		
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 901	32.11%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 277	2.29%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	675	1.21%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 593	6.44%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł pozaklasowy	8 171	14.66%
mazowieckie	wołomiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 997	3.58%
mazowieckie	wołomiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 422	2.55%
mazowieckie	wołomiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	766	1.37%
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	27 612	49.53%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł gazowy	25 413	45.58%
mazowieckie	wołomiński	--> pompa ciepła	880	1.58%
mazowieckie	wołomiński	--> kocioł olejowy	161	0.29%
mazowieckie	wołomiński	--> ogrzewanie elektryczne	445	0.80%
mazowieckie	wołomiński	--> miejska sieć ciepłownicza	282	0.51%
mazowieckie	wołomiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	431	0.77%
mazowieckie	wołomiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 677	13.77%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 672	8.38%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 749	4.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	236	0.42%
mazowieckie	wołomiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	20	0.04%
mazowieckie	wołomiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 561	4.59%
=====	=====	=====		
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 464	61.09%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	858	4.57%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	423	2.25%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 188	16.99%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł pozaklasowy	3 915	20.86%
mazowieckie	wyszkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 350	7.19%
mazowieckie	wyszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 112	5.93%
mazowieckie	wyszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	618	3.29%
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 450	23.71%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł gazowy	3 546	18.89%
mazowieckie	wyszkowski	--> pompa ciepła	467	2.49%
mazowieckie	wyszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	270	1.44%
mazowieckie	wyszkowski	--> kocioł olejowy	90	0.48%
mazowieckie	wyszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.14%
mazowieckie	wyszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.27%
mazowieckie	wyszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 617	8.62%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.29%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	13	0.07%
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	670	3.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	wyszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	880	4.69%
mazowieckie	wyszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 236	6.59%
=====	=====	=====		
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 912	79.10%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	730	7.30%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	295	2.95%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 800	18.00%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł pozaklasowy	3 000	29.99%
mazowieckie	zwoleński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	484	4.84%
mazowieckie	zwoleński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 097	10.97%
mazowieckie	zwoleński	--> mix źródeł na paliwa stałe	506	5.06%
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 067	10.67%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł gazowy	653	6.53%
mazowieckie	zwoleński	--> pompa ciepła	293	2.93%
mazowieckie	zwoleński	--> kocioł olejowy	32	0.32%
mazowieckie	zwoleński	--> ogrzewanie elektryczne	53	0.53%
mazowieckie	zwoleński	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.17%
mazowieckie	zwoleński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.19%
mazowieckie	zwoleński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	424	4.24%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.33%
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	148	1.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	zwoleński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	239	2.39%
mazowieckie	zwoleński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	599	5.99%
=====	=====	=====		
mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 721	85.41%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 003	11.10%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	1.17%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 904	21.06%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł pozaklasowy	3 731	41.27%
mazowieckie	żuromiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	1.74%
mazowieckie	żuromiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	609	6.74%
mazowieckie	żuromiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	211	2.33%
mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	861	9.52%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł gazowy	370	4.09%
mazowieckie	żuromiński	--> pompa ciepła	355	3.93%
mazowieckie	żuromiński	--> kocioł olejowy	71	0.79%
mazowieckie	żuromiński	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.31%
mazowieckie	żuromiński	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.30%
mazowieckie	żuromiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.11%
mazowieckie	żuromiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	136	1.50%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	12	0.13%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	0.83%
mazowieckie	żuromiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	49	0.54%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
mazowieckie	żuromiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	322	3.56%
=====	=====	=====		
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 058	53.43%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	956	6.34%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	328	2.17%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 851	12.27%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł pozaklasowy	3 077	20.40%
mazowieckie	żyrardowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	858	5.69%
mazowieckie	żyrardowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	464	3.08%
mazowieckie	żyrardowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	524	3.47%
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 515	29.94%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł gazowy	3 421	22.68%
mazowieckie	żyrardowski	--> pompa ciepła	605	4.01%
mazowieckie	żyrardowski	--> ogrzewanie elektryczne	197	1.31%
mazowieckie	żyrardowski	--> kocioł olejowy	134	0.89%
mazowieckie	żyrardowski	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.35%
mazowieckie	żyrardowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	105	0.70%
mazowieckie	żyrardowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 782	11.82%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 101	7.30%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.43%
mazowieckie	żyrardowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	610	4.04%
mazowieckie	żyrardowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	726	4.81%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
opolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 289	21.18%
opolskie	brzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 284	3.73%
opolskie	brzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	271	0.79%
opolskie	brzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 754	5.10%
opolskie	brzeski	--> kocioł pozaklasowy	2 931	8.52%
opolskie	brzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	263	0.76%
opolskie	brzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	0.59%
opolskie	brzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	584	1.70%
opolskie	brzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 648	7.69%
opolskie	brzeski	--> kocioł gazowy	1 717	4.99%
opolskie	brzeski	--> pompa ciepła	651	1.89%
opolskie	brzeski	--> kocioł olejowy	59	0.17%
opolskie	brzeski	--> ogrzewanie elektryczne	131	0.38%
opolskie	brzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.06%
opolskie	brzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.20%
opolskie	brzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	925	2.69%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	294	0.85%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.19%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
opolskie	brzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	566	1.64%
opolskie	brzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	13 196	38.34%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	głubczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 544	72.44%
opolskie	głubczycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	852	11.13%
opolskie	głubczycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	198	2.59%
opolskie	głubczycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 251	16.35%
opolskie	głubczycki	--> kocioł pozaklasowy	2 378	31.07%
opolskie	głubczycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	1.91%
opolskie	głubczycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	241	3.15%
opolskie	głubczycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	478	6.25%
opolskie	głubczycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	991	12.95%
opolskie	głubczycki	--> kocioł gazowy	600	7.84%
opolskie	głubczycki	--> pompa ciepła	276	3.61%
opolskie	głubczycki	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.82%
opolskie	głubczycki	--> kocioł olejowy	19	0.25%
opolskie	głubczycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.14%
opolskie	głubczycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.29%
opolskie	głubczycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	410	5.36%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	218	2.85%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	155	2.03%
opolskie	głubczycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	33	0.43%
opolskie	głubczycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	708	9.25%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 625	64.85%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 369	10.29%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	346	2.60%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 858	13.97%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł pozaklasowy	3 996	30.05%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	313	2.35%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	1.19%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	585	4.40%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 616	19.67%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł gazowy	1 250	9.40%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> pompa ciepła	831	6.25%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> kocioł olejowy	248	1.86%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> ogrzewanie elektryczne	125	0.94%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> miejska sieć ciepłownicza	84	0.63%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	78	0.59%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 104	8.30%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	0.65%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	608	4.57%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	402	3.02%
opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	955	7.18%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	kluczborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 590	68.75%
opolskie	kluczborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	752	7.84%
opolskie	kluczborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	128	1.34%
opolskie	kluczborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 236	12.89%
opolskie	kluczborski	--> kocioł pozaklasowy	3 121	32.56%
opolskie	kluczborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	225	2.35%
opolskie	kluczborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	334	3.48%
opolskie	kluczborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	794	8.28%
opolskie	kluczborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 732	18.07%
opolskie	kluczborski	--> kocioł gazowy	1 135	11.84%
opolskie	kluczborski	--> pompa ciepła	394	4.11%
opolskie	kluczborski	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.84%
opolskie	kluczborski	--> kocioł olejowy	76	0.79%
opolskie	kluczborski	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.08%
opolskie	kluczborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.40%
opolskie	kluczborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	701	7.31%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	252	2.63%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.39%
opolskie	kluczborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	412	4.30%
opolskie	kluczborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	563	5.87%
=====	=====	=====		
opolskie	krakowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 039	63.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	krakowicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 148	10.35%
opolskie	krakowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	225	2.03%
opolskie	krakowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 697	15.30%
opolskie	krakowicki	--> kocioł pozaklasowy	2 980	26.87%
opolskie	krakowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	167	1.51%
opolskie	krakowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	206	1.86%
opolskie	krakowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	616	5.55%
opolskie	krakowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 332	21.03%
opolskie	krakowicki	--> kocioł gazowy	1 414	12.75%
opolskie	krakowicki	--> pompa ciepła	512	4.62%
opolskie	krakowicki	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.73%
opolskie	krakowicki	--> kocioł olejowy	227	2.05%
opolskie	krakowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	22	0.20%
opolskie	krakowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.69%
opolskie	krakowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	979	8.83%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	478	4.31%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	439	3.96%
opolskie	krakowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.52%
opolskie	krakowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	740	6.67%
=====	=====	=====		
opolskie	namysłowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 275	67.16%
opolskie	namysłowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	658	8.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	namysłowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	163	2.08%
opolskie	namysłowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	876	11.15%
opolskie	namysłowski	--> kocioł pozaklasowy	2 550	32.47%
opolskie	namysłowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	184	2.34%
opolskie	namysłowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	280	3.57%
opolskie	namysłowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	564	7.18%
opolskie	namysłowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 438	18.31%
opolskie	namysłowski	--> kocioł gazowy	925	11.78%
opolskie	namysłowski	--> pompa ciepła	366	4.66%
opolskie	namysłowski	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.83%
opolskie	namysłowski	--> kocioł olejowy	29	0.37%
opolskie	namysłowski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.18%
opolskie	namysłowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.50%
opolskie	namysłowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	575	7.32%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	1.77%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	30	0.38%
opolskie	namysłowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	405	5.16%
opolskie	namysłowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	566	7.21%
=====	=====	=====		
opolskie	nyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 995	62.29%
opolskie	nyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 789	9.29%
opolskie	nyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	456	2.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	nyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 034	15.75%
opolskie	nyski	--> kocioł pozaklasowy	4 572	23.74%
opolskie	nyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	389	2.02%
opolskie	nyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	594	3.08%
opolskie	nyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 161	6.03%
opolskie	nyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 022	20.88%
opolskie	nyski	--> kocioł gazowy	2 620	13.60%
opolskie	nyski	--> pompa ciepła	839	4.36%
opolskie	nyski	--> kocioł olejowy	164	0.85%
opolskie	nyski	--> ogrzewanie elektryczne	234	1.22%
opolskie	nyski	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.12%
opolskie	nyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	142	0.74%
opolskie	nyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 709	8.87%
opolskie	nyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	534	2.77%
opolskie	nyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.47%
opolskie	nyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 078	5.60%
opolskie	nyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.04%
opolskie	nyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 532	7.96%
=====	=====	=====		
opolskie	oleski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 270	75.88%
opolskie	oleski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 526	11.28%
opolskie	oleski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	301	2.22%
opolskie	oleski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 885	13.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	oleski	--> kocioł pozaklasowy	5 082	37.55%
opolskie	oleski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	326	2.41%
opolskie	oleski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	355	2.62%
opolskie	oleski	--> mix źródeł na paliwa stałe	795	5.87%
opolskie	oleski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 774	13.11%
opolskie	oleski	--> kocioł gazowy	760	5.62%
opolskie	oleski	--> pompa ciepła	706	5.22%
opolskie	oleski	--> ogrzewanie elektryczne	90	0.66%
opolskie	oleski	--> kocioł olejowy	151	1.12%
opolskie	oleski	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.11%
opolskie	oleski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.38%
opolskie	oleski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	699	5.16%
opolskie	oleski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	335	2.48%
opolskie	oleski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
opolskie	oleski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	53	0.39%
opolskie	oleski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	304	2.25%
opolskie	oleski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	791	5.84%
=====	=====	=====		
opolskie	Opole	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 926	26.67%
opolskie	Opole	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	483	4.40%
opolskie	Opole	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	0.88%
opolskie	Opole	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	527	4.80%
opolskie	Opole	--> kocioł pozaklasowy	1 285	11.71%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	Opole	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	136	1.24%
opolskie	Opole	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	130	1.18%
opolskie	Opole	--> mix źródeł na paliwa stałe	268	2.44%
opolskie	Opole	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 516	50.28%
opolskie	Opole	--> kocioł gazowy	4 128	37.63%
opolskie	Opole	--> pompa ciepła	472	4.30%
opolskie	Opole	--> kocioł olejowy	134	1.22%
opolskie	Opole	--> ogrzewanie elektryczne	152	1.39%
opolskie	Opole	--> miejska sieć ciepłownicza	493	4.49%
opolskie	Opole	--> mix źródeł niskoemisyjnych	137	1.25%
opolskie	Opole	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 789	16.31%
opolskie	Opole	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	352	3.21%
opolskie	Opole	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
opolskie	Opole	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	39	0.36%
opolskie	Opole	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 396	12.72%
opolskie	Opole	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	740	6.75%
=====	=====	=====		
opolskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 919	41.94%
opolskie	opolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 828	6.62%
opolskie	opolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	566	1.32%
opolskie	opolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 835	8.98%
opolskie	opolski	--> kocioł pozaklasowy	7 653	17.91%
opolskie	opolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	645	1.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	opolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	778	1.82%
opolskie	opolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 614	3.78%
opolskie	opolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 824	15.97%
opolskie	opolski	--> kocioł gazowy	2 925	6.85%
opolskie	opolski	--> pompa ciepła	2 314	5.42%
opolskie	opolski	--> ogrzewanie elektryczne	443	1.04%
opolskie	opolski	--> kocioł olejowy	608	1.42%
opolskie	opolski	--> miejska sieć ciepłownicza	348	0.81%
opolskie	opolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	186	0.44%
opolskie	opolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 433	5.69%
opolskie	opolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 626	3.81%
opolskie	opolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.02%
opolskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	664	1.55%
opolskie	opolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	133	0.31%
opolskie	opolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 391	68.78%
=====	=====	=====		
opolskie	prudnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 239	69.31%
opolskie	prudnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	977	10.85%
opolskie	prudnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	223	2.48%
opolskie	prudnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 633	18.14%
opolskie	prudnicki	--> kocioł pozaklasowy	2 600	28.89%
opolskie	prudnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	98	1.09%
opolskie	prudnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	228	2.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	prudnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	480	5.33%
opolskie	prudnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 365	15.16%
opolskie	prudnicki	--> kocioł gazowy	751	8.34%
opolskie	prudnicki	--> pompa ciepła	401	4.46%
opolskie	prudnicki	--> kocioł olejowy	101	1.12%
opolskie	prudnicki	--> ogrzewanie elektryczne	54	0.60%
opolskie	prudnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	29	0.32%
opolskie	prudnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.32%
opolskie	prudnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	538	5.98%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	2.77%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.46%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	246	2.73%
opolskie	prudnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
opolskie	prudnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	859	9.54%
=====	=====	=====		
opolskie	strzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 949	72.81%
opolskie	strzelecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 826	13.36%
opolskie	strzelecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	292	2.14%
opolskie	strzelecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 231	16.33%
opolskie	strzelecki	--> kocioł pozaklasowy	4 481	32.79%
opolskie	strzelecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	283	2.07%
opolskie	strzelecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	1.32%
opolskie	strzelecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	655	4.79%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
opolskie	strzelecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 085	15.26%
opolskie	strzelecki	--> kocioł gazowy	731	5.35%
opolskie	strzelecki	--> pompa ciepła	937	6.86%
opolskie	strzelecki	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.70%
opolskie	strzelecki	--> kocioł olejowy	215	1.57%
opolskie	strzelecki	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.39%
opolskie	strzelecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	0.40%
opolskie	strzelecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	780	5.71%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	408	2.99%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.42%
opolskie	strzelecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	310	2.27%
opolskie	strzelecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	850	6.22%
=====	=====	=====		
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 090	77.31%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	424	10.61%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	235	5.88%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	665	16.64%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł pozaklasowy	826	20.67%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	192	4.80%
podkarpackie	bieszczadzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	403	10.08%
podkarpackie	bieszczadzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	345	8.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	316	7.91%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł gazowy	61	1.53%
podkarpackie	bieszczadzki	--> pompa ciepła	110	2.75%
podkarpackie	bieszczadzki	--> kocioł olejowy	31	0.78%
podkarpackie	bieszczadzki	--> ogrzewanie elektryczne	75	1.88%
podkarpackie	bieszczadzki	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.68%
podkarpackie	bieszczadzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	12	0.30%
podkarpackie	bieszczadzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	209	5.23%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	108	2.70%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	1.88%
podkarpackie	bieszczadzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	26	0.65%
podkarpackie	bieszczadzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	382	9.56%
=====	=====	=====		
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 591	63.50%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	293	1.76%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 051	6.30%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 330	19.97%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł pozaklasowy	3 767	22.59%
podkarpackie	brzozowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	435	2.61%
podkarpackie	brzozowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	888	5.32%
podkarpackie	brzozowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	827	4.96%
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 064	18.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł gazowy	2 868	17.20%
podkarpackie	brzozowski	--> pompa ciepła	103	0.62%
podkarpackie	brzozowski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
podkarpackie	brzozowski	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.25%
podkarpackie	brzozowski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
podkarpackie	brzozowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.28%
podkarpackie	brzozowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 969	11.81%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	590	3.54%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 179	7.07%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
podkarpackie	brzozowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	196	1.18%
podkarpackie	brzozowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 055	6.33%
=====	=====	=====		
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 429	55.38%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	508	1.82%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 226	4.40%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 200	15.08%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł pozaklasowy	5 792	20.79%
podkarpackie	dębicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	380	1.36%
podkarpackie	dębicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 222	4.39%
podkarpackie	dębicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 101	7.54%
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 913	24.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	dębicki	--> kocioł gazowy	6 299	22.61%
podkarpackie	dębicki	--> pompa ciepła	293	1.05%
podkarpackie	dębicki	--> kocioł olejowy	4	0.01%
podkarpackie	dębicki	--> ogrzewanie elektryczne	99	0.36%
podkarpackie	dębicki	--> miejska sieć ciepłownicza	74	0.27%
podkarpackie	dębicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	144	0.52%
podkarpackie	dębicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 110	14.75%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.02%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 877	6.74%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 913	6.87%
podkarpackie	dębicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	315	1.13%
podkarpackie	dębicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 406	5.05%
=====	=====	=====		
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 038	60.68%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	497	2.01%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 213	4.89%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 411	17.80%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł pozaklasowy	5 627	22.71%
podkarpackie	jarosławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	433	1.75%
podkarpackie	jarosławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 111	4.48%
podkarpackie	jarosławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 746	7.05%
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 967	20.04%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł gazowy	4 443	17.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jarosławski	--> pompa ciepła	316	1.28%
podkarpackie	jarosławski	--> ogrzewanie elektryczne	95	0.38%
podkarpackie	jarosławski	--> kocioł olejowy	3	0.01%
podkarpackie	jarosławski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.02%
podkarpackie	jarosławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	106	0.43%
podkarpackie	jarosławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 411	13.76%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 916	7.73%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	255	1.03%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 231	4.97%
podkarpackie	jarosławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.04%
podkarpackie	jarosławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 367	5.52%
=====	=====	=====		
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 041	52.15%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	442	1.77%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 420	5.68%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 408	17.63%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł pozaklasowy	4 225	16.90%
podkarpackie	jasielski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	772	3.09%
podkarpackie	jasielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	942	3.77%
podkarpackie	jasielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	832	3.33%
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 996	27.98%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł gazowy	6 537	26.14%
podkarpackie	jasielski	--> pompa ciepła	224	0.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	jasielski	--> ogrzewanie elektryczne	68	0.27%
podkarpackie	jasielski	--> kocioł olejowy	5	0.02%
podkarpackie	jasielski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.04%
podkarpackie	jasielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	151	0.60%
podkarpackie	jasielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 593	14.37%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 771	7.08%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	309	1.24%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.03%
podkarpackie	jasielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 505	6.02%
podkarpackie	jasielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 376	5.50%
=====	=====	=====		
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 810	64.71%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	197	1.30%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	643	4.24%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 989	19.72%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 212	21.19%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	235	1.55%
podkarpackie	kolbuszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	877	5.78%
podkarpackie	kolbuszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 657	10.93%
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 480	16.36%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł gazowy	2 141	14.12%
podkarpackie	kolbuszowski	--> pompa ciepła	240	1.58%
podkarpackie	kolbuszowski	--> kocioł olejowy	3	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	kolbuszowski	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.21%
podkarpackie	kolbuszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.03%
podkarpackie	kolbuszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.39%
podkarpackie	kolbuszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 868	12.32%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	172	1.13%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 090	7.19%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
podkarpackie	kolbuszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	599	3.95%
podkarpackie	kolbuszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 003	6.62%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 045	18.37%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	71	1.25%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	103	1.81%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	194	3.41%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł pozaklasowy	365	6.42%
podkarpackie	Krosno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	217	3.82%
podkarpackie	Krosno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	23	0.40%
podkarpackie	Krosno	--> mix źródeł na paliwa stałe	72	1.27%
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 933	51.56%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł gazowy	2 802	49.26%
podkarpackie	Krosno	--> pompa ciepła	37	0.65%
podkarpackie	Krosno	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.19%
podkarpackie	Krosno	--> kocioł olejowy	2	0.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Krosno	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.23%
podkarpackie	Krosno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	1.20%
podkarpackie	Krosno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 383	24.31%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	979	17.21%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.21%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.07%
podkarpackie	Krosno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	331	5.82%
podkarpackie	Krosno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	327	5.75%
=====	=====	=====		
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 171	37.49%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	646	1.71%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 198	3.17%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 685	9.75%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł pozaklasowy	5 501	14.55%
podkarpackie	krośnieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 345	3.56%
podkarpackie	krośnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	793	2.10%
podkarpackie	krośnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 003	2.65%
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 877	20.84%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł gazowy	7 395	19.56%
podkarpackie	krośnieński	--> pompa ciepła	253	0.67%
podkarpackie	krośnieński	--> kocioł olejowy	4	0.01%
podkarpackie	krośnieński	--> ogrzewanie elektryczne	62	0.16%
podkarpackie	krośnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	krośnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	144	0.38%
podkarpackie	krośnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 700	12.43%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 444	6.47%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	313	0.83%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 927	5.10%
podkarpackie	krośnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.04%
podkarpackie	krośnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	29 370	77.70%
=====	=====	=====		
podkarpackie	leski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 501	70.12%
podkarpackie	leski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	327	5.09%
podkarpackie	leski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	330	5.14%
podkarpackie	leski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	953	14.85%
podkarpackie	leski	--> kocioł pozaklasowy	1 441	22.45%
podkarpackie	leski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	390	6.08%
podkarpackie	leski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	414	6.45%
podkarpackie	leski	--> mix źródeł na paliwa stałe	646	10.06%
podkarpackie	leski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	794	12.37%
podkarpackie	leski	--> kocioł gazowy	548	8.54%
podkarpackie	leski	--> pompa ciepła	87	1.36%
podkarpackie	leski	--> kocioł olejowy	34	0.53%
podkarpackie	leski	--> ogrzewanie elektryczne	89	1.39%
podkarpackie	leski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.08%
podkarpackie	leski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	697	10.86%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	345	5.37%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	273	4.25%
podkarpackie	leski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	78	1.22%
podkarpackie	leski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	427	6.65%
=====	=====	=====		
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 824	65.81%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	328	2.20%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	860	5.76%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 179	21.30%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł pozaklasowy	3 056	20.47%
podkarpackie	leżajski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	176	1.18%
podkarpackie	leżajski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	741	4.96%
podkarpackie	leżajski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 484	9.94%
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 388	16.00%
podkarpackie	leżajski	--> kocioł gazowy	2 007	13.44%
podkarpackie	leżajski	--> pompa ciepła	296	1.98%
podkarpackie	leżajski	--> ogrzewanie elektryczne	28	0.19%
podkarpackie	leżajski	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.03%
podkarpackie	leżajski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	leżajski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 052	13.75%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	590	3.95%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	192	1.29%
podkarpackie	leżajski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 267	8.49%
podkarpackie	leżajski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	664	4.45%
=====	=====	=====		
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 838	71.90%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	308	2.51%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 000	8.14%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 529	20.57%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł pozaklasowy	2 635	21.44%
podkarpackie	lubaczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	1.27%
podkarpackie	lubaczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	927	7.54%
podkarpackie	lubaczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 283	10.44%
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 447	11.77%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł gazowy	1 136	9.24%
podkarpackie	lubaczowski	--> pompa ciepła	232	1.89%
podkarpackie	lubaczowski	--> kocioł olejowy	7	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	--> ogrzewanie elektryczne	26	0.21%
podkarpackie	lubaczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.06%
podkarpackie	lubaczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.32%
podkarpackie	lubaczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 110	9.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	647	5.26%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	129	1.05%
podkarpackie	lubaczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	330	2.68%
podkarpackie	lubaczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	897	7.30%
=====	=====	=====		
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 307	54.73%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	305	1.48%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	785	3.80%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 666	17.75%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł pozaklasowy	4 151	20.09%
podkarpackie	łańcucki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	273	1.32%
podkarpackie	łańcucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	877	4.25%
podkarpackie	łańcucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 250	6.05%
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 719	22.84%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł gazowy	4 221	20.43%
podkarpackie	łańcucki	--> pompa ciepła	340	1.65%
podkarpackie	łańcucki	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	łańcucki	--> ogrzewanie elektryczne	55	0.27%
podkarpackie	łańcucki	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.02%
podkarpackie	łańcucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	96	0.46%
podkarpackie	łańcucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 484	16.86%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 104	5.34%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 113	10.23%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
podkarpackie	łańcucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	257	1.24%
podkarpackie	łańcucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 149	5.56%
=====	=====	=====		
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 312	54.38%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 158	4.40%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	952	3.62%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 656	17.69%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł pozaklasowy	3 946	14.99%
podkarpackie	mielecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	500	1.90%
podkarpackie	mielecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 293	4.91%
podkarpackie	mielecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 807	6.87%
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 415	28.17%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł gazowy	6 493	24.67%
podkarpackie	mielecki	--> pompa ciepła	566	2.15%
podkarpackie	mielecki	--> kocioł olejowy	17	0.06%
podkarpackie	mielecki	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.31%
podkarpackie	mielecki	--> miejska sieć ciepłownicza	89	0.34%
podkarpackie	mielecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	169	0.64%
podkarpackie	mielecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 690	14.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 962	7.45%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	282	1.07%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	58	0.22%
podkarpackie	mielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 388	5.27%
podkarpackie	mielecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	902	3.43%
=====	=====	=====		
podkarpackie	nizański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 746	65.14%
podkarpackie	nizański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	288	1.75%
podkarpackie	nizański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	667	4.04%
podkarpackie	nizański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 126	18.95%
podkarpackie	nizański	--> kocioł pozaklasowy	3 271	19.83%
podkarpackie	nizański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	195	1.18%
podkarpackie	nizański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	987	5.98%
podkarpackie	nizański	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 212	13.41%
podkarpackie	nizański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 581	15.65%
podkarpackie	nizański	--> kocioł gazowy	2 237	13.56%
podkarpackie	nizański	--> pompa ciepła	209	1.27%
podkarpackie	nizański	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.31%
podkarpackie	nizański	--> kocioł olejowy	6	0.04%
podkarpackie	nizański	--> miejska sieć ciepłownicza	26	0.16%
podkarpackie	nizański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.32%
podkarpackie	nizański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 025	12.27%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	655	3.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	175	1.06%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	nizański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 194	7.24%
podkarpackie	nizański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 145	6.94%
=====	=====	=====		
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 302	65.59%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	2.51%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	977	5.21%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 600	13.86%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł pozaklasowy	5 004	26.68%
podkarpackie	przemyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	333	1.78%
podkarpackie	przemyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 069	5.70%
podkarpackie	przemyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 848	9.85%
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 155	16.82%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł gazowy	2 654	14.15%
podkarpackie	przemyski	--> pompa ciepła	352	1.88%
podkarpackie	przemyski	--> kocioł olejowy	7	0.04%
podkarpackie	przemyski	--> ogrzewanie elektryczne	73	0.39%
podkarpackie	przemyski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
podkarpackie	przemyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.34%
podkarpackie	przemyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 694	9.03%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	642	3.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	167	0.89%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
podkarpackie	przemyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	880	4.69%
podkarpackie	przemyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 605	8.56%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 241	33.39%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	75	2.02%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	2.64%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	252	6.78%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł pozaklasowy	548	14.74%
podkarpackie	Przemyśl	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	1.94%
podkarpackie	Przemyśl	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	1.78%
podkarpackie	Przemyśl	--> mix źródeł na paliwa stałe	130	3.50%
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 445	38.88%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł gazowy	1 272	34.22%
podkarpackie	Przemyśl	--> pompa ciepła	94	2.53%
podkarpackie	Przemyśl	--> kocioł olejowy	3	0.08%
podkarpackie	Przemyśl	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.59%
podkarpackie	Przemyśl	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.51%
podkarpackie	Przemyśl	--> mix źródeł niskoemisyjnych	35	0.94%
podkarpackie	Przemyśl	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	619	16.65%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	1.35%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	265	7.13%
podkarpackie	Przemyśl	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	301	8.10%
podkarpackie	Przemyśl	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	412	11.08%
=====	=====	=====		
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 517	65.10%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	428	2.23%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 117	5.81%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 829	19.92%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł pozaklasowy	3 696	19.22%
podkarpackie	przeworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	286	1.49%
podkarpackie	przeworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 417	7.37%
podkarpackie	przeworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 744	9.07%
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 167	16.47%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł gazowy	2 813	14.63%
podkarpackie	przeworski	--> pompa ciepła	229	1.19%
podkarpackie	przeworski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	przeworski	--> ogrzewanie elektryczne	63	0.33%
podkarpackie	przeworski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
podkarpackie	przeworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.28%
podkarpackie	przeworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 368	12.32%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 308	6.80%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	244	1.27%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	przeworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	808	4.20%
podkarpackie	przeworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 174	6.11%
=====	=====	=====		
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 246	64.10%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	497	2.83%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	962	5.48%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 291	18.76%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 253	24.24%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	265	1.51%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	829	4.73%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 149	6.55%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 367	19.19%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł gazowy	2 936	16.74%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> pompa ciepła	290	1.65%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.28%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.03%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	0.47%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 986	11.32%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	174	0.99%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	746	4.25%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 063	6.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	945	5.39%
=====	=====	=====		
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	25 530	54.36%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	957	2.04%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 937	4.12%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	7 743	16.49%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł pozaklasowy	8 335	17.75%
podkarpackie	rzeszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	854	1.82%
podkarpackie	rzeszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 174	4.63%
podkarpackie	rzeszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	3 530	7.52%
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 997	23.42%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł gazowy	9 704	20.66%
podkarpackie	rzeszowski	--> pompa ciepła	860	1.83%
podkarpackie	rzeszowski	--> kocioł olejowy	6	0.01%
podkarpackie	rzeszowski	--> ogrzewanie elektryczne	138	0.29%
podkarpackie	rzeszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.01%
podkarpackie	rzeszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	283	0.60%
podkarpackie	rzeszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 979	16.99%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	550	1.17%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 545	7.55%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 866	8.23%
podkarpackie	rzeszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	18	0.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	rzeszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 458	5.23%
=====	=====	=====		
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 172	19.53%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	185	0.87%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	317	1.48%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 181	5.53%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł pozaklasowy	1 385	6.48%
podkarpackie	Rzeszów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	401	1.88%
podkarpackie	Rzeszów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	234	1.10%
podkarpackie	Rzeszów	--> mix źródeł na paliwa stałe	469	2.20%
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 030	51.64%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł gazowy	10 198	47.75%
podkarpackie	Rzeszów	--> pompa ciepła	293	1.37%
podkarpackie	Rzeszów	--> ogrzewanie elektryczne	93	0.44%
podkarpackie	Rzeszów	--> kocioł olejowy	13	0.06%
podkarpackie	Rzeszów	--> miejska sieć ciepłownicza	168	0.79%
podkarpackie	Rzeszów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	265	1.24%
podkarpackie	Rzeszów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 003	23.42%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 452	16.16%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	191	0.89%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 352	6.33%
podkarpackie	Rzeszów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Rzeszów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 154	5.40%
=====	=====	=====		
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 830	55.47%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	357	2.01%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	903	5.10%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 686	15.16%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł pozaklasowy	3 768	21.26%
podkarpackie	sanocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	448	2.53%
podkarpackie	sanocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	850	4.80%
podkarpackie	sanocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	818	4.62%
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 056	22.89%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł gazowy	3 708	20.92%
podkarpackie	sanocki	--> pompa ciepła	188	1.06%
podkarpackie	sanocki	--> ogrzewanie elektryczne	54	0.30%
podkarpackie	sanocki	--> kocioł olejowy	8	0.05%
podkarpackie	sanocki	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.14%
podkarpackie	sanocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	73	0.41%
podkarpackie	sanocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 460	13.88%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 179	6.65%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 060	5.98%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	213	1.20%
podkarpackie	sanocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
podkarpackie	sanocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 376	7.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 347	51.61%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	237	1.47%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	531	3.28%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 047	12.66%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł pozaklasowy	2 665	16.48%
podkarpackie	stalowowolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	274	1.69%
podkarpackie	stalowowolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	791	4.89%
podkarpackie	stalowowolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 802	11.14%
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 937	24.34%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł gazowy	3 230	19.97%
podkarpackie	stalowowolski	--> pompa ciepła	184	1.14%
podkarpackie	stalowowolski	--> ogrzewanie elektryczne	67	0.41%
podkarpackie	stalowowolski	--> kocioł olejowy	3	0.02%
podkarpackie	stalowowolski	--> miejska sieć ciepłownicza	379	2.34%
podkarpackie	stalowowolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.46%
podkarpackie	stalowowolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 601	16.08%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 329	8.22%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 115	6.89%
podkarpackie	stalowowolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	156	0.96%
podkarpackie	stalowowolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 287	7.96%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 062	64.50%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	340	2.18%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	939	6.02%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 188	20.44%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł pozaklasowy	2 878	18.45%
podkarpackie	strzyżowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	322	2.06%
podkarpackie	strzyżowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	974	6.24%
podkarpackie	strzyżowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 421	9.11%
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 457	15.75%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł gazowy	2 177	13.96%
podkarpackie	strzyżowski	--> pompa ciepła	163	1.04%
podkarpackie	strzyżowski	--> kocioł olejowy	4	0.03%
podkarpackie	strzyżowski	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.28%
podkarpackie	strzyżowski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.02%
podkarpackie	strzyżowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	0.43%
podkarpackie	strzyżowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 276	14.59%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	268	1.72%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	683	4.38%
podkarpackie	strzyżowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 317	8.44%
podkarpackie	strzyżowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	804	5.15%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 176	27.11%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	60	1.38%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	1.75%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	595	13.72%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł pozaklasowy	233	5.37%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	77	1.78%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	69	1.59%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	1.52%
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 787	41.19%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł gazowy	1 508	34.76%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> pompa ciepła	57	1.31%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> kocioł olejowy	3	0.07%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.67%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> miejska sieć ciepłownicza	136	3.14%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> mix źródeł niskoemisyjnych	54	1.24%
podkarpackie	Tarnobrzeg	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 129	26.03%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	1.29%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	343	7.91%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podkarpackie	Tarnobrzeg	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	729	16.80%
podkarpackie	Tarnobrzeg	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	246	5.67%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 899	59.61%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	100	1.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	491	4.96%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 975	19.96%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 851	18.70%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	125	1.26%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	510	5.15%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	847	8.56%
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 911	19.31%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł gazowy	1 766	17.85%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> pompa ciepła	93	0.94%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.20%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> kocioł olejowy	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	30	0.30%
podkarpackie	tarnobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 578	15.95%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	849	8.58%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	134	1.35%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podkarpackie	tarnobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	594	6.00%
podkarpackie	tarnobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	508	5.13%
=====	=====	=====		
podkarpackie	tarzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1	10.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podkarpackie	tarzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1	10.00%
podkarpackie	tarzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8	80.00%
podkarpackie	tarzeski	--> kocioł gazowy	7	70.00%
podkarpackie	tarzeski	--> ogrzewanie elektryczne	1	10.00%
podkarpackie	tarzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1	10.00%
=====	=====	=====		
podlaskie	augustowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 122	76.42%
podlaskie	augustowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 109	9.29%
podlaskie	augustowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	308	2.58%
podlaskie	augustowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 237	10.36%
podlaskie	augustowski	--> kocioł pozaklasowy	3 324	27.85%
podlaskie	augustowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	432	3.62%
podlaskie	augustowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	846	7.09%
podlaskie	augustowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 866	15.63%
podlaskie	augustowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 411	11.82%
podlaskie	augustowski	--> kocioł gazowy	169	1.42%
podlaskie	augustowski	--> pompa ciepła	399	3.34%
podlaskie	augustowski	--> ogrzewanie elektryczne	113	0.95%
podlaskie	augustowski	--> kocioł olejowy	366	3.07%
podlaskie	augustowski	--> miejska sieć ciepłownicza	317	2.66%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	augustowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.39%
podlaskie	augustowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	663	5.55%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	400	3.35%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	208	1.74%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.39%
podlaskie	augustowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.07%
podlaskie	augustowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	741	6.21%
=====	=====	=====		
podlaskie	białostocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	23 400	55.26%
podlaskie	białostocki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 377	5.61%
podlaskie	białostocki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	614	1.45%
podlaskie	białostocki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 684	6.34%
podlaskie	białostocki	--> kocioł pozaklasowy	10 108	23.87%
podlaskie	białostocki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	981	2.32%
podlaskie	białostocki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3 529	8.33%
podlaskie	białostocki	--> mix źródeł na paliwa stałe	3 107	7.34%
podlaskie	białostocki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 258	24.22%
podlaskie	białostocki	--> kocioł gazowy	7 076	16.71%
podlaskie	białostocki	--> pompa ciepła	2 020	4.77%
podlaskie	białostocki	--> kocioł olejowy	605	1.43%
podlaskie	białostocki	--> ogrzewanie elektryczne	298	0.70%
podlaskie	białostocki	--> miejska sieć ciepłownicza	62	0.15%
podlaskie	białostocki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	197	0.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	białostocki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 700	11.10%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	193	0.46%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 649	3.89%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 847	6.72%
podlaskie	białostocki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.03%
podlaskie	białostocki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 989	9.42%
=====	=====	=====		
podlaskie	Białystok	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 107	21.14%
podlaskie	Białystok	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	211	1.09%
podlaskie	Białystok	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	84	0.43%
podlaskie	Białystok	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	465	2.39%
podlaskie	Białystok	--> kocioł pozaklasowy	1 919	9.88%
podlaskie	Białystok	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	352	1.81%
podlaskie	Białystok	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	582	3.00%
podlaskie	Białystok	--> mix źródeł na paliwa stałe	494	2.54%
podlaskie	Białystok	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 179	47.24%
podlaskie	Białystok	--> kocioł gazowy	8 357	43.01%
podlaskie	Białystok	--> pompa ciepła	237	1.22%
podlaskie	Białystok	--> ogrzewanie elektryczne	107	0.55%
podlaskie	Białystok	--> kocioł olejowy	124	0.64%
podlaskie	Białystok	--> miejska sieć ciepłownicza	180	0.93%
podlaskie	Białystok	--> mix źródeł niskoemisyjnych	174	0.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	Białystok	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 936	25.40%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 790	14.36%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	18	0.09%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	148	0.76%
podlaskie	Białystok	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 980	10.19%
podlaskie	Białystok	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 209	6.22%
=====	=====	=====		
podlaskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 950	21.91%
podlaskie	bielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	815	1.49%
podlaskie	bielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	282	0.52%
podlaskie	bielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 945	3.57%
podlaskie	bielski	--> kocioł pozaklasowy	4 386	8.04%
podlaskie	bielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	228	0.42%
podlaskie	bielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 597	2.93%
podlaskie	bielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 697	4.95%
podlaskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	984	1.80%
podlaskie	bielski	--> kocioł gazowy	216	0.40%
podlaskie	bielski	--> pompa ciepła	403	0.74%
podlaskie	bielski	--> ogrzewanie elektryczne	72	0.13%
podlaskie	bielski	--> kocioł olejowy	235	0.43%
podlaskie	bielski	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.05%
podlaskie	bielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	bielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	599	1.10%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	285	0.52%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.00%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	278	0.51%
podlaskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.06%
podlaskie	bielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41 002	75.18%
=====	=====	=====		
podlaskie	grajewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 216	78.40%
podlaskie	grajewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	737	9.29%
podlaskie	grajewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	194	2.45%
podlaskie	grajewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 380	17.40%
podlaskie	grajewski	--> kocioł pozaklasowy	2 983	37.62%
podlaskie	grajewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	176	2.22%
podlaskie	grajewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	387	4.88%
podlaskie	grajewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	359	4.53%
podlaskie	grajewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	802	10.11%
podlaskie	grajewski	--> kocioł gazowy	81	1.02%
podlaskie	grajewski	--> pompa ciepła	371	4.68%
podlaskie	grajewski	--> kocioł olejowy	92	1.16%
podlaskie	grajewski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.62%
podlaskie	grajewski	--> miejska sieć ciepłownicza	184	2.32%
podlaskie	grajewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.32%
podlaskie	grajewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	307	3.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.29%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	183	2.31%
podlaskie	grajewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	100	1.26%
podlaskie	grajewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	604	7.62%
=====	=====	=====		
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 448	76.10%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	727	5.29%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	0.90%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 055	7.68%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł pozaklasowy	3 508	25.55%
podlaskie	hajnowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	448	3.26%
podlaskie	hajnowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 914	13.94%
podlaskie	hajnowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 672	19.46%
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	881	6.42%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł gazowy	178	1.30%
podlaskie	hajnowski	--> pompa ciepła	316	2.30%
podlaskie	hajnowski	--> kocioł olejowy	176	1.28%
podlaskie	hajnowski	--> ogrzewanie elektryczne	129	0.94%
podlaskie	hajnowski	--> miejska sieć ciepłownicza	51	0.37%
podlaskie	hajnowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.23%
podlaskie	hajnowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	731	5.32%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	259	1.89%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.31%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	425	3.10%
podlaskie	hajnowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
podlaskie	hajnowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 670	12.16%
=====	=====	=====		
podlaskie	kolneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 229	84.74%
podlaskie	kolneński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	634	8.62%
podlaskie	kolneński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	232	3.16%
podlaskie	kolneński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 187	16.15%
podlaskie	kolneński	--> kocioł pozaklasowy	3 145	42.78%
podlaskie	kolneński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	119	1.62%
podlaskie	kolneński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	560	7.62%
podlaskie	kolneński	--> mix źródeł na paliwa stałe	352	4.79%
podlaskie	kolneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	495	6.73%
podlaskie	kolneński	--> kocioł gazowy	44	0.60%
podlaskie	kolneński	--> pompa ciepła	261	3.55%
podlaskie	kolneński	--> kocioł olejowy	59	0.80%
podlaskie	kolneński	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.37%
podlaskie	kolneński	--> miejska sieć ciepłownicza	94	1.28%
podlaskie	kolneński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	10	0.14%
podlaskie	kolneński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	150	2.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	19	0.26%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	48	0.65%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.12%
podlaskie	kolneński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
podlaskie	kolneński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	477	6.49%
=====	=====	=====		
podlaskie	łomża	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 315	29.95%
podlaskie	łomża	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	152	3.46%
podlaskie	łomża	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	44	1.00%
podlaskie	łomża	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	209	4.76%
podlaskie	łomża	--> kocioł pozaklasowy	771	17.56%
podlaskie	łomża	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	32	0.73%
podlaskie	łomża	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.84%
podlaskie	łomża	--> mix źródeł na paliwa stałe	70	1.59%
podlaskie	łomża	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 946	44.32%
podlaskie	łomża	--> kocioł gazowy	1 523	34.68%
podlaskie	łomża	--> pompa ciepła	85	1.94%
podlaskie	łomża	--> kocioł olejowy	130	2.96%
podlaskie	łomża	--> ogrzewanie elektryczne	11	0.25%
podlaskie	łomża	--> miejska sieć ciepłownicza	148	3.37%
podlaskie	łomża	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	1.12%
podlaskie	łomża	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	617	14.05%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	łomża	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	399	9.09%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	188	4.28%
podlaskie	łomża	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.55%
podlaskie	łomża	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	513	11.68%
=====	=====	=====		
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 940	79.32%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 419	10.29%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	340	2.47%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 941	14.07%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł pozaklasowy	5 509	39.94%
podlaskie	łomżyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	303	2.20%
podlaskie	łomżyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	900	6.53%
podlaskie	łomżyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	528	3.83%
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 448	10.50%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł gazowy	562	4.07%
podlaskie	łomżyński	--> pompa ciepła	606	4.39%
podlaskie	łomżyński	--> ogrzewanie elektryczne	69	0.50%
podlaskie	łomżyński	--> kocioł olejowy	164	1.19%
podlaskie	łomżyński	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.08%
podlaskie	łomżyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.26%
podlaskie	łomżyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	593	4.30%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	286	2.07%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	254	1.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.07%
podlaskie	łomżyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.31%
podlaskie	łomżyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	812	5.89%
=====	=====	=====		
podlaskie	moniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 506	82.07%
podlaskie	moniecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	677	7.40%
podlaskie	moniecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	236	2.58%
podlaskie	moniecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 365	14.92%
podlaskie	moniecki	--> kocioł pozaklasowy	2 916	31.88%
podlaskie	moniecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	2.25%
podlaskie	moniecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 231	13.46%
podlaskie	moniecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	875	9.57%
podlaskie	moniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	641	7.01%
podlaskie	moniecki	--> kocioł gazowy	151	1.65%
podlaskie	moniecki	--> pompa ciepła	279	3.05%
podlaskie	moniecki	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.47%
podlaskie	moniecki	--> kocioł olejowy	100	1.09%
podlaskie	moniecki	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.33%
podlaskie	moniecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	0.42%
podlaskie	moniecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	300	3.28%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	1.36%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	140	1.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
podlaskie	moniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.37%
podlaskie	moniecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	699	7.64%
=====	=====	=====		
podlaskie	sejneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 230	81.13%
podlaskie	sejneński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	325	6.23%
podlaskie	sejneński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	226	4.33%
podlaskie	sejneński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	644	12.35%
podlaskie	sejneński	--> kocioł pozaklasowy	1 614	30.96%
podlaskie	sejneński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	193	3.70%
podlaskie	sejneński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	385	7.38%
podlaskie	sejneński	--> mix źródeł na paliwa stałe	843	16.17%
podlaskie	sejneński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	399	7.65%
podlaskie	sejneński	--> kocioł gazowy	31	0.59%
podlaskie	sejneński	--> pompa ciepła	264	5.06%
podlaskie	sejneński	--> kocioł olejowy	42	0.81%
podlaskie	sejneński	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.67%
podlaskie	sejneński	--> miejska sieć ciepłownicza	1	0.02%
podlaskie	sejneński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.50%
podlaskie	sejneński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	271	5.20%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.65%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	86	1.65%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sejneński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	149	2.86%
podlaskie	sejneński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	314	6.02%
=====	=====	=====		
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 854	74.52%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	215	1.81%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	207	1.74%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	758	6.38%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł pozaklasowy	3 967	33.39%
podlaskie	siemiatycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	386	3.25%
podlaskie	siemiatycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 586	13.35%
podlaskie	siemiatycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 735	14.60%
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 099	9.25%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł gazowy	770	6.48%
podlaskie	siemiatycki	--> pompa ciepła	132	1.11%
podlaskie	siemiatycki	--> ogrzewanie elektryczne	60	0.51%
podlaskie	siemiatycki	--> kocioł olejowy	92	0.77%
podlaskie	siemiatycki	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.08%
podlaskie	siemiatycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.30%
podlaskie	siemiatycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	995	8.37%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	383	3.22%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	553	4.65%
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	siemiatycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.44%
podlaskie	siemiatycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	933	7.85%
=====	=====	=====		
podlaskie	sokólski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 091	84.52%
podlaskie	sokólski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	925	5.55%
podlaskie	sokólski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	356	2.14%
podlaskie	sokólski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 774	10.64%
podlaskie	sokólski	--> kocioł pozaklasowy	5 640	33.83%
podlaskie	sokólski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	358	2.15%
podlaskie	sokólski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	2 423	14.53%
podlaskie	sokólski	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 615	15.69%
podlaskie	sokólski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	755	4.53%
podlaskie	sokólski	--> kocioł gazowy	182	1.09%
podlaskie	sokólski	--> pompa ciepła	291	1.75%
podlaskie	sokólski	--> kocioł olejowy	134	0.80%
podlaskie	sokólski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.38%
podlaskie	sokólski	--> miejska sieć ciepłownicza	66	0.40%
podlaskie	sokólski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.11%
podlaskie	sokólski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	585	3.51%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.24%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	294	1.76%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
podlaskie	sokólski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	1.49%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	sokółski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 240	7.44%
=====	=====	=====		
podlaskie	suwalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 845	79.60%
podlaskie	suwalski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 009	10.24%
podlaskie	suwalski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	396	4.02%
podlaskie	suwalski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 772	17.98%
podlaskie	suwalski	--> kocioł pozaklasowy	2 762	28.03%
podlaskie	suwalski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	341	3.46%
podlaskie	suwalski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	654	6.64%
podlaskie	suwalski	--> mix źródeł na paliwa stałe	911	9.24%
podlaskie	suwalski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	930	9.44%
podlaskie	suwalski	--> kocioł gazowy	174	1.77%
podlaskie	suwalski	--> pompa ciepła	413	4.19%
podlaskie	suwalski	--> kocioł olejowy	189	1.92%
podlaskie	suwalski	--> ogrzewanie elektryczne	108	1.10%
podlaskie	suwalski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
podlaskie	suwalski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.41%
podlaskie	suwalski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	460	4.67%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	279	2.83%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	131	1.33%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
podlaskie	suwalski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	47	0.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	suwałki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	620	6.29%
=====	=====	=====		
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 101	47.32%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	249	5.61%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	82	1.85%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	379	8.54%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł pozaklasowy	1 060	23.87%
podlaskie	Suwałki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	41	0.92%
podlaskie	Suwałki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	105	2.36%
podlaskie	Suwałki	--> mix źródeł na paliwa stałe	185	4.17%
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 546	34.82%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł gazowy	778	17.52%
podlaskie	Suwałki	--> pompa ciepła	168	3.78%
podlaskie	Suwałki	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.56%
podlaskie	Suwałki	--> kocioł olejowy	222	5.00%
podlaskie	Suwałki	--> miejska sieć ciepłownicza	305	6.87%
podlaskie	Suwałki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.08%
podlaskie	Suwałki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	406	9.14%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.14%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.77%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	161	3.63%
podlaskie	Suwałki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	205	4.62%
podlaskie	Suwałki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	387	8.72%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 615	79.82%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	883	6.64%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	319	2.40%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 257	16.97%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł pozaklasowy	5 176	38.92%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	239	1.80%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 059	7.96%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	682	5.13%
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 351	10.16%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł gazowy	701	5.27%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> pompa ciepła	430	3.23%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> kocioł olejowy	132	0.99%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	45	0.34%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.05%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.27%
podlaskie	wysokomazowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	610	4.59%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.34%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	126	0.95%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	434	3.26%
podlaskie	wysokomazowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
podlaskie	wysokomazowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	722	5.43%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 981	74.79%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	564	8.47%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	2.94%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	921	13.83%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł pozaklasowy	2 462	36.97%
podlaskie	zambrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	142	2.13%
podlaskie	zambrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	421	6.32%
podlaskie	zambrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	275	4.13%
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 086	16.31%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł gazowy	667	10.02%
podlaskie	zambrowski	--> pompa ciepła	177	2.66%
podlaskie	zambrowski	--> ogrzewanie elektryczne	25	0.38%
podlaskie	zambrowski	--> kocioł olejowy	155	2.33%
podlaskie	zambrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	41	0.62%
podlaskie	zambrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	21	0.32%
podlaskie	zambrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	343	5.15%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.35%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	202	3.03%
podlaskie	zambrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	117	1.76%
podlaskie	zambrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	250	3.75%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	bytowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 080	76.01%
pomorskie	bytowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 325	9.99%
pomorskie	bytowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	500	3.77%
pomorskie	bytowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 400	10.56%
pomorskie	bytowski	--> kocioł pozaklasowy	5 088	38.37%
pomorskie	bytowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	417	3.14%
pomorskie	bytowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	582	4.39%
pomorskie	bytowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	768	5.79%
pomorskie	bytowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 606	12.11%
pomorskie	bytowski	--> kocioł gazowy	756	5.70%
pomorskie	bytowski	--> pompa ciepła	513	3.87%
pomorskie	bytowski	--> ogrzewanie elektryczne	151	1.14%
pomorskie	bytowski	--> kocioł olejowy	88	0.66%
pomorskie	bytowski	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.26%
pomorskie	bytowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.48%
pomorskie	bytowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	853	6.43%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	299	2.25%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	472	3.56%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.55%
pomorskie	bytowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.07%
pomorskie	bytowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	722	5.44%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 976	62.18%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 547	8.76%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	518	2.93%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 080	11.78%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł pozaklasowy	5 016	28.41%
pomorskie	chojnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	399	2.26%
pomorskie	chojnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	584	3.31%
pomorskie	chojnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	832	4.71%
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 359	24.69%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł gazowy	2 997	16.98%
pomorskie	chojnicki	--> pompa ciepła	871	4.93%
pomorskie	chojnicki	--> ogrzewanie elektryczne	150	0.85%
pomorskie	chojnicki	--> kocioł olejowy	181	1.03%
pomorskie	chojnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	69	0.39%
pomorskie	chojnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	0.52%
pomorskie	chojnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 576	8.93%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	134	0.76%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	840	4.76%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	594	3.36%
pomorskie	chojnicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
pomorskie	chojnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	742	4.20%
=====	=====	=====		
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 553	70.93%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	człuchowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	870	11.11%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	307	3.92%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	997	12.73%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł pozaklasowy	2 400	30.66%
pomorskie	człuchowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	171	2.18%
pomorskie	człuchowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	377	4.82%
pomorskie	człuchowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	431	5.51%
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 246	15.92%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł gazowy	730	9.32%
pomorskie	człuchowski	--> pompa ciepła	296	3.78%
pomorskie	człuchowski	--> ogrzewanie elektryczne	32	0.41%
pomorskie	człuchowski	--> kocioł olejowy	98	1.25%
pomorskie	człuchowski	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.60%
pomorskie	człuchowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.55%
pomorskie	człuchowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	464	5.93%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	306	3.91%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.32%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
pomorskie	człuchowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	129	1.65%
pomorskie	człuchowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	566	7.23%
=====	=====	=====		
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 988	15.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	303	1.56%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	89	0.46%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	371	1.91%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł pozaklasowy	1 244	6.39%
pomorskie	Gdańsk	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	466	2.40%
pomorskie	Gdańsk	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	284	1.46%
pomorskie	Gdańsk	--> mix źródeł na paliwa stałe	231	1.19%
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 588	59.57%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł gazowy	8 124	41.76%
pomorskie	Gdańsk	--> pompa ciepła	569	2.92%
pomorskie	Gdańsk	--> kocioł olejowy	124	0.64%
pomorskie	Gdańsk	--> ogrzewanie elektryczne	244	1.25%
pomorskie	Gdańsk	--> miejska sieć ciepłownicza	2 188	11.25%
pomorskie	Gdańsk	--> mix źródeł niskoemisyjnych	339	1.74%
pomorskie	Gdańsk	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 973	20.42%
pomorskie	Gdańsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	519	2.67%
pomorskie	Gdańsk	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
pomorskie	Gdańsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.38%
pomorskie	Gdańsk	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 372	17.33%
pomorskie	Gdańsk	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	905	4.65%
=====	=====	=====		
pomorskie	gdański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 001	34.67%
pomorskie	gdański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 521	6.59%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	gdański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	281	1.22%
pomorskie	gdański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 662	7.20%
pomorskie	gdański	--> kocioł pozaklasowy	3 009	13.04%
pomorskie	gdański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	780	3.38%
pomorskie	gdański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	202	0.88%
pomorskie	gdański	--> mix źródeł na paliwa stałe	546	2.37%
pomorskie	gdański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 097	43.76%
pomorskie	gdański	--> kocioł gazowy	8 151	35.32%
pomorskie	gdański	--> pompa ciepła	1 202	5.21%
pomorskie	gdański	--> ogrzewanie elektryczne	244	1.06%
pomorskie	gdański	--> kocioł olejowy	213	0.92%
pomorskie	gdański	--> miejska sieć ciepłownicza	59	0.26%
pomorskie	gdański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	228	0.99%
pomorskie	gdański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 010	17.38%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	519	2.25%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	139	0.60%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.02%
pomorskie	gdański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 348	14.51%
pomorskie	gdański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	967	4.19%
=====	=====	=====		
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 860	15.18%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	195	1.59%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	48	0.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Gdynia	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	178	1.45%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł pozaklasowy	854	6.97%
pomorskie	Gdynia	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	240	1.96%
pomorskie	Gdynia	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	132	1.08%
pomorskie	Gdynia	--> mix źródeł na paliwa stałe	213	1.74%
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 461	52.74%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł gazowy	5 286	43.15%
pomorskie	Gdynia	--> pompa ciepła	235	1.92%
pomorskie	Gdynia	--> ogrzewanie elektryczne	169	1.38%
pomorskie	Gdynia	--> kocioł olejowy	63	0.51%
pomorskie	Gdynia	--> miejska sieć ciepłownicza	479	3.91%
pomorskie	Gdynia	--> mix źródeł niskoemisyjnych	229	1.87%
pomorskie	Gdynia	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 211	18.05%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	512	4.18%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.47%
pomorskie	Gdynia	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 639	13.38%
pomorskie	Gdynia	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 719	14.03%
=====	=====	=====		
pomorskie	kartuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 357	54.42%
pomorskie	kartuski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 264	11.40%
pomorskie	kartuski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	744	1.99%
pomorskie	kartuski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 145	11.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kartuski	--> kocioł pozaklasowy	8 622	23.05%
pomorskie	kartuski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 313	3.51%
pomorskie	kartuski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	405	1.08%
pomorskie	kartuski	--> mix źródeł na paliwa stałe	864	2.31%
pomorskie	kartuski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 043	29.52%
pomorskie	kartuski	--> kocioł gazowy	7 937	21.22%
pomorskie	kartuski	--> pompa ciepła	1 930	5.16%
pomorskie	kartuski	--> ogrzewanie elektryczne	465	1.24%
pomorskie	kartuski	--> kocioł olejowy	438	1.17%
pomorskie	kartuski	--> miejska sieć ciepłownicza	36	0.10%
pomorskie	kartuski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	237	0.63%
pomorskie	kartuski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 067	10.87%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 337	8.92%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	135	0.36%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	589	1.57%
pomorskie	kartuski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
pomorskie	kartuski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 943	5.19%
=====	=====	=====		
pomorskie	kościerski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 440	74.23%
pomorskie	kościerski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 981	12.85%
pomorskie	kościerski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	448	2.91%
pomorskie	kościerski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 124	13.78%
pomorskie	kościerski	--> kocioł pozaklasowy	4 927	31.97%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kościerski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	894	5.80%
pomorskie	kościerski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	406	2.63%
pomorskie	kościerski	--> mix źródeł na paliwa stałe	660	4.28%
pomorskie	kościerski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 314	15.01%
pomorskie	kościerski	--> kocioł gazowy	664	4.31%
pomorskie	kościerski	--> pompa ciepła	993	6.44%
pomorskie	kościerski	--> ogrzewanie elektryczne	201	1.30%
pomorskie	kościerski	--> kocioł olejowy	235	1.52%
pomorskie	kościerski	--> miejska sieć ciepłownicza	157	1.02%
pomorskie	kościerski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	64	0.42%
pomorskie	kościerski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 006	6.53%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	71	0.46%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	206	1.34%
pomorskie	kościerski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	726	4.71%
pomorskie	kościerski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	652	4.23%
=====	=====	=====		
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 944	61.40%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	955	9.86%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	310	3.20%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 048	10.83%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł pozaklasowy	2 814	29.07%
pomorskie	kwidzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	250	2.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	kwidzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	1.88%
pomorskie	kwidzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	385	3.98%
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 936	20.00%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł gazowy	1 312	13.55%
pomorskie	kwidzyński	--> pompa ciepła	415	4.29%
pomorskie	kwidzyński	--> kocioł olejowy	28	0.29%
pomorskie	kwidzyński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.39%
pomorskie	kwidzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	77	0.80%
pomorskie	kwidzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	66	0.68%
pomorskie	kwidzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 044	10.78%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	62	0.64%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	335	3.46%
pomorskie	kwidzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	645	6.66%
pomorskie	kwidzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	757	7.82%
=====	=====	=====		
pomorskie	łęborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 937	57.53%
pomorskie	łęborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	816	9.51%
pomorskie	łęborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	220	2.56%
pomorskie	łęborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	944	11.00%
pomorskie	łęborski	--> kocioł pozaklasowy	2 284	26.61%
pomorskie	łęborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	168	1.96%
pomorskie	łęborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	223	2.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	łęborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	282	3.29%
pomorskie	łęborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 215	25.81%
pomorskie	łęborski	--> kocioł gazowy	1 441	16.79%
pomorskie	łęborski	--> pompa ciepła	423	4.93%
pomorskie	łęborski	--> ogrzewanie elektryczne	100	1.17%
pomorskie	łęborski	--> kocioł olejowy	169	1.97%
pomorskie	łęborski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.23%
pomorskie	łęborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.72%
pomorskie	łęborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	885	10.31%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	530	6.18%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	277	3.23%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.06%
pomorskie	łęborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.85%
pomorskie	łęborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	545	6.35%
=====	=====	=====		
pomorskie	malborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 269	47.26%
pomorskie	malborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	682	9.86%
pomorskie	malborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	149	2.15%
pomorskie	malborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	682	9.86%
pomorskie	malborski	--> kocioł pozaklasowy	1 328	19.20%
pomorskie	malborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	120	1.73%
pomorskie	malborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	1.71%
pomorskie	malborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	2.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	malborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 383	34.45%
pomorskie	malborski	--> kocioł gazowy	1 857	26.85%
pomorskie	malborski	--> pompa ciepła	333	4.81%
pomorskie	malborski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.71%
pomorskie	malborski	--> kocioł olejowy	39	0.56%
pomorskie	malborski	--> miejska sieć ciepłownicza	42	0.61%
pomorskie	malborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.91%
pomorskie	malborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	935	13.52%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	1.23%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	303	4.38%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
pomorskie	malborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	544	7.86%
pomorskie	malborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	330	4.77%
=====	=====	=====		
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 672	19.14%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	929	3.81%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	148	0.61%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	934	3.83%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł pozaklasowy	1 954	8.00%
pomorskie	nowodworski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	311	1.27%
pomorskie	nowodworski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	156	0.64%
pomorskie	nowodworski	--> mix źródeł na paliwa stałe	240	0.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 341	5.49%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł gazowy	431	1.77%
pomorskie	nowodworski	--> pompa ciepła	297	1.22%
pomorskie	nowodworski	--> ogrzewanie elektryczne	194	0.79%
pomorskie	nowodworski	--> kocioł olejowy	339	1.39%
pomorskie	nowodworski	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.12%
pomorskie	nowodworski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	50	0.20%
pomorskie	nowodworski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	637	2.61%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.18%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	203	0.83%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
pomorskie	nowodworski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	384	1.57%
pomorskie	nowodworski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	8 196	33.58%
=====	=====	=====		
pomorskie	pucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 202	41.83%
pomorskie	pucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 516	7.73%
pomorskie	pucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	371	1.89%
pomorskie	pucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 464	7.47%
pomorskie	pucki	--> kocioł pozaklasowy	3 525	17.98%
pomorskie	pucki	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	453	2.31%
pomorskie	pucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	456	2.33%
pomorskie	pucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	417	2.13%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	pucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 877	40.17%
pomorskie	pucki	--> kocioł gazowy	6 206	31.65%
pomorskie	pucki	--> pompa ciepła	721	3.68%
pomorskie	pucki	--> ogrzewanie elektryczne	320	1.63%
pomorskie	pucki	--> kocioł olejowy	333	1.70%
pomorskie	pucki	--> miejska sieć ciepłownicza	93	0.47%
pomorskie	pucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	204	1.04%
pomorskie	pucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 448	12.48%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	110	0.56%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	613	3.13%
pomorskie	pucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 715	8.75%
pomorskie	pucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 083	5.52%
=====	=====	=====		
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	589	15.32%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	54	1.40%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	0.52%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	71	1.85%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł pozaklasowy	284	7.39%
pomorskie	Słupsk	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	78	2.03%
pomorskie	Słupsk	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	18	0.47%
pomorskie	Słupsk	--> mix źródeł na paliwa stałe	64	1.66%
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 136	55.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Słupsk	--> kocioł gazowy	1 834	47.71%
pomorskie	Słupsk	--> pompa ciepła	70	1.82%
pomorskie	Słupsk	--> ogrzewanie elektryczne	24	0.62%
pomorskie	Słupsk	--> kocioł olejowy	55	1.43%
pomorskie	Słupsk	--> miejska sieć ciepłownicza	106	2.76%
pomorskie	Słupsk	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	1.22%
pomorskie	Słupsk	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	906	23.57%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.83%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	196	5.10%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	676	17.59%
pomorskie	Słupsk	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.05%
pomorskie	Słupsk	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	213	5.54%
=====	=====	=====		
pomorskie	słupski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 143	58.59%
pomorskie	słupski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 428	8.25%
pomorskie	słupski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	423	2.44%
pomorskie	słupski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 430	8.26%
pomorskie	słupski	--> kocioł pozaklasowy	4 421	25.54%
pomorskie	słupski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	587	3.39%
pomorskie	słupski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	800	4.62%
pomorskie	słupski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 054	6.09%
pomorskie	słupski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 470	25.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	słupski	--> kocioł gazowy	2 839	16.40%
pomorskie	słupski	--> pompa ciepła	837	4.84%
pomorskie	słupski	--> ogrzewanie elektryczne	270	1.56%
pomorskie	słupski	--> kocioł olejowy	254	1.47%
pomorskie	słupski	--> miejska sieć ciepłownicza	162	0.94%
pomorskie	słupski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	108	0.62%
pomorskie	słupski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 634	9.44%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 298	7.50%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.05%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	239	1.38%
pomorskie	słupski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	88	0.51%
pomorskie	słupski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 064	6.15%
=====	=====	=====		
pomorskie	Sopot	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	28	2.97%
pomorskie	Sopot	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5	0.53%
pomorskie	Sopot	--> kocioł pozaklasowy	11	1.17%
pomorskie	Sopot	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	5	0.53%
pomorskie	Sopot	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.32%
pomorskie	Sopot	--> mix źródeł na paliwa stałe	2	0.21%
pomorskie	Sopot	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	677	71.72%
pomorskie	Sopot	--> kocioł gazowy	614	65.04%
pomorskie	Sopot	--> pompa ciepła	19	2.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	Sopot	--> ogrzewanie elektryczne	10	1.06%
pomorskie	Sopot	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.74%
pomorskie	Sopot	--> mix źródeł niskoemisyjnych	27	2.86%
pomorskie	Sopot	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	16.42%
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	29	3.07%
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	2	0.21%
pomorskie	Sopot	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	124	13.14%
pomorskie	Sopot	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	84	8.90%
=====	=====	=====		
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 455	68.02%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 065	12.67%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	466	1.93%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 257	13.46%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł pozaklasowy	6 464	26.72%
pomorskie	starogardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	901	3.72%
pomorskie	starogardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	874	3.61%
pomorskie	starogardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 428	5.90%
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 369	18.06%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł gazowy	2 533	10.47%
pomorskie	starogardzki	--> pompa ciepła	1 015	4.20%
pomorskie	starogardzki	--> ogrzewanie elektryczne	205	0.85%
pomorskie	starogardzki	--> kocioł olejowy	280	1.16%
pomorskie	starogardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	241	1.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	starogardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	95	0.39%
pomorskie	starogardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 962	8.11%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.04%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	117	0.48%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 212	5.01%
pomorskie	starogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	623	2.58%
pomorskie	starogardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 404	5.80%
=====	=====	=====		
pomorskie	sztumski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 502	65.15%
pomorskie	sztumski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	534	9.93%
pomorskie	sztumski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	181	3.37%
pomorskie	sztumski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	683	12.71%
pomorskie	sztumski	--> kocioł pozaklasowy	1 535	28.56%
pomorskie	sztumski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	149	2.77%
pomorskie	sztumski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	140	2.60%
pomorskie	sztumski	--> mix źródeł na paliwa stałe	280	5.21%
pomorskie	sztumski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	841	15.65%
pomorskie	sztumski	--> kocioł gazowy	515	9.58%
pomorskie	sztumski	--> pompa ciepła	203	3.78%
pomorskie	sztumski	--> ogrzewanie elektryczne	39	0.73%
pomorskie	sztumski	--> kocioł olejowy	26	0.48%
pomorskie	sztumski	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.45%
pomorskie	sztumski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.63%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	sztumski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	479	8.91%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	41	0.76%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	188	3.50%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	249	4.63%
pomorskie	sztumski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
pomorskie	sztumski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	553	10.29%
=====	=====	=====		
pomorskie	tczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 906	51.87%
pomorskie	tczewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	917	8.05%
pomorskie	tczewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	145	1.27%
pomorskie	tczewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 226	10.77%
pomorskie	tczewski	--> kocioł pozaklasowy	2 744	24.10%
pomorskie	tczewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	195	1.71%
pomorskie	tczewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	239	2.10%
pomorskie	tczewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	440	3.86%
pomorskie	tczewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 272	28.74%
pomorskie	tczewski	--> kocioł gazowy	2 638	23.17%
pomorskie	tczewski	--> pompa ciepła	380	3.34%
pomorskie	tczewski	--> kocioł olejowy	61	0.54%
pomorskie	tczewski	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.40%
pomorskie	tczewski	--> miejska sieć ciepłownicza	74	0.65%
pomorskie	tczewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	73	0.64%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	tczewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 433	12.59%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	527	4.63%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	834	7.32%
pomorskie	tczewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.57%
pomorskie	tczewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	775	6.81%
=====	=====	=====		
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 492	44.17%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 579	6.91%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	673	1.80%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 536	6.79%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł pozaklasowy	7 712	20.66%
pomorskie	wejherowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 342	3.59%
pomorskie	wejherowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	582	1.56%
pomorskie	wejherowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 068	2.86%
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	13 871	37.15%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł gazowy	10 761	28.82%
pomorskie	wejherowski	--> pompa ciepła	1 837	4.92%
pomorskie	wejherowski	--> ogrzewanie elektryczne	445	1.19%
pomorskie	wejherowski	--> kocioł olejowy	336	0.90%
pomorskie	wejherowski	--> miejska sieć ciepłownicza	166	0.44%
pomorskie	wejherowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	326	0.87%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
pomorskie	wejherowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	4 693	12.57%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	196	0.52%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	16	0.04%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 141	8.41%
pomorskie	wejherowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 340	3.59%
pomorskie	wejherowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 278	6.10%
=====	=====	=====		
śląskie	będziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 657	38.88%
śląskie	będziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 733	6.98%
śląskie	będziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	617	2.48%
śląskie	będziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 603	10.48%
śląskie	będziński	--> kocioł pozaklasowy	3 057	12.31%
śląskie	będziński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	733	2.95%
śląskie	będziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	286	1.15%
śląskie	będziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	628	2.53%
śląskie	będziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 722	39.14%
śląskie	będziński	--> kocioł gazowy	8 166	32.87%
śląskie	będziński	--> pompa ciepła	753	3.03%
śląskie	będziński	--> kocioł olejowy	46	0.19%
śląskie	będziński	--> ogrzewanie elektryczne	349	1.40%
śląskie	będziński	--> miejska sieć ciepłownicza	113	0.45%
śląskie	będziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	295	1.19%
śląskie	będziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	3 372	13.57%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
śląskie	będziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 091	8.42%
śląskie	będziński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
śląskie	będziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	242	0.97%
śląskie	będziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 032	4.15%
śląskie	będziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 090	8.41%
=====	=====	=====		
śląskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 895	27.31%
śląskie	bielski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 420	4.44%
śląskie	bielski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 043	1.91%
śląskie	bielski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 395	8.06%
śląskie	bielski	--> kocioł pozaklasowy	4 748	8.71%
śląskie	bielski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 035	1.90%
śląskie	bielski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	415	0.76%
śląskie	bielski	--> mix źródeł na paliwa stałe	839	1.54%
śląskie	bielski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	15 859	29.08%
śląskie	bielski	--> kocioł gazowy	14 073	25.81%
śląskie	bielski	--> pompa ciepła	863	1.58%
śląskie	bielski	--> kocioł olejowy	26	0.05%
śląskie	bielski	--> ogrzewanie elektryczne	429	0.79%
śląskie	bielski	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.04%
śląskie	bielski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	448	0.82%
śląskie	bielski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	7 216	13.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bielski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	4 377	8.03%
śląskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	525	0.96%
śląskie	bielski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 297	4.21%
śląskie	bielski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	17	0.03%
śląskie	bielski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	41 002	75.18%
=====	=====	=====		
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 706	21.09%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	623	3.55%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	204	1.16%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 098	6.25%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł pozaklasowy	1 053	5.99%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	410	2.33%
śląskie	Bielsko-Biała	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	103	0.59%
śląskie	Bielsko-Biała	--> mix źródeł na paliwa stałe	215	1.22%
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 129	51.95%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł gazowy	8 146	46.36%
śląskie	Bielsko-Biała	--> pompa ciepła	420	2.39%
śląskie	Bielsko-Biała	--> ogrzewanie elektryczne	155	0.88%
śląskie	Bielsko-Biała	--> kocioł olejowy	11	0.06%
śląskie	Bielsko-Biała	--> miejska sieć ciepłownicza	86	0.49%
śląskie	Bielsko-Biała	--> mix źródeł niskoemisyjnych	311	1.77%
śląskie	Bielsko-Biała	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 707	21.10%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	760	4.33%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	201	1.14%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.05%
śląskie	Bielsko-Biała	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 738	15.58%
śląskie	Bielsko-Biała	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 029	5.86%
=====	=====	=====		
śląskie	bieruńsko-lędziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 174	51.12%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 548	21.10%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	211	1.75%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 778	14.72%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł pozaklasowy	1 158	9.59%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	229	1.90%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	58	0.48%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> mix źródeł na paliwa stałe	192	1.59%
śląskie	bieruńsko-lędziński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 335	35.89%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł gazowy	3 255	26.95%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> pompa ciepła	771	6.38%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> ogrzewanie elektryczne	130	1.08%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> kocioł olejowy	28	0.23%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.25%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	121	1.00%
śląskie	bieruńsko-lędziński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 105	9.15%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	97	0.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	205	1.70%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	801	6.63%
śląskie	bieruńsko-lędziński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
śląskie	bieruńsko-lędziński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	464	3.84%
=====	=====	=====		
śląskie	Bytom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 514	38.11%
śląskie	Bytom	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	365	9.19%
śląskie	Bytom	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	79	1.99%
śląskie	Bytom	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	341	8.58%
śląskie	Bytom	--> kocioł pozaklasowy	452	11.38%
śląskie	Bytom	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	113	2.84%
śląskie	Bytom	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	39	0.98%
śląskie	Bytom	--> mix źródeł na paliwa stałe	125	3.15%
śląskie	Bytom	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 590	40.02%
śląskie	Bytom	--> kocioł gazowy	1 205	30.33%
śląskie	Bytom	--> pompa ciepła	180	4.53%
śląskie	Bytom	--> ogrzewanie elektryczne	54	1.36%
śląskie	Bytom	--> kocioł olejowy	17	0.43%
śląskie	Bytom	--> miejska sieć ciepłownicza	24	0.60%
śląskie	Bytom	--> mix źródeł niskoemisyjnych	110	2.77%
śląskie	Bytom	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	505	12.71%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.78%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Bytom	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	99	2.49%
śląskie	Bytom	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	374	9.41%
śląskie	Bytom	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	364	9.16%
=====	=====	=====		
śląskie	Chorzów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	230	14.49%
śląskie	Chorzów	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	48	3.02%
śląskie	Chorzów	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	13	0.82%
śląskie	Chorzów	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	35	2.21%
śląskie	Chorzów	--> kocioł pozaklasowy	84	5.29%
śląskie	Chorzów	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	33	2.08%
śląskie	Chorzów	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.19%
śląskie	Chorzów	--> mix źródeł na paliwa stałe	14	0.88%
śląskie	Chorzów	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	898	56.58%
śląskie	Chorzów	--> kocioł gazowy	779	49.09%
śląskie	Chorzów	--> pompa ciepła	56	3.53%
śląskie	Chorzów	--> ogrzewanie elektryczne	19	1.20%
śląskie	Chorzów	--> kocioł olejowy	4	0.25%
śląskie	Chorzów	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.38%
śląskie	Chorzów	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	2.14%
śląskie	Chorzów	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	299	18.84%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.13%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	250	15.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.14%
śląskie	Chorzów	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	13	0.82%
śląskie	Chorzów	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	160	10.08%
=====	=====	=====		
śląskie	cieszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	15 735	39.88%
śląskie	cieszyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 566	6.50%
śląskie	cieszyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 368	3.47%
śląskie	cieszyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 541	8.97%
śląskie	cieszyński	--> kocioł pozaklasowy	5 739	14.54%
śląskie	cieszyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 133	2.87%
śląskie	cieszyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	386	0.98%
śląskie	cieszyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 002	2.54%
śląskie	cieszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	14 266	36.15%
śląskie	cieszyński	--> kocioł gazowy	12 293	31.15%
śląskie	cieszyński	--> pompa ciepła	887	2.25%
śląskie	cieszyński	--> kocioł olejowy	96	0.24%
śląskie	cieszyński	--> ogrzewanie elektryczne	504	1.28%
śląskie	cieszyński	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.13%
śląskie	cieszyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	433	1.10%
śląskie	cieszyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	6 942	17.59%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 891	9.86%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	20	0.05%
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	565	1.43%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	cieszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	2 466	6.25%
śląskie	cieszyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 516	6.38%
=====	=====	=====		
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 648	34.93%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 357	6.20%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	188	0.86%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 935	8.84%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł pozaklasowy	2 996	13.68%
śląskie	Częstochowa	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	420	1.92%
śląskie	Częstochowa	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	265	1.21%
śląskie	Częstochowa	--> mix źródeł na paliwa stałe	487	2.22%
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 079	41.46%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł gazowy	7 449	34.02%
śląskie	Częstochowa	--> pompa ciepła	750	3.43%
śląskie	Częstochowa	--> kocioł olejowy	138	0.63%
śląskie	Częstochowa	--> ogrzewanie elektryczne	192	0.88%
śląskie	Częstochowa	--> miejska sieć ciepłownicza	311	1.42%
śląskie	Częstochowa	--> mix źródeł niskoemisyjnych	239	1.09%
śląskie	Częstochowa	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 267	10.35%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 469	6.71%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	138	0.63%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	653	2.98%
śląskie	Częstochowa	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Częstochowa	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 903	13.26%
=====	=====	=====		
śląskie	częstochowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	26 279	65.21%
śląskie	częstochowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 343	10.78%
śląskie	częstochowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	671	1.67%
śląskie	częstochowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	6 507	16.15%
śląskie	częstochowski	--> kocioł pozaklasowy	9 986	24.78%
śląskie	częstochowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 315	3.26%
śląskie	częstochowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 964	4.87%
śląskie	częstochowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 493	3.70%
śląskie	częstochowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 116	22.62%
śląskie	częstochowski	--> kocioł gazowy	6 775	16.81%
śląskie	częstochowski	--> pompa ciepła	1 654	4.10%
śląskie	częstochowski	--> kocioł olejowy	115	0.29%
śląskie	częstochowski	--> ogrzewanie elektryczne	359	0.89%
śląskie	częstochowski	--> miejska sieć ciepłownicza	32	0.08%
śląskie	częstochowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	181	0.45%
śląskie	częstochowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 522	6.26%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	909	2.26%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	160	0.40%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 447	3.59%
śląskie	częstochowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	częstochowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 381	5.91%
=====	=====	=====		
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 839	32.77%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	580	4.95%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	194	1.66%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	778	6.64%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł pozaklasowy	1 448	12.36%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	327	2.79%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	201	1.72%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> mix źródeł na paliwa stałe	311	2.65%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 360	45.76%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł gazowy	4 673	39.89%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> pompa ciepła	299	2.55%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> kocioł olejowy	15	0.13%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> ogrzewanie elektryczne	183	1.56%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.23%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> mix źródeł niskoemisyjnych	163	1.39%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 431	12.22%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	953	8.14%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	377	3.22%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	98	0.84%
śląskie	Dąbrowa Górnicza	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 084	9.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
śląskie	Gliwice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 585	25.46%
śląskie	Gliwice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	662	6.52%
śląskie	Gliwice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	1.65%
śląskie	Gliwice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	564	5.55%
śląskie	Gliwice	--> kocioł pozaklasowy	845	8.32%
śląskie	Gliwice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	127	1.25%
śląskie	Gliwice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	56	0.55%
śląskie	Gliwice	--> mix źródeł na paliwa stałe	163	1.61%
śląskie	Gliwice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 426	53.43%
śląskie	Gliwice	--> kocioł gazowy	4 400	43.33%
śląskie	Gliwice	--> pompa ciepła	572	5.63%
śląskie	Gliwice	--> kocioł olejowy	69	0.68%
śląskie	Gliwice	--> ogrzewanie elektryczne	117	1.15%
śląskie	Gliwice	--> miejska sieć ciepłownicza	78	0.77%
śląskie	Gliwice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	190	1.87%
śląskie	Gliwice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 473	14.51%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.89%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	249	2.45%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.06%
śląskie	Gliwice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 128	11.11%
śląskie	Gliwice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	671	6.61%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	gliwicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 470	55.37%
śląskie	gliwicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 800	20.10%
śląskie	gliwicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	726	3.84%
śląskie	gliwicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 247	11.88%
śląskie	gliwicki	--> kocioł pozaklasowy	2 769	14.64%
śląskie	gliwicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	384	2.03%
śląskie	gliwicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	0.58%
śląskie	gliwicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	434	2.30%
śląskie	gliwicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 986	31.66%
śląskie	gliwicki	--> kocioł gazowy	3 300	17.45%
śląskie	gliwicki	--> pompa ciepła	2 024	10.70%
śląskie	gliwicki	--> ogrzewanie elektryczne	251	1.33%
śląskie	gliwicki	--> kocioł olejowy	216	1.14%
śląskie	gliwicki	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.10%
śląskie	gliwicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	177	0.94%
śląskie	gliwicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 633	8.64%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 176	6.22%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	154	0.81%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
śląskie	gliwicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	298	1.58%
śląskie	gliwicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	820	4.34%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 287	45.67%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 281	17.80%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	222	3.08%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	750	10.42%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł pozaklasowy	858	11.92%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	86	1.19%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	15	0.21%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> mix źródeł na paliwa stałe	75	1.04%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 901	40.30%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł gazowy	2 132	29.62%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> pompa ciepła	449	6.24%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> ogrzewanie elektryczne	65	0.90%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> kocioł olejowy	19	0.26%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> miejska sieć ciepłownicza	133	1.85%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> mix źródeł niskoemisyjnych	103	1.43%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	659	9.16%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	1.01%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	428	5.95%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	157	2.18%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Jastrzębie-Zdrój	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	351	4.88%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 179	50.26%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 043	16.62%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	151	1.23%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 650	13.42%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł pozaklasowy	1 763	14.34%
śląskie	Jaworzno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	138	1.12%
śląskie	Jaworzno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	118	0.96%
śląskie	Jaworzno	--> mix źródeł na paliwa stałe	316	2.57%
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 003	32.56%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł gazowy	2 770	22.53%
śląskie	Jaworzno	--> pompa ciepła	662	5.38%
śląskie	Jaworzno	--> ogrzewanie elektryczne	129	1.05%
śląskie	Jaworzno	--> kocioł olejowy	99	0.81%
śląskie	Jaworzno	--> miejska sieć ciepłownicza	226	1.84%
śląskie	Jaworzno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	117	0.95%
śląskie	Jaworzno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 059	8.61%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	327	2.66%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	607	4.94%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	122	0.99%
śląskie	Jaworzno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
śląskie	Jaworzno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 054	8.57%
=====	=====	=====		
śląskie	Katowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 508	19.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Katowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	644	4.89%
śląskie	Katowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	0.80%
śląskie	Katowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	496	3.76%
śląskie	Katowice	--> kocioł pozaklasowy	717	5.44%
śląskie	Katowice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	223	1.69%
śląskie	Katowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	97	0.74%
śląskie	Katowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	1.71%
śląskie	Katowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 551	57.30%
śląskie	Katowice	--> kocioł gazowy	6 520	49.47%
śląskie	Katowice	--> pompa ciepła	298	2.26%
śląskie	Katowice	--> ogrzewanie elektryczne	230	1.75%
śląskie	Katowice	--> kocioł olejowy	61	0.46%
śląskie	Katowice	--> miejska sieć ciepłownicza	189	1.43%
śląskie	Katowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	253	1.92%
śląskie	Katowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 237	16.97%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	198	1.50%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 965	14.91%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	73	0.55%
śląskie	Katowice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Katowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	883	6.70%
=====	=====	=====		
śląskie	kłobucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	18 868	78.32%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	kłobucki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 227	17.55%
śląskie	kłobucki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	339	1.41%
śląskie	kłobucki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 084	21.10%
śląskie	kłobucki	--> kocioł pozaklasowy	6 895	28.62%
śląskie	kłobucki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	733	3.04%
śląskie	kłobucki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	769	3.19%
śląskie	kłobucki	--> mix źródeł na paliwa stałe	821	3.41%
śląskie	kłobucki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 312	13.75%
śląskie	kłobucki	--> kocioł gazowy	613	2.54%
śląskie	kłobucki	--> pompa ciepła	2 214	9.19%
śląskie	kłobucki	--> ogrzewanie elektryczne	192	0.80%
śląskie	kłobucki	--> kocioł olejowy	175	0.73%
śląskie	kłobucki	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.24%
śląskie	kłobucki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.25%
śląskie	kłobucki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	706	2.93%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	362	1.50%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	83	0.34%
śląskie	kłobucki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	258	1.07%
śląskie	kłobucki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 204	5.00%
=====	=====	=====		
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 626	66.98%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 414	19.67%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	lubliniecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	439	2.53%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 830	16.30%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł pozaklasowy	3 609	20.79%
śląskie	lubliniecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	439	2.53%
śląskie	lubliniecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	220	1.27%
śląskie	lubliniecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	675	3.89%
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 653	21.05%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł gazowy	2 129	12.27%
śląskie	lubliniecki	--> pompa ciepła	1 004	5.78%
śląskie	lubliniecki	--> ogrzewanie elektryczne	157	0.90%
śląskie	lubliniecki	--> kocioł olejowy	195	1.12%
śląskie	lubliniecki	--> miejska sieć ciepłownicza	70	0.40%
śląskie	lubliniecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	0.56%
śląskie	lubliniecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 143	6.58%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	117	0.67%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	629	3.62%
śląskie	lubliniecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	395	2.28%
śląskie	lubliniecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	936	5.39%
=====	=====	=====		
śląskie	mikołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 569	44.45%
śląskie	mikołowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 227	16.74%
śląskie	mikołowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	525	2.72%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	mikołowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 222	11.53%
śląskie	mikołowski	--> kocioł pozaklasowy	1 867	9.69%
śląskie	mikołowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	277	1.44%
śląskie	mikołowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	72	0.37%
śląskie	mikołowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	379	1.97%
śląskie	mikołowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 496	38.89%
śląskie	mikołowski	--> kocioł gazowy	5 288	27.43%
śląskie	mikołowski	--> pompa ciepła	1 448	7.51%
śląskie	mikołowski	--> kocioł olejowy	88	0.46%
śląskie	mikołowski	--> ogrzewanie elektryczne	263	1.36%
śląskie	mikołowski	--> miejska sieć ciepłownicza	214	1.11%
śląskie	mikołowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	195	1.01%
śląskie	mikołowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 344	12.16%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	370	1.92%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	179	0.93%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 787	9.27%
śląskie	mikołowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
śląskie	mikołowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	868	4.50%
=====	=====	=====		
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 534	33.23%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	861	11.29%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	127	1.67%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	812	10.65%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Mysłowice	--> kocioł pozaklasowy	463	6.07%
śląskie	Mysłowice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	1.69%
śląskie	Mysłowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	35	0.46%
śląskie	Mysłowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	107	1.40%
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 578	46.92%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł gazowy	3 030	39.73%
śląskie	Mysłowice	--> pompa ciepła	209	2.74%
śląskie	Mysłowice	--> ogrzewanie elektryczne	110	1.44%
śląskie	Mysłowice	--> kocioł olejowy	8	0.10%
śląskie	Mysłowice	--> miejska sieć ciepłownicza	124	1.63%
śląskie	Mysłowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	1.27%
śląskie	Mysłowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 073	14.07%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	883	11.58%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	135	1.77%
śląskie	Mysłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	54	0.71%
śląskie	Mysłowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	441	5.78%
=====	=====	=====		
śląskie	myszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 905	61.41%
śląskie	myszkowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 468	12.73%
śląskie	myszkowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	430	2.22%
śląskie	myszkowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 411	17.59%
śląskie	myszkowski	--> kocioł pozaklasowy	3 694	19.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	myszkowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	730	3.77%
śląskie	myszkowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	548	2.83%
śląskie	myszkowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	624	3.22%
śląskie	myszkowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 262	21.98%
śląskie	myszkowski	--> kocioł gazowy	3 307	17.06%
śląskie	myszkowski	--> pompa ciepła	582	3.00%
śląskie	myszkowski	--> kocioł olejowy	36	0.19%
śląskie	myszkowski	--> ogrzewanie elektryczne	218	1.12%
śląskie	myszkowski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.09%
śląskie	myszkowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	102	0.53%
śląskie	myszkowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 531	7.90%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	208	1.07%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	8	0.04%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	607	3.13%
śląskie	myszkowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	708	3.65%
śląskie	myszkowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 689	8.71%
=====	=====	=====		
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 814	38.94%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	490	10.52%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	131	2.81%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	451	9.68%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł pozaklasowy	601	12.90%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	59	1.27%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Piekary Śląskie	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	20	0.43%
śląskie	Piekary Śląskie	--> mix źródeł na paliwa stałe	62	1.33%
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 984	42.58%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł gazowy	1 605	34.45%
śląskie	Piekary Śląskie	--> pompa ciepła	136	2.92%
śląskie	Piekary Śląskie	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.71%
śląskie	Piekary Śląskie	--> kocioł olejowy	19	0.41%
śląskie	Piekary Śląskie	--> miejska sieć ciepłownicza	143	3.07%
śląskie	Piekary Śląskie	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	1.03%
śląskie	Piekary Śląskie	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	471	10.11%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.92%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	158	3.39%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
śląskie	Piekary Śląskie	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	268	5.75%
śląskie	Piekary Śląskie	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	390	8.37%
=====	=====	=====		
śląskie	pszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 731	39.75%
śląskie	pszczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 804	12.77%
śląskie	pszczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	490	2.23%
śląskie	pszczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 514	11.45%
śląskie	pszczyński	--> kocioł pozaklasowy	2 236	10.18%
śląskie	pszczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	338	1.54%
śląskie	pszczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	75	0.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	pszczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	274	1.25%
śląskie	pszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 874	44.96%
śląskie	pszczyński	--> kocioł gazowy	8 760	39.88%
śląskie	pszczyński	--> pompa ciepła	721	3.28%
śląskie	pszczyński	--> ogrzewanie elektryczne	132	0.60%
śląskie	pszczyński	--> kocioł olejowy	9	0.04%
śląskie	pszczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	34	0.15%
śląskie	pszczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	218	0.99%
śląskie	pszczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 535	11.54%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.04%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	647	2.95%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	258	1.17%
śląskie	pszczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 621	7.38%
śląskie	pszczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	824	3.75%
=====	=====	=====		
śląskie	raciborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 455	56.79%
śląskie	raciborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 701	16.22%
śląskie	raciborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	725	4.35%
śląskie	raciborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 518	15.12%
śląskie	raciborski	--> kocioł pozaklasowy	2 801	16.82%
śląskie	raciborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	238	1.43%
śląskie	raciborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	112	0.67%
śląskie	raciborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	360	2.16%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	raciborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 080	30.51%
śląskie	raciborski	--> kocioł gazowy	3 516	21.12%
śląskie	raciborski	--> pompa ciepła	1 084	6.51%
śląskie	raciborski	--> ogrzewanie elektryczne	100	0.60%
śląskie	raciborski	--> kocioł olejowy	141	0.85%
śląskie	raciborski	--> miejska sieć ciepłownicza	120	0.72%
śląskie	raciborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	119	0.71%
śląskie	raciborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 179	7.08%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	610	3.66%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	159	0.95%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
śląskie	raciborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	405	2.43%
śląskie	raciborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	936	5.62%
=====	=====	=====		
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 053	30.13%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	525	7.70%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	162	2.38%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	483	7.09%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł pozaklasowy	659	9.67%
śląskie	Ruda Śląska	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	1.25%
śląskie	Ruda Śląska	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	26	0.38%
śląskie	Ruda Śląska	--> mix źródeł na paliwa stałe	113	1.66%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 430	50.34%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł gazowy	2 629	38.58%
śląskie	Ruda Śląska	--> pompa ciepła	527	7.73%
śląskie	Ruda Śląska	--> kocioł olejowy	29	0.43%
śląskie	Ruda Śląska	--> ogrzewanie elektryczne	80	1.17%
śląskie	Ruda Śląska	--> miejska sieć ciepłownicza	73	1.07%
śląskie	Ruda Śląska	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	1.35%
śląskie	Ruda Śląska	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	859	12.61%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	139	2.04%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	666	9.77%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
śląskie	Ruda Śląska	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.73%
śląskie	Ruda Śląska	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	472	6.93%
=====	=====	=====		
śląskie	rybnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 809	67.96%
śląskie	rybnicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5 299	33.32%
śląskie	rybnicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	830	5.22%
śląskie	rybnicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 504	15.74%
śląskie	rybnicki	--> kocioł pozaklasowy	1 617	10.17%
śląskie	rybnicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	218	1.37%
śląskie	rybnicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	61	0.38%
śląskie	rybnicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	280	1.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	rybnicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 737	23.50%
śląskie	rybnicki	--> kocioł gazowy	1 903	11.96%
śląskie	rybnicki	--> pompa ciepła	1 568	9.86%
śląskie	rybnicki	--> kocioł olejowy	70	0.44%
śląskie	rybnicki	--> ogrzewanie elektryczne	105	0.66%
śląskie	rybnicki	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.09%
śląskie	rybnicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	77	0.48%
śląskie	rybnicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	768	4.83%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	230	1.45%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	353	2.22%
śląskie	rybnicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	185	1.16%
śląskie	rybnicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	591	3.72%
=====	=====	=====		
śląskie	Rybnik	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 155	48.47%
śląskie	Rybnik	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 851	25.68%
śląskie	Rybnik	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	652	3.45%
śląskie	Rybnik	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 938	10.26%
śląskie	Rybnik	--> kocioł pozaklasowy	1 318	6.98%
śląskie	Rybnik	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	0.83%
śląskie	Rybnik	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	49	0.26%
śląskie	Rybnik	--> mix źródeł na paliwa stałe	190	1.01%
śląskie	Rybnik	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	7 241	38.34%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Rybnik	--> kocioł gazowy	4 903	25.96%
śląskie	Rybnik	--> pompa ciepła	1 576	8.34%
śląskie	Rybnik	--> kocioł olejowy	103	0.55%
śląskie	Rybnik	--> ogrzewanie elektryczne	192	1.02%
śląskie	Rybnik	--> miejska sieć ciepłownicza	242	1.28%
śląskie	Rybnik	--> mix źródeł niskoemisyjnych	225	1.19%
śląskie	Rybnik	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 202	6.36%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	219	1.16%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	704	3.73%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	277	1.47%
śląskie	Rybnik	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
śląskie	Rybnik	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 289	6.82%
=====	=====	=====		
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	332	16.80%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	64	3.24%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	20	1.01%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	83	4.20%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł pozaklasowy	100	5.06%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	40	2.02%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4	0.20%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> mix źródeł na paliwa stałe	21	1.06%
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 187	60.07%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł gazowy	1 068	54.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> pompa ciepła	53	2.68%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> kocioł olejowy	8	0.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.40%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.56%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	1.97%
śląskie	Siemianowice Śląskie	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	354	17.91%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	297	15.03%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.05%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	11	0.56%
śląskie	Siemianowice Śląskie	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	45	2.28%
śląskie	Siemianowice Śląskie	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	103	5.21%
=====	=====	=====		
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 847	30.73%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	510	5.50%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	117	1.26%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	556	6.00%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł pozaklasowy	887	9.57%
śląskie	Sosnowiec	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	294	3.17%
śląskie	Sosnowiec	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	181	1.95%
śląskie	Sosnowiec	--> mix źródeł na paliwa stałe	302	3.26%
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 382	47.30%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł gazowy	3 735	40.31%
śląskie	Sosnowiec	--> pompa ciepła	229	2.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Sosnowiec	--> ogrzewanie elektryczne	183	1.98%
śląskie	Sosnowiec	--> kocioł olejowy	41	0.44%
śląskie	Sosnowiec	--> miejska sieć ciepłownicza	53	0.57%
śląskie	Sosnowiec	--> mix źródeł niskoemisyjnych	141	1.52%
śląskie	Sosnowiec	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 333	14.39%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	304	3.28%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	957	10.33%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
śląskie	Sosnowiec	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	0.74%
śląskie	Sosnowiec	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	703	7.59%
=====	=====	=====		
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	173	15.00%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	33	2.86%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	5	0.43%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	47	4.08%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł pozaklasowy	58	5.03%
śląskie	Świętochłowice	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	16	1.39%
śląskie	Świętochłowice	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	3	0.26%
śląskie	Świętochłowice	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.95%
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	645	55.94%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł gazowy	574	49.78%
śląskie	Świętochłowice	--> pompa ciepła	16	1.39%
śląskie	Świętochłowice	--> kocioł olejowy	4	0.35%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Świętochłowice	--> ogrzewanie elektryczne	8	0.69%
śląskie	Świętochłowice	--> miejska sieć ciepłownicza	27	2.34%
śląskie	Świętochłowice	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	1.39%
śląskie	Świętochłowice	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	248	21.51%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	10	0.87%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	204	17.69%
śląskie	Świętochłowice	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	34	2.95%
śląskie	Świętochłowice	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	87	7.55%
=====	=====	=====		
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 001	41.86%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 958	11.25%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	709	2.70%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 747	10.45%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł pozaklasowy	3 210	12.21%
śląskie	tarnogórski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	573	2.18%
śląskie	tarnogórski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	154	0.59%
śląskie	tarnogórski	--> mix źródeł na paliwa stałe	650	2.47%
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	10 666	40.58%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł gazowy	8 401	31.96%
śląskie	tarnogórski	--> pompa ciepła	1 228	4.67%
śląskie	tarnogórski	--> ogrzewanie elektryczne	261	0.99%
śląskie	tarnogórski	--> kocioł olejowy	126	0.48%
śląskie	tarnogórski	--> miejska sieć ciepłownicza	332	1.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	tarnogórski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	318	1.21%
śląskie	tarnogórski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 150	11.99%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	718	2.73%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	254	0.97%
śląskie	tarnogórski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 171	8.26%
śląskie	tarnogórski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 465	5.57%
=====	=====	=====		
śląskie	Tychy	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 273	27.72%
śląskie	Tychy	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 282	15.63%
śląskie	Tychy	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	71	0.87%
śląskie	Tychy	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	464	5.66%
śląskie	Tychy	--> kocioł pozaklasowy	247	3.01%
śląskie	Tychy	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	131	1.60%
śląskie	Tychy	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	12	0.15%
śląskie	Tychy	--> mix źródeł na paliwa stałe	66	0.80%
śląskie	Tychy	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 397	53.62%
śląskie	Tychy	--> kocioł gazowy	3 465	42.25%
śląskie	Tychy	--> pompa ciepła	305	3.72%
śląskie	Tychy	--> kocioł olejowy	36	0.44%
śląskie	Tychy	--> ogrzewanie elektryczne	131	1.60%
śląskie	Tychy	--> miejska sieć ciepłownicza	315	3.84%
śląskie	Tychy	--> mix źródeł niskoemisyjnych	145	1.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Tychy	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 217	14.84%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.83%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 066	13.00%
śląskie	Tychy	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	82	1.00%
śląskie	Tychy	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	314	3.83%
=====	=====	=====		
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 504	60.34%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7 536	25.98%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 406	4.85%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 244	14.63%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł pozaklasowy	3 569	12.30%
śląskie	wodzisławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	286	0.99%
śląskie	wodzisławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	87	0.30%
śląskie	wodzisławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	376	1.30%
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 663	29.86%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł gazowy	5 782	19.93%
śląskie	wodzisławski	--> pompa ciepła	2 142	7.38%
śląskie	wodzisławski	--> kocioł olejowy	146	0.50%
śląskie	wodzisławski	--> ogrzewanie elektryczne	200	0.69%
śląskie	wodzisławski	--> miejska sieć ciepłownicza	216	0.74%
śląskie	wodzisławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	177	0.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	wodzisławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 667	5.75%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	740	2.55%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	338	1.17%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
śląskie	wodzisławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	586	2.02%
śląskie	wodzisławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 174	4.05%
=====	=====	=====		
śląskie	Zabrze	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 002	29.95%
śląskie	Zabrze	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	599	8.96%
śląskie	Zabrze	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	1.47%
śląskie	Zabrze	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	431	6.45%
śląskie	Zabrze	--> kocioł pozaklasowy	591	8.84%
śląskie	Zabrze	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	101	1.51%
śląskie	Zabrze	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	36	0.54%
śląskie	Zabrze	--> mix źródeł na paliwa stałe	146	2.18%
śląskie	Zabrze	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 289	49.20%
śląskie	Zabrze	--> kocioł gazowy	2 850	42.63%
śląskie	Zabrze	--> pompa ciepła	229	3.43%
śląskie	Zabrze	--> kocioł olejowy	14	0.21%
śląskie	Zabrze	--> ogrzewanie elektryczne	72	1.08%
śląskie	Zabrze	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.37%
śląskie	Zabrze	--> mix źródeł niskoemisyjnych	99	1.48%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Zabrze	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	980	14.66%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	1.11%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	767	11.47%
śląskie	Zabrze	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	137	2.05%
śląskie	Zabrze	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	414	6.19%
=====	=====	=====		
śląskie	zawierciański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 403	59.91%
śląskie	zawierciański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 229	8.14%
śląskie	zawierciański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	762	2.78%
śląskie	zawierciański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 927	17.99%
śląskie	zawierciański	--> kocioł pozaklasowy	5 248	19.17%
śląskie	zawierciański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 173	4.28%
śląskie	zawierciański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 020	3.73%
śląskie	zawierciański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 044	3.81%
śląskie	zawierciański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 810	21.22%
śląskie	zawierciański	--> kocioł gazowy	4 195	15.32%
śląskie	zawierciański	--> pompa ciepła	1 002	3.66%
śląskie	zawierciański	--> ogrzewanie elektryczne	316	1.15%
śląskie	zawierciański	--> kocioł olejowy	90	0.33%
śląskie	zawierciański	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.08%
śląskie	zawierciański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	186	0.68%
śląskie	zawierciański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	2 663	9.73%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 101	4.02%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	258	0.94%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 293	4.72%
śląskie	zawierciański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	11	0.04%
śląskie	zawierciański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 504	9.15%
=====	=====	=====		
śląskie	Żory	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 810	25.89%
śląskie	Żory	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	768	10.99%
śląskie	Żory	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	153	2.19%
śląskie	Żory	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	449	6.42%
śląskie	Żory	--> kocioł pozaklasowy	296	4.23%
śląskie	Żory	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	81	1.16%
śląskie	Żory	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	8	0.11%
śląskie	Żory	--> mix źródeł na paliwa stałe	55	0.79%
śląskie	Żory	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 081	58.38%
śląskie	Żory	--> kocioł gazowy	3 499	50.05%
śląskie	Żory	--> pompa ciepła	353	5.05%
śląskie	Żory	--> ogrzewanie elektryczne	59	0.84%
śląskie	Żory	--> miejska sieć ciepłownicza	87	1.24%
śląskie	Żory	--> mix źródeł niskoemisyjnych	83	1.19%
śląskie	Żory	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	865	12.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	Żory	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
śląskie	Żory	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	1.24%
śląskie	Żory	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	166	2.37%
śląskie	Żory	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	611	8.74%
śląskie	Żory	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	235	3.36%
=====	=====	=====		
śląskie	żywiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	29 142	67.60%
śląskie	żywiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	5 523	12.81%
śląskie	żywiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 601	3.71%
śląskie	żywiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 150	18.91%
śląskie	żywiecki	--> kocioł pozaklasowy	6 857	15.91%
śląskie	żywiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 336	5.42%
śląskie	żywiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 922	4.46%
śląskie	żywiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 753	6.39%
śląskie	żywiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 826	15.83%
śląskie	żywiecki	--> kocioł gazowy	3 480	8.07%
śląskie	żywiecki	--> pompa ciepła	1 700	3.94%
śląskie	żywiecki	--> kocioł olejowy	393	0.91%
śląskie	żywiecki	--> ogrzewanie elektryczne	827	1.92%
śląskie	żywiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	159	0.37%
śląskie	żywiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	267	0.62%
śląskie	żywiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 899	9.04%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	369	0.86%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.02%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 076	2.50%
śląskie	żywiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 445	5.67%
śląskie	żywiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	3 242	7.52%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 830	67.15%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	998	5.22%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	530	2.77%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 202	16.76%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł pozaklasowy	5 975	31.27%
świętokrzyskie	buski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	560	2.93%
świętokrzyskie	buski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	968	5.07%
świętokrzyskie	buski	--> mix źródeł na paliwa stałe	597	3.12%
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 612	18.90%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł gazowy	2 919	15.28%
świętokrzyskie	buski	--> pompa ciepła	485	2.54%
świętokrzyskie	buski	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.49%
świętokrzyskie	buski	--> kocioł olejowy	36	0.19%
świętokrzyskie	buski	--> miejska sieć ciepłownicza	9	0.05%
świętokrzyskie	buski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.36%
świętokrzyskie	buski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 366	7.15%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	830	4.34%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	87	0.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
świętokrzyskie	buski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	443	2.32%
świętokrzyskie	buski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 299	6.80%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	17 898	78.57%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 649	11.63%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	577	2.53%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	4 093	17.97%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł pozaklasowy	7 218	31.69%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	681	2.99%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 657	7.27%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 023	4.49%
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 339	10.27%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł gazowy	703	3.09%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> pompa ciepła	1 335	5.86%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> kocioł olejowy	95	0.42%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> ogrzewanie elektryczne	113	0.50%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> miejska sieć ciepłownicza	45	0.20%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.21%
świętokrzyskie	jędrzejowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	558	2.45%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	55	0.24%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
świętokrzyskie	jędrzejowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	266	1.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	jędrzejowski	koza, piecokuchnia, piec kaflowy) --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	236	1.04%
świętokrzyskie	jędrzejowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 984	8.71%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 795	84.52%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 341	12.89%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	259	2.49%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 637	15.73%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł pozaklasowy	3 840	36.90%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	238	2.29%
świętokrzyskie	kazimierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	777	7.47%
świętokrzyskie	kazimierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	703	6.76%
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	618	5.94%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł gazowy	108	1.04%
świętokrzyskie	kazimierski	--> pompa ciepła	388	3.73%
świętokrzyskie	kazimierski	--> ogrzewanie elektryczne	64	0.62%
świętokrzyskie	kazimierski	--> kocioł olejowy	49	0.47%
świętokrzyskie	kazimierski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.03%
świętokrzyskie	kazimierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	6	0.06%
świętokrzyskie	kazimierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	203	1.95%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	94	0.90%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	82	0.79%
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	kazimierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.23%
świętokrzyskie	kazimierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	790	7.59%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 163	38.11%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	790	5.83%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	124	0.92%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 028	7.59%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł pozaklasowy	2 015	14.87%
świętokrzyskie	Kielce	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	232	1.71%
świętokrzyskie	Kielce	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	614	4.53%
świętokrzyskie	Kielce	--> mix źródeł na paliwa stałe	360	2.66%
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 128	45.23%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł gazowy	5 260	38.82%
świętokrzyskie	Kielce	--> pompa ciepła	502	3.71%
świętokrzyskie	Kielce	--> kocioł olejowy	63	0.46%
świętokrzyskie	Kielce	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.69%
świętokrzyskie	Kielce	--> miejska sieć ciepłownicza	80	0.59%
świętokrzyskie	Kielce	--> mix źródeł niskoemisyjnych	129	0.95%
świętokrzyskie	Kielce	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 452	10.72%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	949	7.00%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.42%
świętokrzyskie	Kielce	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	439	3.24%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	Kielce	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	806	5.95%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	44 699	75.27%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	7 745	13.04%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	1 359	2.29%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	11 204	18.87%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł pozaklasowy	16 696	28.12%
świętokrzyskie	kielecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 344	2.26%
świętokrzyskie	kielecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	4 059	6.84%
świętokrzyskie	kielecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	2 292	3.86%
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	9 162	15.43%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł gazowy	4 314	7.26%
świętokrzyskie	kielecki	--> pompa ciepła	3 866	6.51%
świętokrzyskie	kielecki	--> ogrzewanie elektryczne	316	0.53%
świętokrzyskie	kielecki	--> kocioł olejowy	408	0.69%
świętokrzyskie	kielecki	--> miejska sieć ciepłownicza	48	0.08%
świętokrzyskie	kielecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	210	0.35%
świętokrzyskie	kielecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 576	4.34%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 528	2.57%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	221	0.37%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	817	1.38%
świętokrzyskie	kielecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 601	77.49%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	514	3.76%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	522	3.82%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 679	19.58%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł pozaklasowy	4 028	29.44%
świętokrzyskie	opatowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	346	2.53%
świętokrzyskie	opatowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 678	12.27%
świętokrzyskie	opatowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	834	6.10%
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 264	9.24%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł gazowy	1 029	7.52%
świętokrzyskie	opatowski	--> pompa ciepła	153	1.12%
świętokrzyskie	opatowski	--> ogrzewanie elektryczne	39	0.29%
świętokrzyskie	opatowski	--> kocioł olejowy	19	0.14%
świętokrzyskie	opatowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.04%
świętokrzyskie	opatowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.13%
świętokrzyskie	opatowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	821	6.00%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.50%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	530	3.87%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	209	1.53%
świętokrzyskie	opatowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	14	0.10%
świętokrzyskie	opatowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	994	7.27%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 485	60.03%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	575	3.01%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	474	2.48%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 196	11.48%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł pozaklasowy	5 287	27.63%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	1.79%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 504	7.86%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 107	5.79%
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 066	21.25%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł gazowy	2 723	14.23%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> pompa ciepła	469	2.45%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	97	0.51%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> kocioł olejowy	12	0.06%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	634	3.31%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	131	0.68%
świętokrzyskie	ostrowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 396	12.52%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.05%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 523	7.96%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	732	3.83%
świętokrzyskie	ostrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	131	0.68%
świętokrzyskie	ostrowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 185	6.19%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 934	78.49%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	929	9.19%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	517	5.11%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 015	19.93%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł pozaklasowy	2 943	29.12%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	333	3.29%
świętokrzyskie	pińczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	659	6.52%
świętokrzyskie	pińczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	538	5.32%
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	934	9.24%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł gazowy	408	4.04%
świętokrzyskie	pińczowski	--> pompa ciepła	342	3.38%
świętokrzyskie	pińczowski	--> ogrzewanie elektryczne	76	0.75%
świętokrzyskie	pińczowski	--> kocioł olejowy	68	0.67%
świętokrzyskie	pińczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
świętokrzyskie	pińczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.34%
świętokrzyskie	pińczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	333	3.29%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	123	1.22%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	170	1.68%
świętokrzyskie	pińczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.40%
świętokrzyskie	pińczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	907	8.97%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	11 186	63.75%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	214	1.22%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	623	3.55%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 074	17.52%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł pozaklasowy	4 874	27.78%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	432	2.46%
świętokrzyskie	sandomierski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 007	5.74%
świętokrzyskie	sandomierski	--> mix źródeł na paliwa stałe	962	5.48%
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 047	17.36%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł gazowy	2 798	15.94%
świętokrzyskie	sandomierski	--> pompa ciepła	133	0.76%
świętokrzyskie	sandomierski	--> kocioł olejowy	12	0.07%
świętokrzyskie	sandomierski	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.20%
świętokrzyskie	sandomierski	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.04%
świętokrzyskie	sandomierski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.35%
świętokrzyskie	sandomierski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 187	12.46%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 354	7.72%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	137	0.78%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	691	3.94%
świętokrzyskie	sandomierski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
świętokrzyskie	sandomierski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 128	6.43%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	skarżyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 351	59.37%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	365	2.17%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 784	10.63%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł pozaklasowy	4 785	28.50%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	288	1.72%
świętokrzyskie	starachowicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 779	10.60%
świętokrzyskie	starachowicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	795	4.74%
świętokrzyskie	starachowicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 375	20.10%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł gazowy	2 988	17.80%
świętokrzyskie	starachowicki	--> pompa ciepła	219	1.30%
świętokrzyskie	starachowicki	--> kocioł olejowy	14	0.08%
świętokrzyskie	starachowicki	--> ogrzewanie elektryczne	57	0.34%
świętokrzyskie	starachowicki	--> miejska sieć ciepłownicza	35	0.21%
świętokrzyskie	starachowicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.37%
świętokrzyskie	starachowicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 173	12.94%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	152	0.91%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 292	7.70%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
świętokrzyskie	starachowicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	724	4.31%
świętokrzyskie	starachowicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 080	6.43%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 364	72.19%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	775	4.53%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	474	2.77%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 557	20.77%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł pozaklasowy	4 863	28.39%
świętokrzyskie	staszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	365	2.13%
świętokrzyskie	staszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 216	7.10%
świętokrzyskie	staszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 114	6.50%
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 562	14.96%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł gazowy	1 738	10.15%
świętokrzyskie	staszowski	--> pompa ciepła	365	2.13%
świętokrzyskie	staszowski	--> kocioł olejowy	24	0.14%
świętokrzyskie	staszowski	--> ogrzewanie elektryczne	75	0.44%
świętokrzyskie	staszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	316	1.85%
świętokrzyskie	staszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	44	0.26%
świętokrzyskie	staszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 172	6.84%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	410	2.39%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	61	0.36%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	698	4.08%
świętokrzyskie	staszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
świętokrzyskie	staszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 029	6.01%
=====	=====	=====		
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 314	79.91%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 397	10.82%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	354	2.74%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 996	15.46%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł pozaklasowy	3 773	29.23%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	457	3.54%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	1 467	11.37%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	870	6.74%
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 243	9.63%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł gazowy	283	2.19%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> pompa ciepła	754	5.84%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> ogrzewanie elektryczne	94	0.73%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> kocioł olejowy	82	0.64%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.11%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	16	0.12%
świętokrzyskie	włoszczowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	315	2.44%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	31	0.24%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	92	0.71%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
świętokrzyskie	włoszczowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	189	1.46%
świętokrzyskie	włoszczowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 035	8.02%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 397	68.92%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	471	7.38%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	235	3.68%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	786	12.32%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł pozaklasowy	1 685	26.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	146	2.29%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	425	6.66%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	649	10.17%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	978	15.33%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł gazowy	645	10.11%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> pompa ciepła	199	3.12%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> kocioł olejowy	34	0.53%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> ogrzewanie elektryczne	27	0.42%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> miejska sieć ciepłownicza	51	0.80%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	22	0.34%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	666	10.44%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	270	4.23%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	40	0.63%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	355	5.56%
warmińsko-mazurskie	bartoszycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	339	5.31%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 865	82.06%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	552	11.72%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	2.76%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	705	14.97%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł pozaklasowy	1 462	31.04%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	112	2.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	342	7.26%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	562	11.93%
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	388	8.24%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł gazowy	35	0.74%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> pompa ciepła	215	4.56%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> kocioł olejowy	53	1.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> ogrzewanie elektryczne	13	0.28%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> miejska sieć ciepłownicza	52	1.10%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	20	0.42%
warmińsko-mazurskie	braniewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	155	3.29%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	53	1.13%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	83	1.76%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	18	0.38%
warmińsko-mazurskie	braniewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
warmińsko-mazurskie	braniewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	302	6.41%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 510	72.44%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 281	10.90%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	142	1.21%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 602	13.64%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł pozaklasowy	4 468	38.04%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	239	2.03%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	361	3.07%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	417	3.55%
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 439	12.25%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł gazowy	1 122	9.55%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> pompa ciepła	196	1.67%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> kocioł olejowy	23	0.20%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> ogrzewanie elektryczne	51	0.43%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.09%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.31%
warmińsko-mazurskie	działdowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 257	10.70%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	262	2.23%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	876	7.46%
warmińsko-mazurskie	działdowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	112	0.95%
warmińsko-mazurskie	działdowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	541	4.61%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 155	24.48%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	193	4.09%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	45	0.95%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	133	2.82%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł pozaklasowy	486	10.30%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	129	2.73%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	50	1.06%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> mix źródeł na paliwa stałe	119	2.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 086	44.21%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł gazowy	1 467	31.09%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> pompa ciepła	147	3.12%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> ogrzewanie elektryczne	19	0.40%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> kocioł olejowy	32	0.68%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> miejska sieć ciepłownicza	379	8.03%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> mix źródeł niskoemisyjnych	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 150	24.37%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	888	18.82%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	42	0.89%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	4.62%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
warmińsko-mazurskie	Elbląg	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	327	6.93%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 088	75.76%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 407	15.04%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	282	3.01%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 209	12.92%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł pozaklasowy	2 694	28.79%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	285	3.05%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	473	5.06%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> mix źródeł na paliwa stałe	738	7.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	987	10.55%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł gazowy	164	1.75%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> pompa ciepła	558	5.96%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> kocioł olejowy	113	1.21%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> ogrzewanie elektryczne	58	0.62%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> miejska sieć ciepłownicza	57	0.61%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.40%
warmińsko-mazurskie	elbląski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	437	4.67%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	277	2.96%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	107	1.14%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	49	0.52%
warmińsko-mazurskie	elbląski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.04%
warmińsko-mazurskie	elbląski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	844	9.02%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 852	58.77%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	640	7.75%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	2.17%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	679	8.22%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł pozaklasowy	2 068	25.05%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	381	4.61%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	341	4.13%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> mix źródeł na paliwa stałe	564	6.83%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 952	23.64%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł gazowy	528	6.40%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> pompa ciepła	718	8.70%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> ogrzewanie elektryczne	150	1.82%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> kocioł olejowy	245	2.97%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> miejska sieć ciepłownicza	251	3.04%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.73%
warmińsko-mazurskie	ełcki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	740	8.96%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	533	6.46%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.55%
warmińsko-mazurskie	ełcki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	159	1.93%
warmińsko-mazurskie	ełcki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	712	8.62%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 931	54.91%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	481	6.72%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	180	2.51%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	629	8.79%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł pozaklasowy	1 896	26.48%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	276	3.86%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	201	2.81%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	268	3.74%
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 806	25.23%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł gazowy	1 263	17.64%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> pompa ciepła	248	3.46%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> kocioł olejowy	109	1.52%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> ogrzewanie elektryczne	136	1.90%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.15%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	39	0.54%
warmińsko-mazurskie	giżycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	819	11.44%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	273	3.81%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	491	6.86%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.06%
warmińsko-mazurskie	giżycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	51	0.71%
warmińsko-mazurskie	giżycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	603	8.42%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 934	82.28%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	455	12.76%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	133	3.73%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	364	10.21%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł pozaklasowy	1 206	33.82%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	85	2.38%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	261	7.32%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> mix źródeł na paliwa stałe	430	12.06%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	297	8.33%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł gazowy	39	1.09%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> pompa ciepła	104	2.92%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> kocioł olejowy	97	2.72%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.62%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.50%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	17	0.48%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	163	4.57%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	16	0.45%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	72	2.02%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	75	2.10%
warmińsko-mazurskie	gołdapski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	172	4.82%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 322	70.20%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 534	11.55%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	210	1.58%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 493	11.24%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł pozaklasowy	4 974	37.45%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	326	2.45%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	264	1.99%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> mix źródeł na paliwa stałe	521	3.92%
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 275	17.13%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł gazowy	1 394	10.50%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> pompa ciepła	435	3.28%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	iławski	--> kocioł olejowy	49	0.37%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> ogrzewanie elektryczne	71	0.53%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> miejska sieć ciepłownicza	274	2.06%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.39%
warmińsko-mazurskie	iławski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	927	6.98%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	431	3.25%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.43%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
warmińsko-mazurskie	iławski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	434	3.27%
warmińsko-mazurskie	iławski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	756	5.69%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 490	65.50%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	408	7.66%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	140	2.63%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	537	10.08%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł pozaklasowy	1 598	29.99%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	175	3.28%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	215	4.04%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	417	7.83%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	813	15.26%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł gazowy	632	11.86%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> pompa ciepła	87	1.63%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> kocioł olejowy	24	0.45%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.71%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.26%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	18	0.34%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	575	10.79%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	0.71%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	233	4.37%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	301	5.65%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.06%
warmińsko-mazurskie	kętrzyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	450	8.45%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 453	71.76%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	473	9.83%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	200	4.16%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	535	11.12%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł pozaklasowy	1 361	28.28%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	156	3.24%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	251	5.22%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> mix źródeł na paliwa stałe	477	9.91%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	649	13.49%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł gazowy	360	7.48%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> pompa ciepła	133	2.76%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> kocioł olejowy	61	1.27%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> ogrzewanie elektryczne	29	0.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> miejska sieć ciepłownicza	40	0.83%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	26	0.54%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	354	7.36%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	117	2.43%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.44%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	216	4.49%
warmińsko-mazurskie	lidzbarski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	356	7.40%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 396	63.49%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	648	9.36%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	220	3.18%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	632	9.13%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł pozaklasowy	1 936	27.96%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	333	4.81%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	252	3.64%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	375	5.42%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 338	19.32%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł gazowy	749	10.82%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> pompa ciepła	236	3.41%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> ogrzewanie elektryczne	114	1.65%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> kocioł olejowy	175	2.53%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.27%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	45	0.65%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	mrągowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	723	10.44%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	412	5.95%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.72%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	260	3.76%
warmińsko-mazurskie	mrągowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	467	6.74%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nidzicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 045	77.14%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	455	8.68%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	119	2.27%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	529	10.09%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł pozaklasowy	2 200	41.95%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	289	5.51%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	185	3.53%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	268	5.11%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	570	10.87%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł gazowy	345	6.58%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> pompa ciepła	121	2.31%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.93%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> kocioł olejowy	37	0.71%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.10%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.25%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	nidzicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	309	5.89%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	124	2.36%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	162	3.09%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	23	0.44%
warmińsko-mazurskie	nidzicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	320	6.10%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 370	79.32%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 109	11.93%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	175	1.88%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 209	13.01%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł pozaklasowy	3 821	41.12%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	221	2.38%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	374	4.02%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> mix źródeł na paliwa stałe	461	4.96%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 122	12.07%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł gazowy	462	4.97%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> pompa ciepła	417	4.49%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.50%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> kocioł olejowy	72	0.77%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> miejska sieć ciepłownicza	96	1.03%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	29	0.31%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	327	3.52%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	167	1.80%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.23%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.05%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	134	1.44%
warmińsko-mazurskie	nowomiejski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	473	5.09%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 955	68.51%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	283	6.56%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	129	2.99%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	424	9.83%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł pozaklasowy	1 363	31.60%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	114	2.64%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	217	5.03%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	425	9.85%
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	764	17.71%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł gazowy	413	9.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> pompa ciepła	173	4.01%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> kocioł olejowy	97	2.25%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> ogrzewanie elektryczne	33	0.77%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> miejska sieć ciepłownicza	23	0.53%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.58%
warmińsko-mazurskie	olecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	258	5.98%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	122	2.83%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	24	0.56%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	111	2.57%
warmińsko-mazurskie	olecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
warmińsko-mazurskie	olecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	336	7.79%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	946	13.29%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	83	1.17%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	16	0.22%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	138	1.94%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł pozaklasowy	505	7.09%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	1.73%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	10	0.14%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> mix źródeł na paliwa stałe	71	1.00%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 584	50.34%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł gazowy	3 293	46.25%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> pompa ciepła	70	0.98%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> kocioł olejowy	23	0.32%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> ogrzewanie elektryczne	20	0.28%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> miejska sieć ciepłownicza	80	1.12%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> mix źródeł niskoemisyjnych	98	1.38%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 068	29.04%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 384	19.44%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	619	8.69%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	64	0.90%
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	522	7.33%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 711	52.91%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 761	7.33%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	394	1.64%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 667	6.94%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł pozaklasowy	5 540	23.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 304	5.43%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	615	2.56%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 430	5.95%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 867	24.42%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł gazowy	3 736	15.55%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> pompa ciepła	1 279	5.32%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> ogrzewanie elektryczne	371	1.54%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> kocioł olejowy	254	1.06%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.20%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	180	0.75%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 650	15.19%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	139	0.58%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	689	2.87%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 816	11.72%
warmińsko-mazurskie	olsztyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 794	7.47%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 216	66.22%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 245	8.95%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	306	2.20%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 088	7.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł pozaklasowy	4 553	32.72%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	818	5.88%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	392	2.82%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	814	5.85%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 084	14.97%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł gazowy	1 072	7.70%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> pompa ciepła	491	3.53%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> kocioł olejowy	98	0.70%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> ogrzewanie elektryczne	213	1.53%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> miejska sieć ciepłownicza	150	1.08%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.43%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 397	10.04%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	409	2.94%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	925	6.65%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.42%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.04%
warmińsko-mazurskie	ostródzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 220	8.77%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 442	69.13%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	797	10.12%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	193	2.45%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	664	8.43%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł pozaklasowy	2 636	33.49%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	359	4.56%
warmińsko-mazurskie	piski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	384	4.88%
warmińsko-mazurskie	piski	--> mix źródeł na paliwa stałe	409	5.20%
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 242	15.78%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł gazowy	493	6.26%
warmińsko-mazurskie	piski	--> pompa ciepła	355	4.51%
warmińsko-mazurskie	piski	--> kocioł olejowy	185	2.35%
warmińsko-mazurskie	piski	--> ogrzewanie elektryczne	113	1.44%
warmińsko-mazurskie	piski	--> miejska sieć ciepłownicza	55	0.70%
warmińsko-mazurskie	piski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.52%
warmińsko-mazurskie	piski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	524	6.66%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	48	0.61%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	165	2.10%
warmińsko-mazurskie	piski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	307	3.90%
warmińsko-mazurskie	piski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	664	8.43%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 059	72.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 086	7.81%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	357	2.57%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 589	11.42%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł pozaklasowy	4 564	32.81%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	1 005	7.23%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	583	4.19%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	875	6.29%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 851	13.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł gazowy	954	6.86%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> pompa ciepła	548	3.94%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> kocioł olejowy	97	0.70%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> ogrzewanie elektryczne	182	1.31%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.14%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.37%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 167	8.39%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.47%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	363	2.61%
warmińsko-mazurskie	szczycieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
warmińsko-mazurskie	szczywieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	735	5.28%
warmińsko-mazurskie	szczywieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	833	5.99%
=====	=====	=====		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 152	64.88%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	204	6.15%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	97	2.92%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	396	11.94%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł pozaklasowy	915	27.59%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	111	3.35%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	183	5.52%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	246	7.42%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	495	14.92%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł gazowy	362	10.91%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> pompa ciepła	65	1.96%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> ogrzewanie elektryczne	35	1.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> kocioł olejowy	18	0.54%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> miejska sieć ciepłownicza	2	0.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.39%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	411	12.39%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	25	0.75%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	171	5.16%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.06%
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	213	6.42%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
warmińsko-mazurskie	węgorzewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	259	7.81%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 112	56.55%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	430	5.91%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	175	2.41%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	750	10.31%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł pozaklasowy	2 200	30.26%
wielkopolskie	chodzieski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	160	2.20%
wielkopolskie	chodzieski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	104	1.43%
wielkopolskie	chodzieski	--> mix źródeł na paliwa stałe	293	4.03%
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 730	23.79%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł gazowy	1 451	19.96%
wielkopolskie	chodzieski	--> pompa ciepła	125	1.72%
wielkopolskie	chodzieski	--> ogrzewanie elektryczne	49	0.67%
wielkopolskie	chodzieski	--> kocioł olejowy	7	0.10%
wielkopolskie	chodzieski	--> miejska sieć ciepłownicza	58	0.80%
wielkopolskie	chodzieski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	40	0.55%
wielkopolskie	chodzieski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	960	13.20%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	469	6.45%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	451	6.20%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	38	0.52%
wielkopolskie	chodzieski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	chodzieski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	469	6.45%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	12 112	76.49%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 795	11.34%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	425	2.68%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 426	15.32%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł pozaklasowy	5 559	35.11%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	376	2.37%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	434	2.74%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 097	6.93%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 595	10.07%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł gazowy	820	5.18%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> pompa ciepła	564	3.56%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> kocioł olejowy	47	0.30%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> ogrzewanie elektryczne	105	0.66%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.08%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.30%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	949	5.99%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.04%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.47%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	373	2.36%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	496	3.13%
wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 179	7.45%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 822	51.30%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 646	7.80%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	250	1.19%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 540	12.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł pozaklasowy	4 972	23.57%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	446	2.11%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	326	1.55%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	642	3.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 672	31.63%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł gazowy	5 687	26.96%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> pompa ciepła	583	2.76%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> ogrzewanie elektryczne	156	0.74%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> kocioł olejowy	72	0.34%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> miejska sieć ciepłownicza	27	0.13%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	147	0.70%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gnieźnieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 631	12.47%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	100	0.47%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 697	8.04%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	828	3.92%
wielkopolskie	gnieźnieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
wielkopolskie	gnieźnieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	971	4.60%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 732	58.62%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	991	7.51%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	232	1.76%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 625	12.32%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł pozaklasowy	4 198	31.82%
wielkopolskie	gostyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	88	0.67%
wielkopolskie	gostyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	219	1.66%
wielkopolskie	gostyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	379	2.87%
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 190	24.18%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł gazowy	2 840	21.53%
wielkopolskie	gostyński	--> pompa ciepła	248	1.88%
wielkopolskie	gostyński	--> kocioł olejowy	7	0.05%
wielkopolskie	gostyński	--> ogrzewanie elektryczne	35	0.27%
wielkopolskie	gostyński	--> miejska sieć ciepłownicza	13	0.10%
wielkopolskie	gostyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	47	0.36%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	gostyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 721	13.05%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 009	7.65%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	611	4.63%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	94	0.71%
wielkopolskie	gostyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.05%
wielkopolskie	gostyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	548	4.15%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 176	14.73%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	405	1.15%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	141	0.40%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	905	2.58%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł pozaklasowy	3 075	8.75%
wielkopolskie	grodziski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	128	0.36%
wielkopolskie	grodziski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	198	0.56%
wielkopolskie	grodziski	--> mix źródeł na paliwa stałe	324	0.92%
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 784	7.92%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł gazowy	2 496	7.10%
wielkopolskie	grodziski	--> pompa ciepła	173	0.49%
wielkopolskie	grodziski	--> ogrzewanie elektryczne	50	0.14%
wielkopolskie	grodziski	--> kocioł olejowy	2	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.17%
wielkopolskie	grodziski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	1 616	4.60%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	654	1.86%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.01%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	68	0.19%
wielkopolskie	grodziski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	891	2.54%
wielkopolskie	grodziski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 485	32.68%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 459	65.18%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 380	10.63%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	220	1.70%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 208	17.01%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł pozaklasowy	3 758	28.96%
wielkopolskie	jarociński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	168	1.29%
wielkopolskie	jarociński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	271	2.09%
wielkopolskie	jarociński	--> mix źródeł na paliwa stałe	454	3.50%
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 478	19.09%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł gazowy	2 135	16.45%
wielkopolskie	jarociński	--> pompa ciepła	215	1.66%
wielkopolskie	jarociński	--> kocioł olejowy	12	0.09%
wielkopolskie	jarociński	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.29%
wielkopolskie	jarociński	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.12%
wielkopolskie	jarociński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	62	0.48%
wielkopolskie	jarociński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 580	12.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	882	6.80%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	567	4.37%
wielkopolskie	jarociński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	125	0.96%
wielkopolskie	jarociński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	461	3.55%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	16 681	78.94%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	3 132	14.82%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	303	1.43%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 135	24.30%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł pozaklasowy	6 170	29.20%
wielkopolskie	kaliski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	654	3.09%
wielkopolskie	kaliski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	624	2.95%
wielkopolskie	kaliski	--> mix źródeł na paliwa stałe	663	3.14%
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 702	12.79%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł gazowy	1 670	7.90%
wielkopolskie	kaliski	--> pompa ciepła	774	3.66%
wielkopolskie	kaliski	--> kocioł olejowy	96	0.45%
wielkopolskie	kaliski	--> ogrzewanie elektryczne	90	0.43%
wielkopolskie	kaliski	--> miejska sieć ciepłownicza	17	0.08%
wielkopolskie	kaliski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	55	0.26%
wielkopolskie	kaliski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	824	3.90%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	210	0.99%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	550	2.60%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.30%
wielkopolskie	kaliski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.00%
wielkopolskie	kaliski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	924	4.37%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 166	40.33%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	695	8.85%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	74	0.94%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	976	12.43%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł pozaklasowy	1 007	12.83%
wielkopolskie	Kalisz	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	159	2.03%
wielkopolskie	Kalisz	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	62	0.79%
wielkopolskie	Kalisz	--> mix źródeł na paliwa stałe	193	2.46%
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 428	43.67%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł gazowy	2 742	34.93%
wielkopolskie	Kalisz	--> pompa ciepła	263	3.35%
wielkopolskie	Kalisz	--> kocioł olejowy	65	0.83%
wielkopolskie	Kalisz	--> ogrzewanie elektryczne	121	1.54%
wielkopolskie	Kalisz	--> miejska sieć ciepłownicza	151	1.92%
wielkopolskie	Kalisz	--> mix źródeł niskoemisyjnych	86	1.10%
wielkopolskie	Kalisz	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	887	11.30%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	561	7.15%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	58	0.74%
wielkopolskie	Kalisz	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	264	3.36%
wielkopolskie	Kalisz	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	369	4.70%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 804	72.15%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 562	12.80%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	265	2.17%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 517	20.63%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł pozaklasowy	3 646	29.88%
wielkopolskie	kępiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	126	1.03%
wielkopolskie	kępiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	276	2.26%
wielkopolskie	kępiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	412	3.38%
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 141	17.54%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł gazowy	1 291	10.58%
wielkopolskie	kępiński	--> pompa ciepła	638	5.23%
wielkopolskie	kępiński	--> ogrzewanie elektryczne	66	0.54%
wielkopolskie	kępiński	--> kocioł olejowy	56	0.46%
wielkopolskie	kępiński	--> miejska sieć ciepłownicza	38	0.31%
wielkopolskie	kępiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	52	0.43%
wielkopolskie	kępiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	568	4.65%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	226	1.85%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	268	2.20%
wielkopolskie	kępiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	72	0.59%
wielkopolskie	kępiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	690	5.65%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	14 981	78.71%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 386	12.54%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	197	1.04%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 055	26.56%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł pozaklasowy	5 280	27.74%
wielkopolskie	kolski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	547	2.87%
wielkopolskie	kolski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	798	4.19%
wielkopolskie	kolski	--> mix źródeł na paliwa stałe	718	3.77%
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 595	13.63%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł gazowy	1 160	6.09%
wielkopolskie	kolski	--> pompa ciepła	905	4.76%
wielkopolskie	kolski	--> ogrzewanie elektryczne	72	0.38%
wielkopolskie	kolski	--> kocioł olejowy	264	1.39%
wielkopolskie	kolski	--> miejska sieć ciepłownicza	125	0.66%
wielkopolskie	kolski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.36%
wielkopolskie	kolski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	634	3.33%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	250	1.31%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	331	1.74%
wielkopolskie	kolski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.26%
wielkopolskie	kolski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	822	4.32%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 255	35.52%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	393	6.19%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	36	0.57%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	701	11.04%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł pozaklasowy	893	14.07%
wielkopolskie	Konin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	72	1.13%
wielkopolskie	Konin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	71	1.12%
wielkopolskie	Konin	--> mix źródeł na paliwa stałe	89	1.40%
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 191	50.27%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł gazowy	1 695	26.70%
wielkopolskie	Konin	--> pompa ciepła	291	4.58%
wielkopolskie	Konin	--> ogrzewanie elektryczne	46	0.72%
wielkopolskie	Konin	--> kocioł olejowy	116	1.83%
wielkopolskie	Konin	--> miejska sieć ciepłownicza	982	15.47%
wielkopolskie	Konin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.96%
wielkopolskie	Konin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	613	9.66%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.50%
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	220	3.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Konin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	358	5.64%
wielkopolskie	Konin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	289	4.55%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	27 302	76.04%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 972	13.85%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	369	1.03%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	8 770	24.43%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł pozaklasowy	10 521	29.30%
wielkopolskie	koniński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	608	1.69%
wielkopolskie	koniński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	865	2.41%
wielkopolskie	koniński	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 197	3.33%
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 868	16.34%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł gazowy	2 294	6.39%
wielkopolskie	koniński	--> pompa ciepła	2 721	7.58%
wielkopolskie	koniński	--> ogrzewanie elektryczne	159	0.44%
wielkopolskie	koniński	--> kocioł olejowy	529	1.47%
wielkopolskie	koniński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.05%
wielkopolskie	koniński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	147	0.41%
wielkopolskie	koniński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 324	3.69%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	455	1.27%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	85	0.24%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.01%
wielkopolskie	koniński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,	780	2.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		koza, piecokuchnia, piec kaflowy)		
wielkopolskie	koniński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 410	3.93%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 051	57.90%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 310	9.42%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	174	1.25%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 961	14.10%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł pozaklasowy	3 848	27.68%
wielkopolskie	kościański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	230	1.65%
wielkopolskie	kościański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	171	1.23%
wielkopolskie	kościański	--> mix źródeł na paliwa stałe	357	2.57%
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 632	26.12%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł gazowy	2 962	21.30%
wielkopolskie	kościański	--> pompa ciepła	463	3.33%
wielkopolskie	kościański	--> kocioł olejowy	23	0.17%
wielkopolskie	kościański	--> ogrzewanie elektryczne	121	0.87%
wielkopolskie	kościański	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.02%
wielkopolskie	kościański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	60	0.43%
wielkopolskie	kościański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 524	10.96%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	92	0.66%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	818	5.88%
wielkopolskie	kościański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	611	4.39%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	kościański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	697	5.01%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 570	68.26%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 612	11.50%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	197	1.41%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 625	18.72%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł pozaklasowy	4 158	29.66%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	0.88%
wielkopolskie	krotoszyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	344	2.45%
wielkopolskie	krotoszyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	511	3.65%
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 623	18.71%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł gazowy	2 174	15.51%
wielkopolskie	krotoszyński	--> pompa ciepła	301	2.15%
wielkopolskie	krotoszyński	--> kocioł olejowy	28	0.20%
wielkopolskie	krotoszyński	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.31%
wielkopolskie	krotoszyński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.13%
wielkopolskie	krotoszyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.42%
wielkopolskie	krotoszyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 079	7.70%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	2.93%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	544	3.88%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.06%
wielkopolskie	krotoszyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	115	0.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	krotoszyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	747	5.33%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 727	59.67%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 735	11.86%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	238	1.63%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 983	13.56%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł pozaklasowy	3 760	25.71%
wielkopolskie	leszczyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	317	2.17%
wielkopolskie	leszczyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	187	1.28%
wielkopolskie	leszczyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	507	3.47%
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 776	25.82%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł gazowy	2 769	18.93%
wielkopolskie	leszczyński	--> pompa ciepła	689	4.71%
wielkopolskie	leszczyński	--> ogrzewanie elektryczne	173	1.18%
wielkopolskie	leszczyński	--> kocioł olejowy	59	0.40%
wielkopolskie	leszczyński	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.05%
wielkopolskie	leszczyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	79	0.54%
wielkopolskie	leszczyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 494	10.21%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	415	2.84%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 002	6.85%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	leszczyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	76	0.52%
wielkopolskie	leszczyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	629	4.30%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	1 297	19.11%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	186	2.74%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	59	0.87%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	292	4.30%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł pozaklasowy	627	9.24%
wielkopolskie	Leszno	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	62	0.91%
wielkopolskie	Leszno	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	24	0.35%
wielkopolskie	Leszno	--> mix źródeł na paliwa stałe	47	0.69%
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 751	55.26%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł gazowy	3 558	52.42%
wielkopolskie	Leszno	--> pompa ciepła	92	1.36%
wielkopolskie	Leszno	--> ogrzewanie elektryczne	22	0.32%
wielkopolskie	Leszno	--> kocioł olejowy	9	0.13%
wielkopolskie	Leszno	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.10%
wielkopolskie	Leszno	--> mix źródeł niskoemisyjnych	63	0.93%
wielkopolskie	Leszno	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 451	21.38%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	69	1.02%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	786	11.58%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.04%
wielkopolskie	Leszno	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	593	8.74%
wielkopolskie	Leszno	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	289	4.26%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 201	65.50%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	658	10.26%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	168	2.62%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	550	8.57%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł pozaklasowy	2 031	31.67%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	303	4.72%
wielkopolskie	międzychodzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	158	2.46%
wielkopolskie	międzychodzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	333	5.19%
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 128	17.59%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł gazowy	750	11.69%
wielkopolskie	międzychodzki	--> pompa ciepła	197	3.07%
wielkopolskie	międzychodzki	--> kocioł olejowy	40	0.62%
wielkopolskie	międzychodzki	--> ogrzewanie elektryczne	92	1.43%
wielkopolskie	międzychodzki	--> miejska sieć ciepłownicza	12	0.19%
wielkopolskie	międzychodzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	37	0.58%
wielkopolskie	międzychodzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	632	9.85%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	200	3.12%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	395	6.16%
wielkopolskie	międzychodzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	34	0.53%
wielkopolskie	międzychodzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	453	7.06%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 171	56.12%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	989	6.79%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	289	1.98%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 316	9.04%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł pozaklasowy	4 143	28.45%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	295	2.03%
wielkopolskie	nowotomyski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	349	2.40%
wielkopolskie	nowotomyski	--> mix źródeł na paliwa stałe	790	5.43%
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 404	23.38%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł gazowy	2 972	20.41%
wielkopolskie	nowotomyski	--> pompa ciepła	269	1.85%
wielkopolskie	nowotomyski	--> ogrzewanie elektryczne	74	0.51%
wielkopolskie	nowotomyski	--> kocioł olejowy	12	0.08%
wielkopolskie	nowotomyski	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.07%
wielkopolskie	nowotomyski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	67	0.46%
wielkopolskie	nowotomyski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 163	14.86%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 057	7.26%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 007	6.92%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	90	0.62%
wielkopolskie	nowotomyski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	9	0.06%
wielkopolskie	nowotomyski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	822	5.65%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 396	58.20%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	897	9.68%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	196	2.11%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 128	12.17%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł pozaklasowy	2 520	27.18%
wielkopolskie	obornicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	246	2.65%
wielkopolskie	obornicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	110	1.19%
wielkopolskie	obornicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	299	3.23%
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 281	24.60%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł gazowy	1 788	19.29%
wielkopolskie	obornicki	--> pompa ciepła	310	3.34%
wielkopolskie	obornicki	--> ogrzewanie elektryczne	87	0.94%
wielkopolskie	obornicki	--> kocioł olejowy	27	0.29%
wielkopolskie	obornicki	--> miejska sieć ciepłownicza	8	0.09%
wielkopolskie	obornicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	61	0.66%
wielkopolskie	obornicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 088	11.74%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	597	6.44%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	77	0.83%
wielkopolskie	obornicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	413	4.45%
wielkopolskie	obornicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	506	5.46%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	19 464	39.44%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	4 074	8.25%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	482	0.98%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 587	11.32%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł pozaklasowy	7 347	14.89%
wielkopolskie	ostrowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	455	0.92%
wielkopolskie	ostrowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	549	1.11%
wielkopolskie	ostrowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	970	1.97%
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	8 029	16.27%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł gazowy	6 252	12.67%
wielkopolskie	ostrowski	--> pompa ciepła	1 044	2.12%
wielkopolskie	ostrowski	--> ogrzewanie elektryczne	157	0.32%
wielkopolskie	ostrowski	--> kocioł olejowy	93	0.19%
wielkopolskie	ostrowski	--> miejska sieć ciepłownicza	324	0.66%
wielkopolskie	ostrowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	159	0.32%
wielkopolskie	ostrowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 813	5.70%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 065	2.16%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	219	0.44%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 523	3.09%
wielkopolskie	ostrowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.01%
wielkopolskie	ostrowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	32 719	66.30%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 199	68.74%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 891	14.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	228	1.70%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 426	18.13%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł pozaklasowy	3 501	26.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	374	2.79%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	372	2.78%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	407	3.04%
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 257	16.86%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł gazowy	1 515	11.32%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> pompa ciepła	568	4.24%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> ogrzewanie elektryczne	68	0.51%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> kocioł olejowy	34	0.25%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> miejska sieć ciepłownicza	21	0.16%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	51	0.38%
wielkopolskie	ostrzeszowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 044	7.80%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	574	4.29%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	358	2.68%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	111	0.83%
wielkopolskie	ostrzeszowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	ostrzeszowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	883	6.60%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 856	55.33%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 071	6.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pilski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	496	3.10%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 513	9.45%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł pozaklasowy	4 768	29.79%
wielkopolskie	pilski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	214	1.34%
wielkopolskie	pilski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	277	1.73%
wielkopolskie	pilski	--> mix źródeł na paliwa stałe	517	3.23%
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 321	27.00%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł gazowy	3 437	21.47%
wielkopolskie	pilski	--> pompa ciepła	598	3.74%
wielkopolskie	pilski	--> kocioł olejowy	50	0.31%
wielkopolskie	pilski	--> ogrzewanie elektryczne	81	0.51%
wielkopolskie	pilski	--> miejska sieć ciepłownicza	63	0.39%
wielkopolskie	pilski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	0.57%
wielkopolskie	pilski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 063	12.89%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.06%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	877	5.48%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 044	6.52%
wielkopolskie	pilski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	132	0.82%
wielkopolskie	pilski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	766	4.79%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 564	77.71%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 130	17.31%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	106	0.86%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 540	28.76%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł pozaklasowy	3 056	24.83%
wielkopolskie	pleszewski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	184	1.49%
wielkopolskie	pleszewski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	177	1.44%
wielkopolskie	pleszewski	--> mix źródeł na paliwa stałe	371	3.01%
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 958	15.91%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł gazowy	1 348	10.95%
wielkopolskie	pleszewski	--> pompa ciepła	465	3.78%
wielkopolskie	pleszewski	--> ogrzewanie elektryczne	47	0.38%
wielkopolskie	pleszewski	--> kocioł olejowy	48	0.39%
wielkopolskie	pleszewski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.15%
wielkopolskie	pleszewski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	31	0.25%
wielkopolskie	pleszewski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	411	3.34%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	150	1.22%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.30%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	pleszewski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	223	1.81%
wielkopolskie	pleszewski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	375	3.05%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 461	12.92%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	487	1.41%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	116	0.34%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	573	1.66%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł pozaklasowy	2 117	6.13%
wielkopolskie	Poznań	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	733	2.12%
wielkopolskie	Poznań	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	182	0.53%
wielkopolskie	Poznań	--> mix źródeł na paliwa stałe	253	0.73%
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	21 791	63.11%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł gazowy	19 628	56.85%
wielkopolskie	Poznań	--> pompa ciepła	582	1.69%
wielkopolskie	Poznań	--> kocioł olejowy	53	0.15%
wielkopolskie	Poznań	--> ogrzewanie elektryczne	314	0.91%
wielkopolskie	Poznań	--> miejska sieć ciepłownicza	658	1.91%
wielkopolskie	Poznań	--> mix źródeł niskoemisyjnych	556	1.61%
wielkopolskie	Poznań	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	5 770	16.71%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 911	11.33%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	1 706	4.94%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	147	0.43%
wielkopolskie	Poznań	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.02%
wielkopolskie	Poznań	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	2 504	7.25%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	20 958	22.03%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 936	3.09%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	697	0.73%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 426	3.60%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł pozaklasowy	9 906	10.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	poznański	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	2 279	2.40%
wielkopolskie	poznański	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	499	0.52%
wielkopolskie	poznański	--> mix źródeł na paliwa stałe	1 215	1.28%
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	51 195	53.80%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł gazowy	45 671	48.00%
wielkopolskie	poznański	--> pompa ciepła	3 123	3.28%
wielkopolskie	poznański	--> ogrzewanie elektryczne	967	1.02%
wielkopolskie	poznański	--> kocioł olejowy	178	0.19%
wielkopolskie	poznański	--> miejska sieć ciepłownicza	224	0.24%
wielkopolskie	poznański	--> mix źródeł niskoemisyjnych	1 032	1.08%
wielkopolskie	poznański	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	18 038	18.96%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	3 502	3.68%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	14 094	14.81%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	417	0.44%
wielkopolskie	poznański	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	25	0.03%
wielkopolskie	poznański	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	4 961	5.21%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 554	64.72%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	964	9.52%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	183	1.81%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 707	16.86%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł pozaklasowy	2 787	27.52%
wielkopolskie	rawicki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	90	0.89%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	rawicki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	396	3.91%
wielkopolskie	rawicki	--> mix źródeł na paliwa stałe	427	4.22%
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 115	20.89%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł gazowy	1 678	16.57%
wielkopolskie	rawicki	--> pompa ciepła	309	3.05%
wielkopolskie	rawicki	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.42%
wielkopolskie	rawicki	--> kocioł olejowy	36	0.36%
wielkopolskie	rawicki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.06%
wielkopolskie	rawicki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	43	0.42%
wielkopolskie	rawicki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 088	10.74%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	63	0.62%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.03%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	564	5.57%
wielkopolskie	rawicki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	458	4.52%
wielkopolskie	rawicki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	369	3.64%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	śłupecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	10 477	75.53%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 810	13.05%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	122	0.88%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	3 840	27.68%
wielkopolskie	śłupecki	--> kocioł pozaklasowy	3 323	23.96%
wielkopolskie	śłupecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	383	2.76%
wielkopolskie	śłupecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	373	2.69%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	słupecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	626	4.51%
wielkopolskie	słupecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 075	14.96%
wielkopolskie	słupecki	--> kocioł gazowy	939	6.77%
wielkopolskie	słupecki	--> pompa ciepła	655	4.72%
wielkopolskie	słupecki	--> ogrzewanie elektryczne	130	0.94%
wielkopolskie	słupecki	--> kocioł olejowy	152	1.10%
wielkopolskie	słupecki	--> miejska sieć ciepłownicza	146	1.05%
wielkopolskie	słupecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.38%
wielkopolskie	słupecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	558	4.02%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	167	1.20%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	36	0.26%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	354	2.55%
wielkopolskie	słupecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	słupecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	761	5.49%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	9 609	53.18%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 560	8.63%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	340	1.88%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 763	9.76%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł pozaklasowy	4 701	26.02%
wielkopolskie	szamotulski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	364	2.01%
wielkopolskie	szamotulski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	292	1.62%
wielkopolskie	szamotulski	--> mix źródeł na paliwa stałe	589	3.26%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	5 264	29.13%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł gazowy	4 145	22.94%
wielkopolskie	szamotulski	--> pompa ciepła	566	3.13%
wielkopolskie	szamotulski	--> kocioł olejowy	93	0.51%
wielkopolskie	szamotulski	--> ogrzewanie elektryczne	278	1.54%
wielkopolskie	szamotulski	--> miejska sieć ciepłownicza	44	0.24%
wielkopolskie	szamotulski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	138	0.76%
wielkopolskie	szamotulski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 072	11.47%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.03%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 339	7.41%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	91	0.50%
wielkopolskie	szamotulski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	637	3.53%
wielkopolskie	szamotulski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 124	6.22%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 271	23.46%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	843	3.75%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	152	0.68%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 347	5.99%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł pozaklasowy	2 340	10.41%
wielkopolskie	średzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	172	0.77%
wielkopolskie	średzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	192	0.85%
wielkopolskie	średzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	225	1.00%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 394	15.11%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł gazowy	2 593	11.54%
wielkopolskie	średzki	--> pompa ciepła	544	2.42%
wielkopolskie	średzki	--> kocioł olejowy	21	0.09%
wielkopolskie	średzki	--> ogrzewanie elektryczne	153	0.68%
wielkopolskie	średzki	--> miejska sieć ciepłownicza	7	0.03%
wielkopolskie	średzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	76	0.34%
wielkopolskie	średzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 466	6.52%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	74	0.33%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.03%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	741	3.30%
wielkopolskie	średzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	644	2.87%
wielkopolskie	średzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	11 290	50.25%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 918	55.67%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	906	10.26%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	132	1.49%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 174	13.29%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł pozaklasowy	2 109	23.87%
wielkopolskie	śremski	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	184	2.08%
wielkopolskie	śremski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	134	1.52%
wielkopolskie	śremski	--> mix źródeł na paliwa stałe	279	3.16%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 478	28.05%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł gazowy	1 947	22.04%
wielkopolskie	śremski	--> pompa ciepła	378	4.28%
wielkopolskie	śremski	--> kocioł olejowy	20	0.23%
wielkopolskie	śremski	--> ogrzewanie elektryczne	66	0.75%
wielkopolskie	śremski	--> miejska sieć ciepłownicza	14	0.16%
wielkopolskie	śremski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	53	0.60%
wielkopolskie	śremski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	985	11.15%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	310	3.51%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.42%
wielkopolskie	śremski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	636	7.20%
wielkopolskie	śremski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	453	5.13%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	13 879	74.00%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	2 213	11.80%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	202	1.08%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	5 231	27.89%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł pozaklasowy	4 574	24.39%
wielkopolskie	turecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	527	2.81%
wielkopolskie	turecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	524	2.79%
wielkopolskie	turecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	608	3.24%
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 581	19.09%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	turecki	--> kocioł gazowy	1 455	7.76%
wielkopolskie	turecki	--> pompa ciepła	1 503	8.01%
wielkopolskie	turecki	--> kocioł olejowy	231	1.23%
wielkopolskie	turecki	--> ogrzewanie elektryczne	99	0.53%
wielkopolskie	turecki	--> miejska sieć ciepłownicza	202	1.08%
wielkopolskie	turecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	91	0.49%
wielkopolskie	turecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	719	3.83%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.31%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	286	1.52%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	372	1.98%
wielkopolskie	turecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.01%
wielkopolskie	turecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	577	3.08%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 171	66.63%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 563	12.74%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	243	1.98%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 597	13.02%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł pozaklasowy	3 718	30.32%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	386	3.15%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	222	1.81%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	442	3.60%
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 500	20.38%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł gazowy	1 751	14.28%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> pompa ciepła	494	4.03%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> ogrzewanie elektryczne	143	1.17%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> kocioł olejowy	47	0.38%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> miejska sieć ciepłownicza	16	0.13%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.40%
wielkopolskie	wągrowiecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	968	7.89%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	360	2.94%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	526	4.29%
wielkopolskie	wągrowiecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	81	0.66%
wielkopolskie	wągrowiecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	625	5.10%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 887	57.71%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	748	6.27%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	241	2.02%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	995	8.34%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł pozaklasowy	4 076	34.15%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	295	2.47%
wielkopolskie	wolsztyński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	224	1.88%
wielkopolskie	wolsztyński	--> mix źródeł na paliwa stałe	308	2.58%
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 828	23.70%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł gazowy	2 271	19.03%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wolsztyński	--> pompa ciepła	312	2.61%
wielkopolskie	wolsztyński	--> ogrzewanie elektryczne	146	1.22%
wielkopolskie	wolsztyński	--> kocioł olejowy	25	0.21%
wielkopolskie	wolsztyński	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.13%
wielkopolskie	wolsztyński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	59	0.49%
wielkopolskie	wolsztyński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 496	12.54%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	10	0.08%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	0.59%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	554	4.64%
wielkopolskie	wolsztyński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	862	7.22%
wielkopolskie	wolsztyński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	723	6.06%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	8 422	60.42%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 629	11.69%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	179	1.28%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	2 221	15.93%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł pozaklasowy	3 580	25.68%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	163	1.17%
wielkopolskie	wrzesiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	249	1.79%
wielkopolskie	wrzesiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	401	2.88%
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 573	25.63%
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł gazowy	2 693	19.32%
wielkopolskie	wrzesiński	--> pompa ciepła	629	4.51%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	wrzesiński	--> kocioł olejowy	52	0.37%
wielkopolskie	wrzesiński	--> ogrzewanie elektryczne	69	0.50%
wielkopolskie	wrzesiński	--> miejska sieć ciepłownicza	61	0.44%
wielkopolskie	wrzesiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	69	0.50%
wielkopolskie	wrzesiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 001	7.18%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.40%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	396	2.84%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.02%
wielkopolskie	wrzesiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	546	3.92%
wielkopolskie	wrzesiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	943	6.77%
=====	=====	=====		
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	7 151	69.09%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 033	9.98%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	363	3.51%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 259	12.16%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł pozaklasowy	3 405	32.90%
wielkopolskie	złotowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	206	1.99%
wielkopolskie	złotowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	342	3.30%
wielkopolskie	złotowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	543	5.25%
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 701	16.43%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł gazowy	1 012	9.78%
wielkopolskie	złotowski	--> pompa ciepła	459	4.43%
wielkopolskie	złotowski	--> kocioł olejowy	42	0.41%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
wielkopolskie	złotowski	--> ogrzewanie elektryczne	76	0.73%
wielkopolskie	złotowski	--> miejska sieć ciepłownicza	63	0.61%
wielkopolskie	złotowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	49	0.47%
wielkopolskie	złotowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	821	7.93%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.06%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	321	3.10%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	57	0.55%
wielkopolskie	złotowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	437	4.22%
wielkopolskie	złotowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	677	6.54%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 187	62.23%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	232	4.53%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	130	2.54%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	641	12.52%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł pozaklasowy	1 327	25.91%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	132	2.58%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	277	5.41%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	448	8.75%
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 043	20.37%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł gazowy	754	14.72%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> pompa ciepła	207	4.04%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> kocioł olejowy	14	0.27%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> ogrzewanie elektryczne	43	0.84%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	białogardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	6	0.12%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	19	0.37%
zachodniopomorskie	białogardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	540	10.54%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	172	3.36%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	21	0.41%
zachodniopomorskie	białogardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	346	6.76%
zachodniopomorskie	białogardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	351	6.85%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	choszczeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 288	65.14%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	393	5.97%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	240	3.65%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	663	10.07%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł pozaklasowy	2 079	31.58%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	194	2.95%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	283	4.30%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	436	6.62%
zachodniopomorskie	choszczeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 135	17.24%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł gazowy	737	11.20%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> pompa ciepła	287	4.36%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> ogrzewanie elektryczne	69	1.05%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> kocioł olejowy	5	0.08%
zachodniopomorskie	choszczeski	--> miejska sieć ciepłownicza	3	0.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	choszczeński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	34	0.52%
zachodniopomorskie	choszczeński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	722	10.97%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	280	4.25%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.08%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	65	0.99%
zachodniopomorskie	choszczeński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	372	5.65%
zachodniopomorskie	choszczeński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	438	6.65%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 598	64.04%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	323	4.50%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	188	2.62%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	583	8.12%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł pozaklasowy	2 134	29.72%
zachodniopomorskie	drawski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	240	3.34%
zachodniopomorskie	drawski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	477	6.64%
zachodniopomorskie	drawski	--> mix źródeł na paliwa stałe	653	9.09%
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 119	15.58%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł gazowy	808	11.25%
zachodniopomorskie	drawski	--> pompa ciepła	174	2.42%
zachodniopomorskie	drawski	--> kocioł olejowy	16	0.22%
zachodniopomorskie	drawski	--> ogrzewanie elektryczne	74	1.03%
zachodniopomorskie	drawski	--> miejska sieć ciepłownicza	11	0.15%
zachodniopomorskie	drawski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	36	0.50%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	drawski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	924	12.87%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	493	6.87%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	52	0.72%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.03%
zachodniopomorskie	drawski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	377	5.25%
zachodniopomorskie	drawski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	539	7.51%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 855	48.26%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	600	4.95%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	294	2.42%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	920	7.58%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł pozaklasowy	2 817	23.22%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	365	3.01%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	288	2.37%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> mix źródeł na paliwa stałe	571	4.71%
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 481	28.69%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł gazowy	2 505	20.65%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> pompa ciepła	638	5.26%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> kocioł olejowy	68	0.56%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> ogrzewanie elektryczne	141	1.16%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> miejska sieć ciepłownicza	19	0.16%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	110	0.91%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	goleniowski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 777	14.65%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	433	3.57%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 263	10.41%
zachodniopomorskie	goleniowski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	81	0.67%
zachodniopomorskie	goleniowski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 020	8.41%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 041	49.93%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	504	6.23%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	216	2.67%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	676	8.35%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł pozaklasowy	1 788	22.09%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	250	3.09%
zachodniopomorskie	gryficki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	249	3.08%
zachodniopomorskie	gryficki	--> mix źródeł na paliwa stałe	358	4.42%
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 388	29.51%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł gazowy	1 912	23.63%
zachodniopomorskie	gryficki	--> pompa ciepła	231	2.85%
zachodniopomorskie	gryficki	--> ogrzewanie elektryczne	134	1.66%
zachodniopomorskie	gryficki	--> kocioł olejowy	22	0.27%
zachodniopomorskie	gryficki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.19%
zachodniopomorskie	gryficki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	74	0.91%
zachodniopomorskie	gryficki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I	959	11.85%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
		NISKOEMISYJNYMI:		
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	651	8.04%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.62%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	257	3.18%
zachodniopomorskie	gryficki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	gryficki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	705	8.71%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 774	62.65%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	1 045	9.66%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	249	2.30%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 236	11.43%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł pozaklasowy	2 906	26.88%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	315	2.91%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	367	3.39%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	656	6.07%
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 161	19.99%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł gazowy	1 033	9.55%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> pompa ciepła	615	5.69%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> ogrzewanie elektryczne	137	1.27%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> kocioł olejowy	212	1.96%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> miejska sieć ciepłownicza	76	0.70%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	88	0.81%
zachodniopomorskie	gryfiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	992	9.17%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	229	2.12%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	700	6.47%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	7	0.06%
zachodniopomorskie	gryfiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	56	0.52%
zachodniopomorskie	gryfiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	886	8.19%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 506	45.23%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	323	4.17%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	157	2.03%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	571	7.37%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł pozaklasowy	1 663	21.45%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	342	4.41%
zachodniopomorskie	kamieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	150	1.93%
zachodniopomorskie	kamieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	300	3.87%
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	2 495	32.19%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł gazowy	1 768	22.81%
zachodniopomorskie	kamieński	--> pompa ciepła	271	3.50%
zachodniopomorskie	kamieński	--> kocioł olejowy	119	1.54%
zachodniopomorskie	kamieński	--> ogrzewanie elektryczne	240	3.10%
zachodniopomorskie	kamieński	--> miejska sieć ciepłownicza	5	0.06%
zachodniopomorskie	kamieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	92	1.19%
zachodniopomorskie	kamieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	916	11.82%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	203	2.62%
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.45%
zachodniopomorskie	kamieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	678	8.75%
zachodniopomorskie	kamieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	835	10.77%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 983	33.13%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	241	2.68%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	112	1.24%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	494	5.49%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł pozaklasowy	1 420	15.77%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	278	3.09%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	146	1.62%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	292	3.24%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 785	42.03%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł gazowy	3 246	36.05%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> pompa ciepła	235	2.61%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> kocioł olejowy	26	0.29%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> ogrzewanie elektryczne	145	1.61%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> miejska sieć ciepłownicza	25	0.28%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	108	1.20%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 636	18.17%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	43	0.48%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	275	3.05%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 317	14.63%
zachodniopomorskie	kołobrzeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	601	6.67%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	905	12.14%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	70	0.94%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	125	1.68%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł pozaklasowy	408	5.47%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	139	1.86%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	37	0.50%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> mix źródeł na paliwa stałe	84	1.13%
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 295	57.60%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł gazowy	3 863	51.81%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> pompa ciepła	137	1.84%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> kocioł olejowy	29	0.39%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.56%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> miejska sieć ciepłownicza	137	1.84%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	87	1.17%
zachodniopomorskie	Koszalin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	1 783	23.91%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.59%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 452	19.47%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.05%
zachodniopomorskie	Koszalin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	283	3.80%
zachodniopomorskie	Koszalin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	473	6.34%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 931	48.56%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	671	5.49%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	224	1.83%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	908	7.43%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł pozaklasowy	2 588	21.19%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	492	4.03%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	388	3.18%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> mix źródeł na paliwa stałe	660	5.40%
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	3 407	27.90%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł gazowy	2 588	21.19%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> pompa ciepła	425	3.48%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> ogrzewanie elektryczne	219	1.79%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> kocioł olejowy	58	0.47%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.16%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	97	0.79%
zachodniopomorskie	koszaliński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 048	16.77%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	72	0.59%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	342	2.80%
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 628	13.33%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	koszaliński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.05%
zachodniopomorskie	koszaliński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	827	6.77%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 872	67.56%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	259	6.09%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	109	2.56%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	301	7.08%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł pozaklasowy	1 496	35.19%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	157	3.69%
zachodniopomorskie	łobeski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	208	4.89%
zachodniopomorskie	łobeski	--> mix źródeł na paliwa stałe	342	8.05%
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	563	13.24%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł gazowy	375	8.82%
zachodniopomorskie	łobeski	--> pompa ciepła	112	2.63%
zachodniopomorskie	łobeski	--> ogrzewanie elektryczne	42	0.99%
zachodniopomorskie	łobeski	--> kocioł olejowy	17	0.40%
zachodniopomorskie	łobeski	--> miejska sieć ciepłownicza	4	0.09%
zachodniopomorskie	łobeski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	13	0.31%
zachodniopomorskie	łobeski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	440	10.35%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	32	0.75%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	192	4.52%
zachodniopomorskie	łobeski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	216	5.08%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	łobeski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	376	8.84%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 969	59.36%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	545	6.51%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	231	2.76%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	871	10.40%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł pozaklasowy	2 250	26.88%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	191	2.28%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	324	3.87%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> mix źródeł na paliwa stałe	557	6.65%
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 804	21.55%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł gazowy	1 186	14.17%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> pompa ciepła	420	5.02%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> kocioł olejowy	25	0.30%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> ogrzewanie elektryczne	75	0.90%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> miejska sieć ciepłownicza	30	0.36%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> mix źródeł niskoemisyjnych	68	0.81%
zachodniopomorskie	myśliborski	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	968	11.56%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	609	7.28%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	50	0.60%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.01%
zachodniopomorskie	myśliborski	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	308	3.68%
zachodniopomorskie	myśliborski	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	630	7.53%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 046	16.85%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	169	1.39%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	98	0.81%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	265	2.18%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł pozaklasowy	899	7.40%
zachodniopomorskie	policki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	371	3.06%
zachodniopomorskie	policki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	70	0.58%
zachodniopomorskie	policki	--> mix źródeł na paliwa stałe	174	1.43%
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	6 412	52.81%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł gazowy	5 302	43.67%
zachodniopomorskie	policki	--> pompa ciepła	753	6.20%
zachodniopomorskie	policki	--> kocioł olejowy	45	0.37%
zachodniopomorskie	policki	--> ogrzewanie elektryczne	117	0.96%
zachodniopomorskie	policki	--> miejska sieć ciepłownicza	46	0.38%
zachodniopomorskie	policki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	149	1.23%
zachodniopomorskie	policki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 189	26.26%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	218	1.80%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.02%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	46	0.38%
zachodniopomorskie	policki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	2 923	24.07%
zachodniopomorskie	policki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	495	4.08%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 045	56.67%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	362	6.74%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	101	1.88%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	548	10.20%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł pozaklasowy	1 562	29.07%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	162	3.02%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	124	2.31%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> mix źródeł na paliwa stałe	186	3.46%
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 216	22.63%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł gazowy	895	16.66%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> pompa ciepła	221	4.11%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> ogrzewanie elektryczne	38	0.71%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> kocioł olejowy	19	0.35%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> miejska sieć ciepłownicza	15	0.28%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	28	0.52%
zachodniopomorskie	pyrzycki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	640	11.91%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	191	3.55%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	1	0.02%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	411	7.65%
zachodniopomorskie	pyrzycki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	37	0.69%
zachodniopomorskie	pyrzycki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	472	8.78%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	ślawieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	5 665	63.89%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	680	7.67%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	270	3.04%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 018	11.48%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł pozaklasowy	2 577	29.06%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	247	2.79%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	377	4.25%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> mix źródeł na paliwa stałe	496	5.59%
zachodniopomorskie	ślawieński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 817	20.49%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł gazowy	1 201	13.54%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> pompa ciepła	329	3.71%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> ogrzewanie elektryczne	139	1.57%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> kocioł olejowy	74	0.83%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> miejska sieć ciepłownicza	18	0.20%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	56	0.63%
zachodniopomorskie	ślawieński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	681	7.68%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	45	0.51%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	237	2.67%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	394	4.44%
zachodniopomorskie	ślawieński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	5	0.06%
zachodniopomorskie	ślawieński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	704	7.94%
=====	=====	=====		

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	6 785	47.97%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	871	6.16%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	304	2.15%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	1 138	8.05%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł pozaklasowy	3 179	22.48%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	505	3.57%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	322	2.28%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> mix źródeł na paliwa stałe	466	3.29%
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	4 434	31.35%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł gazowy	3 038	21.48%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> pompa ciepła	1 014	7.17%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> ogrzewanie elektryczne	176	1.24%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> kocioł olejowy	60	0.42%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> miejska sieć ciepłownicza	20	0.14%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	126	0.89%
zachodniopomorskie	stargardzki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	2 143	15.15%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	70	0.49%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	431	3.05%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	1 638	11.58%
zachodniopomorskie	stargardzki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	4	0.03%
zachodniopomorskie	stargardzki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	781	5.52%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	2 238	11.76%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	215	1.13%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	76	0.40%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	318	1.67%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł pozaklasowy	1 053	5.53%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	335	1.76%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	66	0.35%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> mix źródeł na paliwa stałe	175	0.92%
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	11 036	57.97%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł gazowy	9 977	52.41%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> pompa ciepła	469	2.46%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> kocioł olejowy	78	0.41%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> ogrzewanie elektryczne	141	0.74%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> miejska sieć ciepłownicza	91	0.48%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> mix źródeł niskoemisyjnych	280	1.47%
zachodniopomorskie	Szczecin	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	3 891	20.44%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	6	0.03%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	729	3.83%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	3 043	15.98%
zachodniopomorskie	Szczecin	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	113	0.59%
zachodniopomorskie	Szczecin	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	1 872	9.83%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	4 752	59.92%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	442	5.57%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	214	2.70%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	668	8.42%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł pozaklasowy	1 923	24.25%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	362	4.56%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	473	5.96%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	670	8.45%
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 471	18.55%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł gazowy	979	12.34%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> pompa ciepła	265	3.34%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> ogrzewanie elektryczne	94	1.19%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> kocioł olejowy	33	0.42%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> miejska sieć ciepłownicza	52	0.66%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	48	0.61%
zachodniopomorskie	szczecinecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	974	12.28%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	44	0.55%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	228	2.87%
zachodniopomorskie	szczecinecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	702	8.85%
zachodniopomorskie	szczecinecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	734	9.25%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 264	65.08%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	187	3.73%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	131	2.61%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	404	8.06%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł pozaklasowy	1 656	33.02%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	123	2.45%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	268	5.34%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> mix źródeł na paliwa stałe	495	9.87%
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	678	13.52%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł gazowy	474	9.45%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> pompa ciepła	137	2.73%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> ogrzewanie elektryczne	21	0.42%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> kocioł olejowy	11	0.22%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> miejska sieć ciepłownicza	10	0.20%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> mix źródeł niskoemisyjnych	25	0.50%
zachodniopomorskie	świdwiński	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	609	12.14%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	35	0.70%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	302	6.02%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	2	0.04%
zachodniopomorskie	świdwiński	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	270	5.38%
zachodniopomorskie	świdwiński	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	464	9.25%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	368	16.91%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	40	1.84%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	22	1.01%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	61	2.80%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł pozaklasowy	196	9.01%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	7	0.32%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> mix źródeł na paliwa stałe	11	0.51%
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	1 297	59.60%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł gazowy	1 086	49.91%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> pompa ciepła	83	3.81%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> ogrzewanie elektryczne	31	1.42%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> kocioł olejowy	19	0.87%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> miejska sieć ciepłownicza	40	1.84%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> mix źródeł niskoemisyjnych	38	1.75%
zachodniopomorskie	Świnoujście	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	311	14.29%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	61	2.80%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	242	11.12%
zachodniopomorskie	Świnoujście	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	8	0.37%
zachodniopomorskie	Świnoujście	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	200	9.19%
=====	=====	=====		
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:	3 983	65.03%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt	453	7.40%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt	212	3.46%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł kl. 3 lub kl. 4	595	9.71%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł pozaklasowy	1 902	31.05%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe	140	2.29%

Województwo	Powiat	Zestawienie źródeł ciepła	Liczba budynków	Udział procentowy
zachodniopomorskie	wałecki	--> piecokuchnia lub piec kaflowy	282	4.60%
zachodniopomorskie	wałecki	--> mix źródeł na paliwa stałe	399	6.51%
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:	975	15.92%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł gazowy	628	10.25%
zachodniopomorskie	wałecki	--> pompa ciepła	195	3.18%
zachodniopomorskie	wałecki	--> kocioł olejowy	12	0.20%
zachodniopomorskie	wałecki	--> ogrzewanie elektryczne	52	0.85%
zachodniopomorskie	wałecki	--> miejska sieć ciepłownicza	47	0.77%
zachodniopomorskie	wałecki	--> mix źródeł niskoemisyjnych	41	0.67%
zachodniopomorskie	wałecki	BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:	617	10.07%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe	3	0.05%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy)	340	5.55%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt	59	0.96%
zachodniopomorskie	wałecki	--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5	215	3.51%
zachodniopomorskie	wałecki	DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:	550	8.98%
=====	=====	=====		